

Département du commerce, de l'industrie  
et du travail - Genève

Service cantonal de statistique

LES DECES PAR CANCER EN SUISSE DEPUIS 1940

ET A GENEVE DEPUIS 1950

Quelques données chiffrées

A la demande du Dr. G. Riotton, médecin-directeur du centre de cytologie et de dépistage du cancer du canton de Genève, le service cantonal de statistique a réuni dans cette brochure quelques éléments d'information relatifs aux décès par cancer, en Suisse et dans le canton de Genève.

Ces données ont été établies

- pour la Confédération : à partir des "Mouvements de la population en Suisse", publication annuelle du Bureau fédéral de statistique;
- pour Genève : d'une part grâce aux relevés fournis par les services compétents du BFS, d'autre part sur la base de cartes perforées fournies par le même bureau;

elles comprennent les décès par carcinome ou épithéliome (code 1 de la nomenclature "Nature histologique de la tumeur") et sont, dans la majorité des tableaux, ventilées selon la localisation primitive certaine ou probable de la tumeur (numéros continus 154 à 223 de la "Nomenclature suisse des causes de décès 1951", édition pour les médecins).

Service cantonal de statistique

Genève

Avril 1969

JEN/AB/fc/24.04.69

## Table des matières

Avant propos	p. I.
Table des matières	p. II.
Remarque	p. IV.

## Tableaux

## Confédération

- Décès par carcinome selon le sexe, la classe d'âges et la localisation, de 1940 à 1966	p. 2 - 28
- Décès par carcinome selon le sexe, depuis 1940	p. 29
- Décès par carcinome des bronches et des poumons selon le sexe et la classe d'âges, depuis 1940	p. 30 - 31
- Décès par carcinome de l'utérus selon la classe d'âges, depuis 1940	p. 32
- Décès par carcinome du col de l'utérus selon la classe d'âges, depuis 1951	p. 33
- Taux global de mortalité par carcinome selon le sexe et la classe d'âges, depuis 1940/43	p. 34
- Taux de mortalité par carcinome des bronches et des poumons, selon le sexe et la classe d'âges, depuis 1940/43	p. 35
- Taux de mortalité par carcinome de l'utérus selon la classe d'âges, depuis 1940/43	p. 36
- Taux de mortalité par carcinome du col de l'utérus selon la classe d'âges, depuis 1951/54	p. 36
- Taux de mortalité par carcinome du corps de l'utérus selon la classe d'âges, depuis 1951/54	p. 36

## Canton

- Décès par carcinome selon le sexe, depuis 1950 p. 28
- Décès par carcinome selon le sexe et la localisation, depuis 1950 p. 39 - 40
- Décès par carcinome des bronches et des poumons selon le sexe, de l'utérus et du col de l'utérus depuis 1950 p. 41
- Décès par carcinome selon le sexe, la classe d'âges et la localisation de 1961 à 1966 p. 42 - 47
- Taux de mortalité par carcinome des bronches et des poumons selon le sexe, de l'utérus et du col de l'utérus, depuis 1950 p. 48
- Taux de mortalité par carcinome des bronches et des poumons selon le sexe et la classe d'âges, en 1961/66 p. 49
- Taux de mortalité par carcinome du col de l'utérus, du corps de l'utérus et de l'utérus selon la classe d'âges, en 1961/66 p. 50

Remarque :

Dans les tableaux où les données sont ventilées par classe d'âges, ces dernières s'entendent en années révolues au moment du décès.

Première partie

DECES PAR CARCINOME SUR  
LE TERRITOIRE DE LA CONFEDERATION

Confédération

Décès par carcinome, selon le sexe, la classe d'âge et  
la localisation en 1940

unité:nombre

Sexe/ Localisation	moins de 30 ans	30 à 39 ans	40 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 ans ou plus	Total
<b>S e x e m a s c u l i n</b>								
Peau	-	-	1	7	15	18	12	53
Cavité buccale, nez et pharynx	1	1	12	49	68	53	10	194
Appareil respiratoire	-	12	31	106	137	74	6	366
Seins	-	-	1	1	2	2	-	6
Appareil digestif et péritoine	8	46	149	429	874	749	167	2422
Appareil uro-génital	5	3	13	37	119	149	44	370
Autre et non précisée	3	2	7	19	29	22	9	91
Total	17	64	214	648	1244	1067	248	3502
<b>S e x e f é m i n i n</b>								
Peau	-	-	2	2	4	22	12	42
Cavité buccale, nez et pharynx	1	-	1	8	7	9	8	34
Appareil respiratoire	-	-	9	23	32	14	2	80
Seins	1	18	80	152	161	99	43	554
Appareil digestif et péritoine	2	35	92	258	561	650	218	1816
Appareil uro-génital	6	34	112	168	203	124	37	684
Autre et non précisée	3	2	20	20	32	24	2	103
Total	13	89	316	631	1000	942	322	3313
Les deux sexes	30	153	530	1279	2244	2009	570	6815

Confédération

Décès par carcinome, selon le sexe, la classe d'âge et  
la localisation en 1941

unité:nombre

Sexe/ Localisation	moins de 30 ans	30 à 39 ans	40 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 ans ou plus	Total
<b>S e x e m a s c u l i n</b>								
Peau	-	-	1	3	15	16	9	44
Cavité buccale, nez et pharynx	1	5	20	40	59	45	11	181
Appareil respiratoire	-	14	44	100	153	74	8	393
Seins	-	-	1	1	2	3	1	8
Appareil digestif et péritoine	7	33	153	453	925	731	153	2455
Appareil uro-génital	2	4	17	37	126	135	41	362
Autre et non précisée	-	-	8	16	24	18	5	71
Total	10	56	244	650	1304	1022	228	3514
<b>S e x e f é m i n i n</b>								
Peau	-	-	2	3	7	20	18	50
Cavité buccale, nez et pharynx	1	3	-	6	9	16	7	42
Appareil respiratoire	-	-	4	15	24	22	2	67
Seins	2	27	81	135	192	118	41	596
Appareil digestif et péritoine	4	23	89	222	596	628	208	1770
Appareil uro-génital	3	33	97	172	180	138	49	672
Autre et non précisée	3	3	6	20	21	17	9	79
Total	13	89	279	573	1029	959	334	3276
Les deux sexes	23	145	523	1223	2333	1981	562	6790



Confédération

Décès par carcinome, selon le sexe, la classe d'âge et  
la localisation en 1942

unité:nombre

Sexe/ Localisation	moins de 30 ans	30 à 39 ans	40 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 ans ou plus	Total
<b>S e x e m a s c u l i n</b>								
Peau	-	1	1	8	11	9	10	40
Cavité buccale, nez et pharynx	2	-	14	45	69	53	12	195
Appareil respiratoire	2	7	43	90	151	81	13	387
Seins	-	-	1	-	2	3	1	7
Appareil digestif et péritoine	4	25	134	425	804	708	195	2295
Appareil uro-génital	2	12	14	52	142	157	58	437
Autre et non précisée	1	1	11	22	36	22	1	94
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>46</b>	<b>218</b>	<b>642</b>	<b>1215</b>	<b>1033</b>	<b>290</b>	<b>3455</b>
<b>S e x e f é m i n i n</b>								
Peau	-	-	3	4	5	16	16	44
Cavité buccale, nez et pharynx	-	1	4	4	11	8	5	33
Appareil respiratoire	-	2	5	10	12	26	4	59
Seins	3	18	69	136	175	103	34	538
Appareil digestif et péritoine	5	23	87	254	569	651	243	1832
Appareil uro-génital	11	43	86	188	189	155	48	720
Autre et non précisée	2	1	9	14	26	28	10	90
<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>88</b>	<b>263</b>	<b>610</b>	<b>987</b>	<b>987</b>	<b>360</b>	<b>3316</b>
<b>Les deux sexes</b>	<b>32</b>	<b>134</b>	<b>481</b>	<b>1252</b>	<b>2202</b>	<b>2020</b>	<b>650</b>	<b>6771</b>

Confédération

## Décès par carcinome, selon le sexe, la classe d'âge et la localisation en 1943

unité:nombre

Sexe/ Localisation	moins de 30 ans	30 à 39 ans	40 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 ans ou plus	Total
<b>S e x e m a s c u l i n</b>								
Peau	-	-	1	4	11	8	6	30
Cavité buccale, nez et pharynx	1	2	10	49	71	50	16	199
Appareil respiratoire	-	5	37	128	175	112	19	476
Seins	-	-	1	-	1	6	-	8
Appareil digestif et péritoine	3	33	124	402	875	805	186	2428
Appareil uro-génital	1	7	11	62	142	154	57	434
Autre et non précisée	1	1	13	14	30	35	3	97
Total	6	48	197	659	1305	1170	287	3672
<b>S e x e f é m i n i n</b>								
Peau	-	1	1	1	6	20	16	45
Cavité buccale, nez et pharynx	-	2	4	8	9	8	5	36
Appareil respiratoire	2	5	11	13	26	30	11	98
Seins	1	28	90	162	189	112	48	630
Appareil digestif et péritoine	5	26	82	231	635	687	245	1911
Appareil uro-génital	7	38	104	172	201	156	47	725
Autre et non précisée	1	1	7	21	21	35	10	96
Total	16	101	299	608	1087	1048	382	3541
Les deux sexes	22	149	496	1267	2392	2218	669	7213

Confédération

Décès par carcinome, selon le sexe, la classe d'âge et  
la localisation en 1944

unité:nombre

Sexe/ Localisation	moins de 30 ans	30 à 39 ans	40 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 ans ou plus	Total
<b>S e x e m a s c u l i n</b>								
Peau	-	-	2	7	7	14	4	34
Cavité buccale, nez et pharynx	-	-	16	29	72	55	11	183
Appareil respiratoire	-	3	44	102	136	97	20	402
Seins	1	-	-	1	3	-	-	5
Appareil digestif et péritoine	4	31	134	391	944	780	178	2462
Appareil uro-génital	2	7	20	50	135	175	66	455
Autre et non précisée	-	1	13	25	35	21	3	98
Total	7	42	229	605	1332	1142	282	3639
<b>S e x e f é m i n i n</b>								
Peau	-	-	-	2	11	16	21	50
Cavité buccale, nez et pharynx	-	2	3	9	12	9	7	42
Appareil respiratoire	-	5	6	12	26	18	10	77
Seins	1	28	113	152	164	118	50	626
Appareil digestif et péritoine	5	21	101	244	542	672	282	1867
Appareil uro-génital	9	34	98	158	204	142	42	687
Autre et non précisée	1	2	7	20	23	28	15	96
Total	16	92	328	597	982	1003	427	3445
Les deux sexes	23	134	557	1202	2314	2145	709	7084

Confédération

Décès par carcinome, selon le sexe, la classe d'âge et  
la localisation en 1945

unité:nombre

Sexe/ Localisation	moins de 30 ans	30 à 39 ans	40 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 ans ou plus	Total
<b>S e x e m a s c u l i n</b>								
Peau	-	-	-	4	10	5	7	26
Cavité buccale, nez et pharynx	1	-	14	54	76	51	11	207
Appareil respiratoire	2	3	52	125	180	95	14	471
Seins	-	-	-	-	1	1	-	2
Appareil digestif et péritoine	8	32	134	428	872	780	195	2449
Appareil uro-génital	3	7	16	27	147	177	62	439
Autre et non précisée	3	2	10	17	28	19	11	90
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>44</b>	<b>226</b>	<b>655</b>	<b>1314</b>	<b>1128</b>	<b>300</b>	<b>3684</b>
<b>S e x e f é m i n i n</b>								
Peau	1	-	1	1	6	19	27	55
Cavité buccale, nez et pharynx	-	1	7	8	12	17	7	52
Appareil respiratoire	-	1	9	13	30	17	9	79
Seins	3	23	106	171	184	153	58	698
Appareil digestif et péritoine	3	23	76	241	603	718	263	1927
Appareil uro-génital	7	25	111	176	219	174	38	750
Autre et non précisée	-	-	13	20	32	28	12	105
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>73</b>	<b>323</b>	<b>630</b>	<b>1086</b>	<b>1126</b>	<b>414</b>	<b>3666</b>
<b>Les deux sexes</b>	<b>31</b>	<b>117</b>	<b>549</b>	<b>1285</b>	<b>2400</b>	<b>2254</b>	<b>714</b>	<b>7350</b>

Confédération

Décès par carcinome, selon le sexe, la classe d'âge et  
la localisation en 1946

unité:nombre

Sexe/ Localisation	moins de 30 ans	30 à 39 ans	40 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 ans ou plus	Total
<b>S e x e m a s c u l i n</b>								
Peau	-	1	3	2	8	14	7	35
Cavité buccale, nez et pharynx	-	1	12	50	50	39	16	168
Appareil respiratoire	2	7	56	132	170	106	15	488
Seins	-	-	-	1	1	2	-	4
Appareil digestif et péritoine	6	40	132	425	803	810	219	2435
Appareil uro-génital	7	6	7	44	162	199	73	498
Autre et non précisée	1	5	4	11	35	23	8	87
Total	16	60	214	665	1229	1193	338	3715
<b>S e x e f é m i n i n</b>								
Peau	-	-	-	1	9	15	22	47
Cavité buccale, nez et pharynx	1	-	1	7	13	15	12	49
Appareil respiratoire	-	1	8	14	37	28	11	99
Seins	1	31	116	143	193	131	56	671
Appareil digestif et péritoine	6	15	90	230	549	671	258	1819
Appareil uro-génital	4	38	101	175	221	199	58	796
Autre et non précisée	1	1	9	16	33	25	8	93
Total	13	86	325	586	1055	1084	425	3574
Les deux sexes	29	146	539	1251	2284	2277	763	7289

Confédération

Décès par carcinome, selon le sexe, la classe d'âge et  
la localisation en 1947

unité:nombre

Sexe/ Localisation	moins de 30 ans	30 à 39 ans	40 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 ans ou plus	Total
<b>S e x e m a s c u l i n</b>								
Peau	1	-	2	3	8	12	11	37
Cavité buccale, nez et pharynx	1	1	16	41	64	58	13	194
Appareil respiratoire	1	5	48	134	205	118	20	531
Seins	-	-	-	-	-	2	1	3
Appareil digestif et péritoine	4	22	131	417	856	826	223	2479
Appareil uro-génital	5	2	19	45	145	229	75	520
Autre et non précisée	1	4	7	22	26	29	7	96
Total	13	34	223	662	1304	1274	350	3860
<b>S e x e f é m i n i n</b>								
Peau	-	-	-	1	5	13	21	40
Cavité buccale, nez et pharynx	-	-	1	7	18	6	9	41
Appareil respiratoire	-	1	3	19	25	35	4	87
Seins	3	36	99	135	172	144	57	646
Appareil digestif et péritoine	5	17	78	229	504	668	305	1806
Appareil uro-génital	5	28	94	186	236	157	48	754
Autre et non précisée	-	1	13	19	23	21	14	91
Total	13	83	288	596	983	1044	458	3465
Les deux sexes	26	117	511	1258	2287	2318	808	7325

Confédération

Décès par carcinome, selon le sexe, la classe d'âge et  
la localisation en 1948

unité:nombre

Sexe/ Localisation	moins de 30 ans	30 à 39 ans	40 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 ans ou plus	Total
<b>S e x e m a s c u l i n</b>								
Peau	-	-	-	3	9	11	15	38
Cavité buccale, nez et pharynx	1	-	16	31	83	50	14	195
Appareil respiratoire	-	10	55	162	195	143	18	583
Seins	-	1	-	-	2	-	3	6
Appareil digestif et péritoine	7	11	122	408	784	833	233	2398
Appareil uro-génital	4	6	17	41	154	200	81	503
Autre et non précisée	3	3	3	18	24	19	11	81
Total	15	31	213	663	1251	1256	375	3804
<b>S e x e f é m i n i n</b>								
Peau	-	-	2	2	5	10	15	34
Cavité buccale, nez et pharynx	2	2	-	7	9	5	9	34
Appareil respiratoire	1	3	10	22	43	26	6	111
Seins	2	26	106	181	181	167	59	722
Appareil digestif et péritoine	5	17	71	231	544	750	322	1940
Appareil uro-génital	3	23	89	199	228	169	49	760
Autre et non précisée	-	5	16	22	37	23	12	115
Total	13	76	294	664	1047	1150	472	3716
Les deux sexes	28	107	507	1327	2298	2406	847	7520

Confédération

Décès par carcinome, selon le sexe, la classe d'âge et  
la localisation en 1949

unité:nombre

Sexe/ Localisation	moins de 30 ans	30 à 39 ans	40 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 ans ou plus	Total
<b>S e x e m a s c u l i n</b>								
Peau	-	-	1	3	10	7	9	30
Cavité buccale, nez et pharynx	-	-	10	48	65	55	13	191
Appareil respiratoire	2	5	71	169	184	132	16	579
Seins	-	-	-	-	1	1	1	3
Appareil digestif et péritoine	5	25	96	387	796	908	225	2442
Appareil uro-génital	7	6	26	50	139	206	78	512
Autre et non précisée	1	3	11	10	21	28	4	78
Total	15	39	215	667	1216	1337	346	3835
<b>S e x e f é m i n i n</b>								
Peau	-	-	2	4	1	18	10	35
Cavité buccale, nez et pharynx	-	1	4	2	12	7	11	37
Appareil respiratoire	-	1	6	23	37	35	6	108
Seins	2	29	100	179	190	156	68	724
Appareil digestif et péritoine	2	10	87	222	541	751	300	1913
Appareil uro-génital	7	31	96	197	215	175	54	775
Autre et non précisée	1	2	6	21	28	37	9	104
Total	12	74	301	648	1024	1179	458	3696
Les deux sexes	27	113	516	1315	2240	2516	804	7531



Confédération

Décès par carcinome, selon le sexe, la classe d'âge et  
la localisation en 1950

unité:nombre

Sexe/ Localisation	moins de 30 ans	30 à 39 ans	40 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 ans ou plus	Total
<b>S e x e m a s c u l i n</b>								
Peau	-	-	2	4	8	9	7	30
Cavité buccale, nez et pharynx	2	1	14	52	51	56	14	190
Appareil respiratoire	3	8	62	175	252	157	32	689
Seins	-	-	1	1	6	2	-	10
Appareil digestif et péritoine	5	31	120	373	729	911	270	2439
Appareil uro-génital	6	8	16	54	144	210	83	521
Autre et non précisée	2	-	6	22	29	18	1	78
Total	18	48	221	681	1219	1363	407	3957
<b>S e x e f é m i n i n</b>								
Peau	-	-	-	1	5	12	17	35
Cavité buccale, nez et pharynx	-	2	5	1	8	10	8	34
Appareil respiratoire	1	1	12	28	35	27	5	109
Seins	1	34	105	178	188	149	61	716
Appareil digestif et péritoine	1	15	87	249	479	739	300	1870
Appareil uro-génital	10	32	115	206	220	183	54	820
Autre et non précisée	2	1	5	20	33	24	11	96
Total	15	85	329	683	968	1144	456	3680
Les deux sexes	33	133	550	1364	2187	2507	863	7637

Confédération

Décès par carcinome, selon le sexe, la classe d'âge et  
la localisation en 1951

unité:nombre

Sexe/ Localisation	moins de 30 ans	30 à 39 ans	40 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 ans ou plus	Total
<b>S e x e m a s c u l i n</b>								
Peau	-	1	1	5	5	10	8	30
Cavité buccale, nez et pharynx	1	1	16	39	59	65	13	194
Appareil respiratoire	-	10	73	214	252	162	35	746
Seins	-	-	1	-	3	3	-	7
Appareil digestif et péritoine	7	22	141	377	818	843	263	2471
Appareil uro-génital	10	3	18	67	155	238	101	592
Autre et non précisée	2	2	5	20	30	22	7	88
Total	20	39	255	722	1322	1343	427	4128
<b>S e x e f é m i n i n</b>								
Peau	1	-	1	-	3	11	20	36
Cavité buccale, nez et pharynx	-	2	4	6	8	16	8	44
Appareil respiratoire	2	2	13	17	32	45	10	121
Seins	3	21	110	170	199	147	68	718
Appareil digestif et péritoine	3	19	78	222	559	775	352	2008
Appareil uro-génital	10	39	104	193	223	179	45	793
Autre et non précisée	1	3	9	17	29	36	16	111
Total	20	86	319	625	1053	1209	519	3831
Les deux sexes	40	125	574	1347	2375	2552	946	7959

Confédération

Décès par carcinome, selon le sexe, la classe d'âge et  
la localisation en 1952

unité:nombre

Sexe/ Localisation	moins de 30 ans	30 à 39 ans	40 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 ans ou plus	Total
<b>S e x e m a s c u l i n</b>								
Peau	-	-	1	3	7	17	10	38
Cavité buccale, nez et pharynx	-	2	16	47	62	50	21	198
Appareil respiratoire	3	9	66	208	226	203	37	752
Seins	-	-	2	-	1	5	-	8
Appareil digestif et péritoine	4	20	119	381	721	882	266	2393
Appareil uro-génital	5	7	18	54	162	247	103	596
Autre et non précisée	2	1	5	19	37	23	9	96
Total	14	39	227	712	1216	1427	446	4081
<b>S e x e f é m i n i n</b>								
Peau	-	-	1	2	4	13	12	32
Cavité buccale, nez et pharynx	-	1	5	11	13	15	10	55
Appareil respiratoire	1	2	10	18	34	32	11	108
Seins	1	29	109	199	192	161	71	762
Appareil digestif et péritoine	3	18	64	255	485	773	359	1957
Appareil uro-génital	9	25	99	202	227	186	55	803
Autre et non précisée	-	4	6	15	37	37	15	114
Total	14	79	294	702	992	1217	533	3831
Les deux sexes	28	118	521	1414	2208	2644	979	7912

Confédération

## Décès par carcinome, selon le sexe, la classe d'âge et la localisation en 1953

unité:nombre

Sexe/ Localisation	moins de 30 ans	30 à 39 ans	40 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 ans ou plus	Total
<b>S e x e m a s c u l i n</b>								
Peau	-	-	-	1	8	11	11	31
Cavité buccale, nez et pharynx	3	2	15	49	57	64	26	216
Appareil respiratoire	1	10	73	227	258	208	40	817
Seins	-	-	-	-	2	2	-	4
Appareil digestif et péritoine	5	26	115	389	758	885	304	2482
Appareil uro-génital	5	5	19	60	132	265	113	599
Autre et non précisée	3	-	4	15	31	22	7	82
Total	17	43	226	741	1246	1457	501	4231
<b>S e x e f é m i n i n</b>								
Peau	-	-	1	1	6	13	14	35
Cavité buccale, nez et pharynx	-	-	2	9	14	18	14	57
Appareil respiratoire	-	2	9	29	34	34	15	123
Seins	-	20	114	178	200	160	76	748
Appareil digestif et péritoine	13	17	77	216	502	716	387	1928
Appareil uro-génital	6	23	98	204	238	210	71	850
Autre et non précisée	2	-	6	23	34	26	10	101
Total	21	62	307	660	1028	1177	587	3842
Les deux sexes	38	105	533	1401	2274	2634	1088	8073

Confédération

Décès par carcinome, selon le sexe, la classe d'âge et  
la localisation en 1954

unité:nombre

Sexe/ Localisation	moins de 30 ans	30 à 39 ans	40 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 ans ou plus	Total
<b>S e x e m a s c u l i n</b>								
Peau	-	2	1	3	8	10	14	38
Cavité buccale, nez et pharynx	-	-	11	35	71	56	18	191
Appareil respiratoire	2	9	73	257	260	201	37	839
Seins	-	-	-	2	1	1	1	5
Appareil digestif et péritoine	6	19	102	359	766	866	317	2435
Appareil uro-génital	10	6	16	52	155	252	117	608
Autre et non précisée	3	-	6	22	36	31	10	108
Total	21	36	209	730	1297	1417	514	4224
<b>S e x e f é m i n i n</b>								
Peau	-	1	-	-	5	9	17	32
Cavité buccale, nez et pharynx	1	1	2	8	7	8	6	33
Appareil respiratoire	1	1	14	20	30	36	17	119
Seins	-	24	106	185	204	179	76	774
Appareil digestif et péritoine	3	15	56	249	469	744	345	1881
Appareil uro-génital	8	38	94	195	238	197	69	839
Autre et non précisée	1	1	13	24	38	30	15	122
Total	14	81	285	681	991	1203	545	3800
Les deux sexes	35	117	494	1411	2288	2620	1059	8024

Confédération

Décès par carcinome, selon le sexe, la classe d'âge et  
la localisation en 1955

unité:nombre

Sexe/ Localisation	moins de 30 ans	30 à 39 ans	40 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 ans ou plus	Total
<b>S e x e m a s c u l i n</b>								
Peau	-	-	3	4	4	11	8	30
Cavité buccale, nez et pharynx	-	1	12	44	70	47	16	190
Appareil respiratoire	-	6	70	270	318	196	45	905
Seins	-	-	-	-	1	-	1	2
Appareil digestif et péritoine	4	14	95	379	784	860	331	2467
Appareil uro-génital	1	8	17	68	158	264	121	637
Autre et non précisée	7	1	10	19	22	27	6	92
Total	12	30	207	784	1357	1405	528	4323
<b>S e x e f é m i n i n</b>								
Peau	-	-	-	1	5	11	17	34
Cavité buccale, nez et pharynx	1	2	3	8	11	22	10	57
Appareil respiratoire	1	1	7	29	33	32	10	113
Seins	4	20	119	213	209	176	98	839
Appareil digestif et péritoine	2	20	83	231	462	718	369	1885
Appareil uro-génital	6	24	107	213	243	181	73	847
Autre et non précisée	3	2	9	15	28	34	19	110
Total	17	69	328	710	991	1174	596	3885
Les deux sexes	29	99	535	1494	2348	2579	1124	8208

Confédération

Décès par carcinome, selon le sexe, la classe d'âge et  
la localisation en 1956

unité: nombre

Sexe/ Localisation	moins de 30 ans	30 à 39 ans	40 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 ans ou plus	Total
<b>S e x e m a s c u l i n</b>								
Peau	-	-	1	3	3	11	8	26
Cavité buccale, nez et pharynx	1	-	11	48	62	51	23	196
Appareil respiratoire	-	4	75	272	306	182	50	889
Seins	-	-	1	-	2	1	-	4
Appareil digestif et péritoine	7	21	107	366	726	830	309	2366
Appareil uro-génital	7	8	24	78	176	307	123	723
Autre et non précisée	5	5	9	21	23	17	6	86
Total	20	38	228	788	1298	1399	519	4290
<b>S e x e f é m i n i n</b>								
Peau	-	1	-	-	3	13	17	34
Cavité buccale, nez et pharynx	-	3	4	7	5	17	8	44
Appareil respiratoire	-	3	5	29	41	37	16	131
Seins	1	25	128	189	198	174	85	800
Appareil digestif et péritoine	5	16	68	220	512	723	385	1929
Appareil uro-génital	6	28	113	232	257	222	65	923
Autre et non précisée	5	2	5	19	36	37	16	120
Total	17	78	323	696	1052	1223	592	3981
Les deux sexes	37	116	551	1484	2350	2622	1111	8271

Confédération

## Décès par carcinome, selon le sexe, la classe d'âge et la localisation en 1957

unité:nombre

Sexe/ Localisation	moins de 30 ans	30 à 39 ans	40 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 ans ou plus	Total
<b>S e x e m a s c u l i n</b>								
Peau	-	-	1	4	5	4	14	28
Cavité buccale, nez et pharynx	3	5	15	53	69	66	27	238
Appareil respiratoire	4	10	70	285	353	210	39	971
Seins	-	-	-	1	4	2	-	7
Appareil digestif et péritoine	1	18	97	336	696	883	355	2386
Appareil uro-génital	13	10	20	79	187	288	135	732
Autre et non précisée	2	3	6	22	27	20	8	88
Total	23	46	209	780	1341	1473	578	4450
<b>S e x e f é m i n i n</b>								
Peau	-	2	2	1	7	8	14	34
Cavité buccale, nez et pharynx	-	-	2	5	6	16	12	41
Appareil respiratoire	-	3	4	22	36	34	18	117
Seins	1	25	113	208	194	202	88	831
Appareil digestif et péritoine	3	10	65	218	469	726	405	1896
Appareil uro-génital	1	17	93	198	278	226	99	912
Autre et non précisée	3	1	5	19	38	31	13	110
Total	8	58	284	671	1028	1243	649	3941
Les deux sexes	31	104	493	1451	2369	2716	1227	8391



Confédération

Décès par carcinome, selon le sexe, la classe d'âge et  
la localisation en 1958

unité: nombre

Sexe/ Localisation	moins de 30 ans	30 à 39 ans	40 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 ans ou plus	Total
<b>S e x e m a s c u l i n</b>								
Peau	1	-	2	3	4	12	8	30
Cavité buccale, nez et pharynx	1	6	16	49	77	74	18	241
Appareil respiratoire	-	9	66	293	351	223	49	991
Seins	-	-	-	2	1	2	1	6
Appareil digestif et péritoine	3	15	103	362	700	856	333	2372
Appareil uro-génital	8	7	14	72	170	296	160	727
Autre et non précisée	7	4	4	18	32	24	4	93
Total	20	41	205	799	1335	1487	573	4460
<b>S e x e f é m i n i n</b>								
Peau	-	-	1	1	7	15	16	40
Cavité buccale, nez et pharynx	-	1	3	6	13	20	10	53
Appareil respiratoire	-	1	4	28	40	39	14	126
Seins	2	22	116	171	221	176	94	802
Appareil digestif et péritoine	3	15	58	242	472	715	448	1953
Appareil uro-génital	6	28	101	241	287	216	94	973
Autre et non précisée	2	5	9	27	31	33	23	130
Total	13	72	292	716	1071	1214	699	4077
Les deux sexes	33	113	497	1515	2406	2701	1272	8537

Confédération

Décès par carcinome, selon le sexe, la classe d'âge et  
la localisation en 1959

unité: nombre

Sexe/ Localisation	moins de 30 ans	30 à 39 ans	40 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 ans ou plus	Total
<b>S e x e m a s c u l i n</b>								
Peau	-	-	2	2	5	7	11	27
Cavité buccale, nez et pharynx		1	12	48	80	70	24	235
Appareil respiratoire	1	3	69	315	380	238	45	1051
Seins	-	-	1	1	3	2	-	7
Appareil digestif et péritoine	5	23	82	401	724	840	371	2446
Appareil uro-génital	5	7	18	77	194	317	160	778
Autre et non précisée	5	-	7	14	32	36	10	104
Total	16	34	191	858	1418	1510	621	4648
<b>S e x e f é m i n i n</b>								
Peau	-	-	-	4	2	7	22	35
Cavité buccale, nez et pharynx	-	1	1	10	13	10	12	47
Appareil respiratoire	1	1	13	26	33	36	12	122
Seins	2	25	99	199	184	194	104	807
Appareil digestif et péritoine	4	13	65	209	453	685	475	1904
Appareil uro-génital	3	33	93	215	262	211	97	914
Autre et non précisée	4	2	4	21	41	31	26	129
Total	14	75	275	684	988	1174	748	3958
Les deux sexes	30	109	466	1542	2406	2684	1369	8606

Confédération

Décès par carcinome, selon le sexe, la classe d'âge et  
la localisation en 1960

unité:nombre

Sexe/ Localisation	moins de 30 ans	30 à 39 ans	40 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 ans ou plus	Total
<b>S e x e m a s c u l i n</b>								
Peau	-	-	1	1	10	5	2	19
Cavité buccale, nez et pharynx	-	-	8	54	82	61	29	234
Appareil respiratoire	3	9	72	307	396	236	53	1076
Seins	-	-	1	-	2	2	1	6
Appareil digestif et péritoine	3	23	84	321	736	782	352	2301
Appareil uro-génital	4	6	15	71	173	320	171	760
Autre et non précisée	2	1	6	17	35	37	26	124
Total	12	39	187	771	1434	1443	634	4520
<b>S e x e f é m i n i n</b>								
Peau	-	-	-	-	6	7	17	30
Cavité buccale, nez et pharynx	-	-	2	9	8	10	10	39
Appareil respiratoire	-	2	11	25	37	34	18	127
Seins	2	24	107	189	230	217	106	875
Appareil digestif et péritoine	2	15	53	185	476	675	459	1865
Appareil uro-génital	8	28	101	233	295	221	89	975
Autre et non précisée	4	1	4	20	31	49	31	140
Total	16	70	278	661	1083	1213	730	4051
Les deux sexes	28	109	465	1432	2517	2656	1364	8571

Confédération

Décès par carcinome, selon le sexe, la classe d'âge et  
la localisation en 1961

unité:nombre

Sexe/ Localisation	moins de 30 ans	30 à 39 ans	40 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 ans ou plus	Total
<b>S e x e m a s c u l i n</b>								
Peau	1	-	-	3	5	4	19	32
Cavité buccale, nez et pharynx	1	2	12	49	70	67	24	225
Appareil respiratoire	3	9	63	327	416	234	57	1109
Seins	-	-	-	2	1	1	1	5
Appareil digestif et péritoine	6	16	100	360	739	863	382	2466
Appareil uro-génital	7	9	16	58	203	309	184	786
Autre et non précisée	4	3	9	30	31	33	8	118
Total	22	39	200	829	1465	1511	675	4741
<b>S e x e f é m i n i n</b>								
Peau	-	-	2	1	2	5	27	37
Cavité buccale, nez et pharynx	-	-	1	10	9	12	12	44
Appareil respiratoire	1	3	5	12	45	31	13	110
Seins	-	32	103	200	236	196	104	871
Appareil digestif et péritoine	3	14	59	226	440	639	411	1792
Appareil uro-génital	4	32	97	224	286	235	106	984
Autre et non précisée	2	3	8	18	35	40	21	127
Total	10	84	275	691	1053	1158	694	3965
Les deux sexes	32	123	475	1520	2518	2669	1369	8706

Confédération

## Décès par carcinome, selon le sexe, la classe d'âge et la localisation en 1962

unité:nombre

Sexe/ Localisation	moins de 30 ans	30 à 39 ans	40 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 ans ou plus	Total
<b>S e x e m a s c u l i n</b>								
Peau	-	1	1	3	2	8	4	19
Cavité buccale, nez et pharynx	1	1	16	56	106	58	27	265
Appareil respiratoire	1	8	79	294	451	250	62	1145
Seins	-	-	2	-	2	3	-	7
Appareil digestif et péritoine	5	14	87	318	756	813	370	2363
Appareil uro-génital	6	9	18	85	220	336	200	874
Autre et non précisée	2	1	9	13	29	27	14	95
Total	15	34	212	769	1566	1495	677	4768
<b>S e x e f é m i n i n</b>								
Peau	-	1	-	-	4	10	19	34
Cavité buccale, nez et pharynx	-	2	4	5	17	12	6	46
Appareil respiratoire	-	-	6	24	33	28	13	104
Seins	5	29	96	215	228	216	108	897
Appareil digestif et péritoine	12	14	52	201	499	678	496	1952
Appareil uro-génital	9	25	93	214	297	240	120	998
Autre et non précisée	2	2	6	24	36	34	22	126
Total	28	73	257	683	1114	1218	784	4157
Les deux sexes	43	107	469	1452	2680	2713	1461	8925

Confédération

Décès par carcinome, selon le sexe, la classe d'âge et  
la localisation en 1963

unité:nombre

Sexe/ Localisation	moins de 30 ans	30 à 39 ans	40 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 ans ou plus	Total
<b>S e x e m a s c u l i n</b>								
Peau	1	-	2	2	10	8	7	30
Cavité buccale, nez et pharynx	1	5	9	49	78	63	23	228
Appareil respiratoire	2	6	60	350	498	302	72	1290
Seins	-	-	1	4	4	1	1	11
Appareil digestif et péritoine	4	25	87	312	731	829	427	2415
Appareil uro-génital	9	5	19	71	218	339	186	847
Autre et non précisée	2	6	7	19	37	35	7	113
Total	19	47	185	807	1576	1577	723	4934
<b>S e x e f é m i n i n</b>								
Peau	-	-	-	3	3	11	11	28
Cavité buccale, nez et pharynx	-	1	1	13	14	15	9	53
Appareil respiratoire	-	-	7	31	46	31	22	137
Seins	3	21	105	205	261	193	105	893
Appareil digestif et péritoine	2	12	59	183	434	681	444	1815
Appareil uro-génital	5	21	93	235	286	251	128	1019
Autre et non précisée	1	-	8	24	34	46	23	136
Total	11	55	273	694	1078	1228	742	4081
Les deux sexes	30	102	458	1501	2654	2805	1465	9015

Confédération

Décès par carcinome, selon le sexe, la classe d'âge et  
la localisation en 1964

unité:nombre

Sexe/ Localisation	moins de 30 ans	30 à 39 ans	40 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 ans ou plus	Total
<b>S e x e m a s c u l i n</b>								
Peau	-	-	1	2	5	10	14	32
Cavité buccale, nez et pharynx	-	-	14	52	100	61	40	267
Appareil respiratoire	1	11	64	361	497	266	63	1263
Seins	-	-	1	1	3	2	-	7
Appareil digestif et péritoine	7	25	86	318	729	813	366	2344
Appareil uro-génital	9	5	19	63	234	316	226	872
Autre et non précisée	2	3	7	22	55	27	19	135
Total	19	44	192	819	1623	1495	728	4920
<b>S e x e f é m i n i n</b>								
Peau	-	1	2	2	-	-	15	20
Cavité buccale, nez et pharynx	-	2	1	12	15	13	13	56
Appareil respiratoire	-	4	13	22	43	45	14	141
Seins	3	22	93	242	244	210	121	935
Appareil digestif et péritoine	1	15	51	173	464	728	475	1907
Appareil uro-génital	5	30	98	215	328	246	119	1041
Autre et non précisée	7	5	11	17	54	45	25	164
Total	16	79	269	683	1148	1287	782	4264
Les deux sexes	35	123	461	1502	2771	2782	1510	9184

Confédération

## Décès par carcinome, selon le sexe, la classe d'âge et la localisation en 1965

unité:nombre

Sexe/ Localisation	moins de 30 ans	30 à 39 ans	40 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 ans ou plus	Total
<b>S e x e m a s c u l i n</b>								
Peau	-	1	-	4	6	9	11	31
Cavité buccale, nez et pharynx	-	-	16	62	109	65	16	268
Appareil respiratoire	1	12	61	329	537	319	65	1324
Seins	-	-	-	2	-	1	2	5
Appareil digestif et péritoine	9	11	82	324	739	803	416	2384
Appareil uro-génital	9	8	24	73	232	351	220	917
Autre et non précisée	1	3	7	37	44	34	12	138
Total	20	35	190	831	1667	1582	742	5067
<b>S e x e f é m i n i n</b>								
Peau	-	-	-	1	3	12	19	35
Cavité buccale, nez et pharynx	-	1	3	2	17	20	5	48
Appareil respiratoire	-	1	9	30	44	43	14	141
Seins	2	16	106	205	295	207	140	971
Appareil digestif et péritoine	1	9	34	165	510	724	455	1898
Appareil uro-génital	6	27	96	218	323	264	111	1045
Autre et non précisée	-	4	9	25	45	59	31	173
Total	9	58	257	646	1237	1329	775	4311
Les deux sexes	29	93	447	1477	2904	2911	1517	9378



Confédération

Décès par carcinome, selon le sexe, la classe d'âge et  
la localisation en ~~1966~~

unité:nombre

Sexe/ Localisation	moins de 30 ans	30 à 39 ans	40 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 ans ou plus	Total
<b>S e x e m a s c u l i n</b>								
Peau	-	1	1	2	5	8	15	32
Cavité buccale, nez et pharynx	1	3	15	53	83	77	33	265
Appareil respiratoire	2	12	83	351	599	319	77	1443
Seins	-	-	-	-	3	1	1	5
Appareil digestif et péritoine	5	20	70	349	745	795	378	2362
Appareil uro-génital	11	6	10	60	211	384	212	894
Autre et non précisée	4	-	10	14	46	28	16	118
Total	23	42	189	829	1692	1612	732	5119
<b>S e x e f é m i n i n</b>								
Peau	-	-	-	-	3	7	18	28
Cavité buccale, nez et pharynx	-	-	5	6	9	11	13	44
Appareil respiratoire	-	2	5	31	40	43	14	135
Seins	2	32	97	216	288	239	131	1005
Appareil digestif et péritoine	5	12	47	191	537	653	486	1931
Appareil uro-génital	4	27	85	194	315	295	99	1019
Autre et non précisée	4	2	7	26	51	64	32	186
Total	15	75	246	664	1243	1312	793	4348
Les deux sexes	38	117	435	1493	2935	2924	1525	9467

## Confédération

Décès par carcinome selon le sexe,  
depuis 1940

Années	Décès par carcinome		Total des décès		Décès par carcinome pour 1000 décès	
	s.m.	s.f.	s.m.	s.f.	s.m.	s.f.
1940	3502	3313	25721	25038	136	132
1941	3514	3276	24140	23196	146	141
1942	3455	3316	24105	22823	143	145
1943	3672	3541	24282	23127	151	153
1944	3639	3445	26643	25693	137	134
1945	3684	3666	25766	25320	143	145
1946	3715	3574	24989	25287	149	141
1947	3860	3465	25795	25589	150	135
1948	3804	3716	25226	24453	151	152
1949	3835	3696	25092	24405	153	151
1950	3957	3680	24178	23194	164	159
1951	4128	3831	25561	24391	161	157
1952	4081	3831	24351	23273	168	165
1953	4231	3842	25527	24157	166	159
1954	4224	3800	25218	23895	167	159
1955	4323	3885	25726	24640	168	158
1956	4290	3981	26414	25159	162	158
1957	4450	3941	26611	24455	167	161
1958	4460	4077	25555	23726	175	172
1959	4648	3958	26037	24040	179	165
1960	4520	4051	27032	25062	167	162
1961	4741	3965	26923	24081	176	165
1962	4768	4157	28811	26314	165	158
1963	4934	4081	30025	26964	164	151
1964	4920	4264	28309	25300	174	169
1965	5067	4311	29051	26496	174	163
1966	5119	4348	29091	26713	176	163
67	5275	4505	29013	26129	182	172
68	5443	4469	30011	27363	181	163
69	5564	4493	30442	27555	183	163

## Confédération

Décès par carcinome des bronches et des poumons selon  
le sexe et la classe d'âges, depuis 1940 -

Sexe masculin

Années	moins de 30 ans	30 à 39 ans	40 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 ans ou plus	Total
1940	-	10	25	63	92	43	1	234
1941	-	11	34	67	104	44	5	265
1942	2	7	33	67	106	41	7	263
1943	-	5	31	101	127	66	8	338
1944	-	1	34	74	101	66	13	289
1945	2	3	44	93	127	64	8	341
1946	2	7	45	108	128	83	9	382
1947	1	5	40	105	162	79	9	401
1948	-	9	45	131	149	114	14	462
1949	1	5	57	139	148	109	13	472
1950	3	8	53	152	199	134	21	570
1951	-	9	65	190	215	130	24	633
1952	3	7	57	176	191	164	25	623
1953	1	10	68	202	221	168	30	700
1954	2	9	68	234	228	166	28	735
1955	-	4	67	242	278	157	35	783
1956	-	3	66	245	262	162	36	774
1957	3	9	65	253	309	183	32	854
1958	-	8	59	262	311	183	34	857
1959	1	3	65	291	335	207	36	938
1960	2	7	66	286	354	202	45	962
1961	3	8	61	301	374	202	45	994
1962	1	7	70	271	420	213	45	1027
1963	2	6	54	323	450	272	60	1167
1964	1	10	60	329	454	232	53	1139
1965	1	10	56	298	491	271	50	1177
1966	2	10	81	320	557	279	68	1317
67	1	6	88	332	587	300	68	1362
68	1	8	72	305	578	361	75	1400
69	2	9	91	332	604	364	94	1496

## Confédération

Décès par carcinome des bronches et des poumons selon  
le sexe et la classe d'âges, depuis 1940 -  
Sexe féminin

Années	moins de 30 ans	30 à 39 ans	40 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 ans ou plus	Total
1940	-	-	9	22	26	10	-	67
1941	-	-	4	11	18	16	1	50
1942	-	1	4	8	10	19	4	46
1943	2	4	8	12	17	24	7	74
1944	-	4	4	10	20	17	8	63
1945	-	1	6	11	27	15	8	68
1946	-	1	6	13	31	23	10	84
1947	-	1	3	18	21	32	4	79
1948	1	3	9	20	36	23	6	98
1949	-	1	4	20	30	31	6	92
1950	1	1	10	25	27	23	4	91
1951	2	2	12	16	29	40	9	110
1952	1	2	9	15	24	31	10	92
1953	-	2	9	25	31	30	11	108
1954	1	1	12	16	27	35	15	107
1955	-	1	6	26	31	26	7	97
1956	-	2	4	27	38	34	13	118
1957	-	2	4	21	31	33	16	107
1958	-	1	2	28	38	35	9	113
1959	1	1	13	21	32	33	8	109
1960	-	2	10	24	32	30	17	115
1961	1	2	5	11	42	29	13	103
1962	-	-	6	18	31	27	8	90
1963	-	-	6	30	43	25	19	123
1964	-	4	12	18	40	42	14	130
1965	-	1	9	29	39	39	11	128
1966	-	2	5	30	37	37	11	122
67	-	1	12	22	53	75	16	155
68	1	3	13	18	31	37	21	124
69	-	4	11	13	50	48	16	147

## Confédération

Décès par carcinome de l'utérus  
selon la classe d'âges, depuis 1940

Années	moins de 30 ans	30 à 39 ans	40 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 ans ou plus	Total
1940	2	21	75	95	119	82	21	415
1941	1	21	64	107	105	92	26	416
1942	4	29	58	113	117	98	23	442
1943	1	25	59	90	127	85	27	414
1944	4	22	56	98	113	78	22	393
1945	4	23	62	108	131	93	25	446
1946	-	26	54	108	140	110	25	463
1947	4	15	49	107	139	98	24	436
1948	1	17	57	115	127	81	28	426
1949	4	26	52	108	123	84	29	426
1950	3	21	68	98	119	93	29	431
1951	2	31	60	109	96	91	25	414
1952	3	20	49	110	99	98	27	406
1953	-	15	50	99	113	93	33	403
1954	4	21	49	108	135	102	31	450
1955	2	18	65	116	125	93	35	454
1956	3	17	65	123	127	122	30	487
1957	-	14	56	101	140	122	46	479
1958	3	26	62	121	145	109	48	514
1959	2	24	50	115	137	106	46	480
1960	5	20	54	100	153	105	44	481
1961	1	17	50	106	145	116	50	485
1962	1	21	55	100	137	114	52	480
1963	2	13	47	115	118	124	49	468
1964	1	19	55	105	165	119	64	528
1965	3	21	45	107	136	127	52	491
1966	-	19	47	102	139	134	45	486
67	-	22	46	87	163	152	65	535
68	2	10	45	105	131	135	51	479
69	1	10	50	94	159	158	53	525

## Confédération

Décès par carcinome du col de l'utérus  
selon la classe d'âges, depuis 1951

Années	moins de 30 ans	30 à 39 ans	40 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 ans ou plus	Total
1951	1	9	15	20	18	6	4	73
1952	2	10	21	28	23	15	4	103
1953	-	10	28	40	46	22	5	151
1954	3	19	36	65	63	42	12	240
1955	1	18	49	73	66	36	10	253
1956	2	14	54	78	58	59	16	281
1957	-	13	39	64	74	53	24	267
1958	3	20	45	76	72	47	26	289
1959	2	21	36	64	69	49	24	265
1960	5	19	36	69	67	43	20	259
1961	1	17	41	55	62	54	25	255
1962	1	18	44	60	69	47	20	259
1963	2	12	40	78	53	55	24	264
1964	1	17	45	64	64	59	28	278
1965	3	19	30	58	54	47	18	229
1966	-	17	35	63	55	48	14	232
67	-	18	39	51	75	56	22	261
68	2	9	35	61	46	44	16	213
69	-	8	42	54	60	50	20	234

## Confédération

Taux global de mortalité par carcinome, selon le sexe  
et la classe d'âges, depuis 1940 (1)

## S e x e m a s c u l i n

EPOQUE	moins de 30 ans	30 à 39 ans	40 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 ans ou plus	Total
1940 / 1943	1,1	15,7	78,3	302,0	793,8	1495,0	1779,4	171,6
1949 / 1952	1,6	12,7	68,7	275,1	717,0	1456,2	1936,2	176,1
1959 / 1962	1,3	9,6	59,6	255,2	702,3	1370,9	2070,2	175,3
1963 / 1966	1,4	10,8	55,7	252,0	707,9	1336,2	2064,9	176,1
1966 / 1969	1,3	10,3	60,1	255,7	707,9	1355,2	2058,9	181,8

## S e x e f é m i n i n

1940 / 1943	1,6	25,2	91,6	245,9	533,9	1010,0	1427,5	152,4
1949 / 1952	1,4	23,9	86,0	210,5	475,6	935,7	1418,8	153,9
1959 / 1962	1,4	19,8	80,3	195,3	400,5	778,2	1403,0	145,8
1963 / 1966	1,0	17,1	75,2	190,1	402,3	752,5	1279,5	143,8
1966 / 1969	1,1	19,2	73,0	189,9	387,6	735,7	1275,1	144,1

(1) Nombre de décès pour 100 000 hommes (ou femmes) de chaque classe d'âges

## Confédération

Taux de mortalité par carcinome des bronches et poumons,  
selon le sexe et la classe d'âges depuis 1940 (1)

## S e x e m a s c u l i n

EPOQUE	moins de 30 ans	30 à 39 ans	40 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 ans ou plus	Total
1940 / 1943	0,1	2,4	11,0	34,6	67,2	67,6	35,5	13,3
1949 / 1952	0,2	2,2	17,4	65,0	108,6	143,0	98,8	25,3
1959 / 1962	0,1	1,6	19,8	90,9	177,0	189,6	135,8	36,8
1963 / 1966	0,1	2,3	18,5	97,4	210,7	224,8	163,1	42,2
1966 / 1969	0,1	2,1	24,0	100,4	232,9	257,2	197,5	47,2

## S e x e f é m i n i n

1940 / 1943	0,1	0,3	2,0	5,4	9,2	17,7	12,3	2,7
1949 / 1952	0,1	0,4	2,4	6,4	13,0	24,6	20,9	3,9
1959 / 1962	0,0	0,3	2,5	5,3	12,9	19,4	21,8	3,8
1963 / 1966	.	0,4	2,3	7,6	13,6	20,9	22,8	4,3
1966 / 1969	.	0,6	2,8	6,4	14,2	22,3	23,9	4,4

(1) Nombre de décès pour 100 000 hommes (ou femmes) de chaque classe d'âges



## Confédération

Taux de mortalité par carcinome de l'utérus,  
selon la classe d'âges, depuis 1940 (1)

EPOQUE	moins de 30 ans	30 à 39 ans	40 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 ans ou plus	Total
1940 / 1943	0,2	6,6	20,3	41,1	60,9	91,6	99,0	19,1
1949 / 1952	0,3	7,2	15,9	36,0	51,5	72,1	79,4	17,2
1959 / 1962	0,2	5,4	15,5	30,2	54,1	72,1	91,1	17,4
1963 / 1966	0,1	4,6	14,0	30,3	47,7	73,6	86,9	16,7
1966 / 1969	0,6	3,9	13,1	28,1	47,6	76,9	79,9	16,4

Taux de mortalité par carcinome du col de l'utérus,  
selon la classe d'âges, depuis 1940 (1)

EPOQUE	moins de 30 ans	30 à 39 ans	40 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 ans ou plus	Total
1951 / 1954	0,1	3,8	7,3	13,1	18,3	17,3	18,5	6,1
1959 / 1962	0,2	4,9	11,6	17,8	25,2	31,5	42,4	9,4
1963 / 1966	0,1	4,2	10,8	18,6	19,3	30,5	34,8	8,5
1966 / 1969	0,0	3,3	13,5	16,6	19,0	26,3	26,9	7,6

Taux de mortalité par carcinome du corps de l'utérus,  
depuis 1940 (1)

EPOQUE	moins de 30 ans	30 à 39 ans	40 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 ans ou plus	Total
1951 / 1954	0,1	3,1	7,9	23,3	35,8	61,0	67,3	11,9
1959 / 1962	0,0	3,1	3,9	12,4	28,9	40,6	48,7	8,0
1963 / 1966	0,0	0,4	3,2	11,7	28,4	43,1	52,1	8,2
1966 / 1969	0,0	0,6	2,6	11,5	28,6	50,6	53,0	8,8

(1) Nombre de décès pour 100 000 femmes de chaque classe d'âges.

Seconde partie

DECES PAR CARCINOME SUR  
LE TERRITOIRE DU CANTON

Canton

Décès par carcinome selon le sexe,  
depuis 1950

Années	Décès par carcinome		Total des décès		Décès par carcinome pour 1000 décès	
	s.m.	s.f.	s.m.	s.f.	s.m.	s.f.
1950	164	173	1056	1076	155	161
1951	203	189	1162	1209	175	156
1952	174	198	1085	1143	160	173
1953	205	231	1164	1213	176	190
1954	204	229	1138	1210	179	189
1955	216	222	1159	1287	186	172
1956	232	230	1270	1317	183	175
1957	258	224	1209	1283	213	175
1958	203	243	1197	1215	170	200
1959	223	240	1248	1250	179	192
1960	211	211	1189	1294	177	163
1961	228	215	1290	1299	177	166
1962	235	230	1358	1369	173	168
1963	221	214	1419	1432	156	149
1964	256	222	1422	1298	180	171
1965	230	224	1405	1357	164	165
1966	246	227	1417	1444	174	157
1967	276	228	1389	1345	199	170
1968	240	237	1397	1438	208	165
1969	272	224	1492	1457	183	154

Canton

Décès par carcinome selon le sexe et la localisation  
de la tumeur, depuis 1950 - Sexe masculin

Années	Peau	Cavité buccale, nez, pharynx	Appareil respira- toire (1)	Seins	Appareil digestif, uro- péritoiné	Appareil génital	Autre ou non précisée	Total
1950	2	9	25	1	93	32	2	164
1951	-	11	63	-	100	27	2	203
1952	1	11	40	-	80	39	3	174
1953	1	13	49	-	99	42	1	205
1954	1	9	56	-	93	39	6	204
1955	1	14	67	-	96	32	6	216
1956	-	16	65	-	113	33	5	232
1957	-	15	65	1	124	48	5	258
1958	1	15	58	1	93	29	6	203
1959	3	12	61	-	109	33	5	223
1960	1	26	64	1	70	41	8	211
1961	-	15	72	-	97	36	8	228
1962	1	16	66	-	106	45	1	235
1963	-	14	66	-	98	37	6	221
1964	-	15	74	-	109	48	10	256
1965	1	18	68	-	88	49	6	230
1966	3	17	83	-	102	37	4	246
1967	-	23	106	-	84	55	8	276
68	-	17	100	-	94	70	9	290
69	1	24	72	-	102	64	9	272

(1) y compris les bronches et les poumons

Canton

Décès par carcinome selon le sexe et la localisation  
de la tumeur, depuis 1950 - Sexe féminin

Années	Peau	Cavité buccale, nez, pharynx	Appareil respira- toire (1)	Seins	Appareil digestif, uro- péritoine	Appareil génital (2)	Autre ou non précisée	Total
1950	1	2	4	35	75	49	7	173
1951	1	2	12	39	87	44	4	189
1952	2	3	6	37	91	52	7	198
1953	2	7	14	55	76	68	9	231
1954	2	2	9	56	86	66	8	229
1955	2	2	12	47	103	48	8	222
1956	-	1	9	48	94	70	8	230
1957	3	2	11	57	94	55	2	224
1958	-	6	5	54	101	69	8	243
1959	1	3	12	44	111	59	10	240
1960	1	1	17	50	85	47	10	211
1961	4	4	11	51	85	54	6	215
1962	2	7	10	59	85	57	10	230
1963	1	4	12	48	95	48	6	214
1964	1	4	14	56	86	55	6	222
1965	-	5	18	55	88	51	7	224
1966	-	4	9	61	94	52	7	227
1967	1	5	12	50	89	65	6	228
1968	2	4	14	54	81	68	14	237
1969	1	2	6	63	82	57	13	224

(1) y compris les bronches et les poumons

(2) y compris l'utérus

Canton

Décès par carcinome des bronches et des poumons selon le sexe,  
de l'utérus et du col de l'utérus, depuis 1950

Années	Bronches, poumons		Total	Utérus
	s.m.	s.f.		dont col de l'utérus
1950	17	4	26	.
1951	51	12	24	.
1952	37	4	26	.
1953	41	12	29	.
1954	47	9	28	19
1955	61	10	28	21
1956	53	8	38	27
1957	58	9	29	16
1958	51	5	30	18
1959	53	10	33	22
1960	59	15	19	14
1961	63	11	24	13
1962	61	9	32	18
1963	55	11	19	11
1964	67	13	30	17
1965	61	16	25	13
1966	74	8	27	12
1967	91	12	25	16
1968	86	12	23	16
1969	74	6	27	

Canton

## Décès par cancer, selon le sexe, la classe d'âges et la localisation (1) de 1961 à 1966 - Sexe masculin

	moins de 30 ans	30 à 39 ans	40 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 ans ou plus	Total
-Peau	-	-	-	1	-	1	3	5
Face	-	-	-	-	-	-	2	2
Scrotum	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres cas	-	-	-	1	-	1	1	3
-Cavité buccale, pharynx, nez	-	1	5	29	34	20	6	95
Lèvre	-	-	-	-	-	1	-	1
Langue	-	-	-	4	6	1	1	12
Plancher buccal	-	-	1	2	8	1	-	12
Muqueuse buccale, gencives	-	-	-	3	-	1	-	4
Glandes salivaires	-	-	-	1	-	1	-	2
Maxillaire supérieur (excepté les sinus accessoires)	-	-	-	-	-	-	1	1
Maxillaire inférieur	-	-	-	-	-	1	-	1
Pharynx	-	-	-	2	2	-	-	4
Palais	-	-	3	6	6	3	1	19
Amygdales	-	-	-	5	5	6	1	17
Sinus piriformis	-	1	1	6	6	5	1	20
Nez s.a.i., cavité nasales, oreilles moyenne (à l'exclusion de la peau)	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinus accessoires	-	-	-	-	1	-	1	2
Autres cas	-	-	-	-	-	-	-	-
-Appareil respiratoire	1	1	24	115	174	99	15	429
Larynx	-	-	3	11	11	11	3	39
Trachée	-	-	-	2	1	1	-	4
Bronches, poumons localisation primitive certaine ou probable	1	1	20	102	159	87	11	381

(1) Nomenclature complète





	moins de 30 ans	30 à 39 ans	40 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 ans ou plus	Total
-Organes génitaux	1	1	1	6	32	64	63	168
Testicules	1	1	1	-	1	-	-	4
Epididyme	-	-	-	-	-	-	-	-
Prostate	-	-	-	5	31	63	63	162
Verge	-	-	-	1	-	1	-	2
Autres cas	-	-	-	-	-	-	-	-
-Localisation autre ou non précisée	1	2	1	11	7	7	6	35
Cerveau	-	-	-	-	-	-	-	-
Moelle épinière	-	-	-	-	-	-	-	-
Méninges cérébrales	-	-	-	-	-	-	-	-
Méninges rachidiennes	-	-	-	-	-	-	-	-
Système nerveux périphérique	1	-	-	-	-	-	-	1
Rétine	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroïde	-	-	-	-	-	-	-	-
Oeil, autres parties ou s.a.i.	-	-	-	-	-	-	-	-
Corps thyroïde	-	-	-	3	3	-	-	6
Capsules surrénales	-	-	-	-	1	-	-	1
Autres glandes endocrines	-	-	-	-	-	-	-	-
Coeur, péricarde	-	-	-	-	-	-	-	-
Membranes séreuses s.a.i.	-	-	-	-	-	-	-	-
Os, cartilages, articulations	-	-	-	-	-	-	-	-
Muscles, tendons aponévroses	-	-	-	-	-	-	-	-
Ganglions, lymphati- ques (sauf lymphosa- crome)	-	-	-	-	1	-	1	2
Autres cas	-	2	1	8	2	7	5	25
Total	4	11	64	263	458	432	184	1416

Canton

Décès par cancer, selon le sexe, la classe d'âges et la localisation (1) de 1961 à 1966 - Sexe féminin

	moins de 30 ans	30 à 39 ans	40 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 ans ou plus	Total
-Peau	-	-	-	-	3	-	5	8
Face	-	-	-	-	1	-	3	4
Scrotum	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres cas	-	-	-	-	2	-	2	4
-Cavité buccale, pharynx, nez	-	-	2	3	8	9	6	28
Lèvre	-	-	-	-	-	-	-	-
Langue	-	-	1	-	2	-	2	5
Plancher buccal	-	-	-	-	1	-	1	2
Muqueuse buccale, gencives	-	-	-	2	-	1	1	4
Glandes salivaires	-	-	-	-	-	1	-	1
Maxillaire supérieur (excepté les sinus accessoires)	-	-	-	-	-	1	-	1
Maxillaire inférieur	-	-	-	-	-	1	-	1
Pharynx	-	-	1	-	1	-	1	3
Palais	-	-	-	-	3	-	1	4
Amygdales	-	-	-	-	1	2	-	3
Sinus piriformis	-	-	-	1	-	1	-	2
Nez s.a.i., cavité nasales, oreilles moyenne (à l'exclusion de la peau)	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinus accessoires	-	-	-	-	-	2	-	2
Autres cas	-	-	-	-	-	-	-	-
-Appareil respiratoire	-	-	4	13	20	31	6	74
Larynx	-	-	-	1	1	1	1	4
Trachée	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronches, poumons localisation primitive certaine ou probable	-	-	4	12	19	28	5	68

(1) Nomenclature complète

	moins de 30 ans	30 à 39 ans	40 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 ans ou plus	Total
Bronches, poumons, non précisés comme locali- sation primitive	-	-	-	1	-	-	-	-
Plèvre	-	-	-	-	-	-	-	-
Médiastin	-	-	-	-	-	1	-	1
Autres cas	-	-	-	-	-	1	-	1
-Seins	-	10	37	72	87	86	38	330
-Appareil digestif et péritoine	2	3	15	49	143	180	141	533
Oesophage	-	-	-	2	5	6	10	23
Estomac	-	-	7	7	34	64	48	160
Duodénum	-	-	-	-	-	3	-	3
Intestin grêle	-	-	-	-	3	-	1	4
Gros intestin (rectum non compris)	1	3	3	17	33	43	26	126
Rectum	1	-	-	7	19	23	17	67
Anus	-	-	-	-	4	2	1	7
Intestin s.a.i.	-	-	-	2	1	2	-	5
Vésicule et voies biliaires	-	-	1	5	16	9	14	45
Foie, précisé comme loc. primitive	-	-	1	1	4	5	4	15
Foie, non précisé comme loc. prim.	-	-	1	-	2	-	2	5
Pancréas	-	-	2	7	19	18	9	55
Péritoine (y compris les tumeurs rétropé- ritonéales)	-	-	-	-	1	-	1	2
Autres cas	-	-	-	1	2	5	8	16
-Organes urinaires	-	-	2	13	13	17	12	57
Rein (y compris l'hypernéphrome)	-	-	-	9	8	9	3	29
Vessie	-	-	2	4	5	7	9	27
Autres cas	-	-	-	-	-	1	-	1

	moins de 30 ans	30 à 39 ans	40 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 à 79 ans	80 ans ou plus	Total
-Organes génitaux	-	5	27	58	90	58	22	260
Col de l'utérus	-	4	10	18	26	19	7	84
Utérus, autres parties	-	1	2	15	26	21	8	73
Ovaires	-	-	15	23	35	13	2	88
Trompe et ligament large	-	-	-	-	-	-	-	-
Vagin, vulve	-	-	-	-	2	5	5	12
Autres cas	-	-	-	2	1	-	-	3
-Localisation autre ou non précisée	-	-	3	9	9	15	6	42
Cerveau	-	-	-	-	-	-	-	-
Moelle épinière	-	-	-	-	-	-	-	-
Méninges cérébrales	-	-	-	-	-	-	-	-
Méninges rachidiennes	-	-	-	-	-	-	-	-
Système nerveux périphérique	-	-	-	-	-	-	-	-
Rétine	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroïde	-	-	-	-	-	-	-	-
Oeil, autres parties ou s.a.i.	-	-	-	-	-	-	-	-
Corps thyroïde	-	-	1	1	3	5	2	12
Capsule surrénales	-	-	-	-	-	1	-	1
Autres glandes endocrines	-	-	-	1	-	-	-	1
Coeur, péricarde	-	-	-	-	-	-	-	-
Membranes séreuses s.a.i.	-	-	-	-	-	-	-	-
Os, cartilages, articulations	-	-	-	-	-	-	-	-
Muscles, tendons aponévroses	-	-	-	-	-	-	-	-
Ganglions, lymphatiques (sauf lymphosarcome)	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres cas	-	-	2	7	6	9	4	28
Total	2	18	90	217	373	396	236	1332

Canton

↑ } Taux de mortalité par carcinome des bronches et des pouxons  
selon le sexe, de l'utérus et du col de l'utérus, depuis 1950 (1)

Années	Bronches et pouxons		utérus	dont col de l'utérus	Total des décès par carcinome		Sein s.f.
	s.m.	s.f.			s.m.	s.f.	
1950	18,3	3,6	23,5	.	176,4	156,2	31,6
1951	54,7	10,7	21,5	.	217,9	169,0	34,9
1952	38,8	3,6	23,1	.	182,7	175,8	32,9
1953	42,2	10,5	25,3	.	210,8	201,7	48,0
1954	47,6	7,8	24,1	16,4	206,7	197,4	48,3
1955	60,4	8,5	23,8	17,8	213,8	188,5	39,9
1956	50,8	6,7	31,6	22,5	222,4	191,3	39,9
1957	53,5	7,3	23,5	13,0	238,2	181,8	46,3
1958	45,7	3,9	23,8	14,3	181,9	192,4	42,8
1959	46,3	7,7	25,4	17,0	195,0	185,0	33,9
1960	50,4	11,2	14,2	10,5	180,2	157,8	37,4
1961	52,5	8,0	17,5	9,5	190,1	156,9	37,2
1962	49,0	6,4	22,7	12,8	188,9	162,9	41,8
1963	42,6	7,5	13,0	7,5	171,2	146,4	32,8
1964	50,3	8,6	19,9	11,3	192,1	145,7	37,1
1965	44,9	10,3	16,1	8,4	169,2	145,8	37,4
1966	53,4	5,0	17,0	7,5	177,5	142,6	38,3
1967	63,7	7,4	15,4	9,8	193,2	140,0	30,7
68	58,7	7,2	13,8	9,6	198,1	142,2	32,4
69	40,8	3,5	15,8	9,4	181,9	131,1	36,9

(1) Nombre de décès pour 100 000 hommes (ou femmes).

## Canton

Taux de mortalité par carcinome des bronches et des poumons  
selon le sexe et la classe d'âges, en 1961/66 (1)

classe d'âges	s.m.	s.f.
moins de 30 ans	0,3	.
30 à 39 ans	0,8	.
40 à 49 ans	19,7	3,5
50 à 59 ans	107,8	10,6
60 à 69 ans	238,4	20,2
70 à 79 ans	263,0	48,6
80 ans ou plus	109,8	22,3
Total	48,8	7,6

(1) Nombre de décès pour 100 000 hommes (ou femmes)  
de chaque classe d'âges.

## Canton

Taux de mortalité par carcinome du col de l'utérus,  
du corps de l'utérus et de l'utérus selon la classe  
d'âges, en 1961/66 (1)

Classe d'âges	Col de l'utérus	Corps de l'utérus	Utérus
moins de 30 ans	.	.	.
30 à 39 ans	1,1	0,3	1,4
40 à 49 ans	8,8	1,8	10,6
50 à 59 ans	15,8	13,2	29,0
60 à 69 ans	27,7	27,7	55,4
70 à 79 ans	33,0	36,5	69,5
80 ans ou plus	31,2	35,7	66,9
Total	9,4	8,2	17,6

(1) Nombre de décès pour 100 000 femmes de chaque classe d'âges