

Etudes et documents

La santé en chiffres

*Recueil de statistiques socio-sanitaires
pour le canton de Genève*

Edition 2007

Données Générales

Analyses

Tableaux de bord

Impressum

Edition	Office cantonal de la statistique (OCSTAT) Genève
Responsable de la publication	Dominique Frei, Directeur
Rédaction	Voir page 5
Coordination	Carmen Luisa Amo, Reyne-Laure Walk
Composition, mise en page, illustration graphique	Carmen Luisa Amo, Noëlle Micard, Reyne-Laure Walk
Illustration de la couverture	Hermès Communication, Genève
Impression	Imprimerie Genevoise SA, Genève
Prix	45 F
Tirage	500 exemplaires
	OCSTAT, Genève 2007. Reproduction autorisée avec mention de la source
Renseignements	
Centre de documentation	De 9h à 12h et de 14h à 17h (vendredi : 16h) ou sur rendez-vous. Tél. + 41 (0)22 388 75 00
Indice des prix à la consommation	Répondeur téléphonique : + 41 (0)22 388 75 65
Liste des publications	Voir dernières pages de couverture
Charte de la statistique publique de la Suisse	L'OCSTAT s'est engagé à respecter la charte dans la conduite de ses activités statistiques

Etudes et documents

La santé en chiffres

*Recueil de statistiques socio-sanitaires
pour le canton de Genève*

Edition 2007

Sommaire

Page

Table des matières	2
Préface	4
Remerciements	5
Chapitre 1 Population	7
Chapitre 2 Mode de vie	15
Chapitre 3 Accouchements et nouveau-nés	39
Chapitre 4 Accidents	55
Chapitre 5 Morbidité	61
Chapitre 6 Mortalité	81
Chapitre 7 Ressources des systèmes de santé	95
Chapitre 8 Dépenses de santé, financement et rémunération	119
Chapitre 9 Assurance-maladie obligatoire (LAMal)	133

Cette publication est aussi disponible sur le site Internet de l'OCSTAT, à l'adresse :
<http://www.geneve.ch/statistique/publications/pdf/2007/analyses/an-ed-2007-45.pdf>

Table des matières

	Page
Préface	4
Remerciements	5
Chapitre 1 Population	7
1.1 Structure de la population	7
1.2 Espérance de vie, ordre de survie : deux des fonctions d'une table de mortalité	10
Chapitre 2 Mode de vie	15
2.0 Sources des données	15
2.1 Caractéristiques anthropométriques	17
2.2 Alimentation	20
2.3 Médecine préventive	22
2.4 Activité physique	24
2.5 Consommation d'alcool	26
2.6 Consommation de tabac	30
2.7 Consommation de drogues illégales	35
2.8 Autorisations de traitement à la méthadone et autres stupéfiants	37
Chapitre 3 Accouchements et nouveau-nés	39
3.1 Naissances et fécondité générale	39
3.2 Accouchements	44
3.3 Santé du nourrisson	46
3.4 Interruptions volontaires de grossesse	49
3.5 Mortinatalité et mortalité infantile	51
Chapitre 4 Accidents	55
4.1 Accidents de la circulation	55
4.2 Accidents et maladies professionnels et accidents non professionnels	57
4.3 Victimes d'une atteinte corporelle à la suite d'un accident	59

Chapitre 5	Morbidité	61
	5.1 Etat de santé subjectif, troubles physiques et bien-être psychique	61
	5.2 Maladies transmissibles	64
	5.3 Cancer	71
	5.4 Affections traitées dans les hôpitaux et cliniques	75
Chapitre 6	Mortalité	81
	6.1 Mortalité générale	81
	6.2 Cause de décès	83
	6.3 Années potentielles de vie perdues	92
Chapitre 7	Ressources des systèmes de santé	95
	7.1 Activités hospitalières	95
	7.2 Activités des établissements de santé non hospitaliers	103
	7.3 Pharmacies	107
	7.4 Prestations médicales du Service médico-pédagogique, du Service de santé de la jeunesse et de la Clinique dentaire de la jeunesse	108
	7.5 Emplois dans les établissements de santé hospitaliers et non hospitaliers	110
	7.6 Médecins	113
	7.7 Dentistes	117
Chapitre 8	Dépenses de santé, financement et rémunération	119
	8.1 Dépenses internationales de santé	119
	8.2 Comptes de la santé	122
	8.3 Dépenses de santé publique	126
	8.4 Dépenses des établissements de santé hospitaliers et non hospitaliers	129
Chapitre 9	Assurance-maladie obligatoire (LAMal)	133
	9.1 Assurés à l'assurance obligatoire des soins	133
	9.2 Primes mensuelles moyennes (LAMal)	138
	9.3 Primes à recevoir et prestations payées (LAMal)	141
	9.4 Réductions individuelles de primes (LAMal)	143
	9.5 Choix du type d'assurance-maladie	146

Préface

La Santé en chiffres a pour objectif de présenter une vue d'ensemble des données statistiques disponibles dans le domaine de la santé pour le canton de Genève.

Depuis la précédente édition de *La Santé en chiffres*, en 2001, la politique de publication de l'OCSTAT dans le domaine socio-sanitaire a été révisée sous l'influence de divers facteurs :

- le développement général de la diffusion d'informations statistiques par Internet et, en particulier, celui du site Statistique Genève (www.geneve.ch/statistique/);
- une demande croissante de données statistiques dans le domaine socio-sanitaire;
- des arbitrages toujours plus serrés à faire entre cette demande croissante et des ressources limitées;
- la reprise par l'OCSTAT de la statistique Philémon et Baucis (statistique administrative du réseau socio-gérontologique genevois), tenue auparavant par la Direction générale de l'action sociale (DGAS), et du rapport annuel correspondant.

Dans ce contexte, l'édition 2007 de *La Santé en chiffres* a été recentrée sur les questions de santé et ne traite pas divers thèmes abordés dans l'édition précédente. Ceux-ci sont présentés dans d'autres publications de l'OCSTAT¹ ou sur son site Internet² : Aide et soins à domicile, Structure d'accueil pour personnes âgées, Prise en charge et hébergement pour handicapés, Aide et assurances sociales, Infrastructure et emploi, Professions de la santé, Chômage dans les professions des soins médicaux, Formation dans le domaine socio-sanitaire, Indice des prix.

Cette édition constitue un recueil de statistiques dans le domaine de la santé dont la forme se rapproche de celle de *l'Annuaire statistique du canton de Genève*. Elle est organisée en 9 chapitres, où la présentation des informations a été enrichie et systématisée. Ainsi, chaque chapitre présente :

- les *remarques méthodologiques*, indispensables à une bonne compréhension des résultats et qui permettent de préciser la portée et les limites des données;
- *pour en savoir plus*, qui indique les références bibliographiques et les adresses des sites Internet³ qui permettent d'approfondir la thématique;
- la présentation des résultats sous forme de *tableaux statistiques* et de *graphiques*, ces derniers plus nombreux que précédemment.

Si les thèmes concernant la santé ont été repris dans les grandes lignes pour cette nouvelle édition (Population, Mode de vie, Accouchements et nouveau-nés, Accidents, Morbidité, Mortalité, Ressources des systèmes de santé, Dépenses de santé, financement et rémunération, Assurance-maladie obligatoire), des recherches complémentaires ont été menées pour les traiter le plus largement possible. Ainsi, l'utilisation de diverses sources a permis d'aborder les sujets sous des angles différents et pour une population plus large. Le chapitre 2 *Mode de vie* en est un exemple. En effet, il a été traité essentiellement à travers les données de l'Enquête suisse sur la santé, du Bus Santé (observatoire épidémiologique appartenant aux Hôpitaux universitaires de Genève) et de l'Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies (ISPA), ce qui a permis d'obtenir, d'une part, des données pour des classes d'âges très jeunes (pouvant parfois couvrir la population dès 11 ans) et, d'autre part, de traiter les sujets à travers des variables plus nombreuses (exemple pour la consommation de tabac : nombre de fumeurs selon le sexe et l'âge, raisons pour lesquelles on fume ou ne fume pas, fumeurs passifs).

Cette restructuration a permis une diminution du volume de la publication, qui passe de 264 pages pour l'édition 2001 à 148 pages pour l'édition 2007.

Cette édition de *La Santé en chiffres* peut être téléchargée sur le site Internet Statistique Genève (www.geneve.ch/statistique/).

¹ OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE. *Annuaire statistique du canton de Genève* (parution annuelle). OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE. *Personnes âgées dans le canton de Genève. Prise en charge et prestations sociales*. Étude et documents n° 44, Genève, juillet 2007 (56 pages).

OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE. *Les Genevois et leur santé. Enquête suisse sur la santé 2002*. Communications statistiques n° 28, Genève, août 2006 (36 pages).

OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE. *Les établissements de santé non hospitaliers à Genève. Résultats choisis de 2000 à 2004*. Données statistiques n° 12, Genève, décembre 2005.

² Les établissements de santé non hospitaliers à Genève. Résultats de 1998 à 2005.

³ L'adresse générale des sites Internet est stable. Toutefois, le chemin d'accès à l'information dans le site peut varier dans le temps.

Remerciements

Fruit de collaborations multiples, **La Santé en chiffres** est une œuvre collective. Sa réalisation a été coordonnée par l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT).

De nombreuses institutions ont apporté leur concours à l'élaboration de cette publication :

- la Direction générale de la santé (Mmes V. Delley, S. Meyer, G. Schaller, MM. J.-J. Equey, N. Marzo, C.-F. Robert)
- Eurostat (M. G. Abramovici)
- les Hôpitaux Universitaires de Genève – Département de médecine communautaire – Service d'épidémiologie clinique - Bus Santé (Mme S. Beer-Borst)
- les Hôpitaux Universitaires de Genève – Service d'information médico-économique (Mme E. Safran, M. P. Maricot)
- l'Office fédéral de la santé publique (Mme V. Masserey, MM. K. Augustiny, M. Gebhardt, P. Helbling, H. Schmid, P. Zucs)
- l'Office fédéral de la statistique - Section démographie (Mme E. Aebischer)
- l'Office fédéral de la statistique - Section santé (MM. R. Rossel, E. Wüest)
- le Registre genevois des tumeurs (M. M. Usel)
- le Service de centralisation des statistiques de l'assurance-accidents LAA (M. S. Quarroz)

A l'OCSTAT, ont participé à l'élaboration de cette publication Mmes C.L. Amo, N. Micard, S. Mouchet, S. Rossillion et R.-L. Walk, ainsi que MM. S. Blanc, P. De Faveri, D. Frei, P. Pauli, R. Rietschin, D. Rochette.

Que tous soient remerciés.

1. Population

1.1 Structure de la population

Remarques méthodologiques

Les données relatives à l'effectif et à la structure de la population résidante du canton ont été élaborées par l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT) à partir des informations contenues dans le fichier informatisé de la population (registre des habitants), que gère l'Office cantonal de la population. A partir de janvier 2002, la statistique cantonale de la population résidante comprend tous les citoyens suisses et tous les ressortissants étrangers titulaires d'une autorisation de séjour officielle, qui habitent effectivement dans le canton. Elle inclut dorénavant toutes les personnes relevant du domaine de l'asile, soit les requérants d'asile (permis N) et les personnes au bénéfice d'une admission provisoire (permis F). Auparavant les permis N n'étaient pas pris en compte. Maintenant, cette définition de la population est en parfaite adéquation avec celle utilisée dans le cadre des recensements fédéraux de la population.

Pour en savoir plus

Publications

OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE. *Annuaire statistique du canton de Genève*, Genève (parution annuelle).

OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE. *Bilan et état de la population du canton de Genève en 2006*, Données statistiques n° 2006/2, Genève, mars 2007 (42 pages).

Disponible en téléchargement :

<http://www.geneve.ch/statistique>, liens «Publications», «Données générales», «Données statistiques»

OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE. *Projections démographiques pour le canton de Genève, Population résidante de 2004 à 2030*, Communications statistiques n° 18, Genève, janvier 2005 (36 pages).

Tableaux disponibles en téléchargement :

<http://www.geneve.ch/statistique>, liens «Statistiques», «Les 21 domaines», «01. Population : Evolution future de la population», «Tableaux détaillés»

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. *Annuaire statistique de la Suisse*, Zurich, Verlag Neue Zürcher Zeitung (parution annuelle).

Des informations plus complètes peuvent être obtenues directement à l'Office cantonal de la statistique.

Sites Internet

Office cantonal de la statistique (OCSTAT), domaine de la population :

<http://www.geneve.ch/statistique>, liens «Statistiques», «Les 21 domaines», «01. Population»


Office fédéral de la statistique (OFS), domaine de la population :

<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html>, lien «Population»

G 1.1.1 Répartition de la population résidente selon le sexe et l'âge, en 1950 et 2006

Situation au 31 décembre

Canton de Genève



(1) En années révolues.

Source : Office cantonal de la statistique - Statistique cantonale de la population

T 1.1.1 Population résidante selon le sexe et le groupe d'âges, depuis 2001 (1)

Situation au 31 décembre

Canton de Genève

	Effectif						En %					
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Hommes	202 153	205 196	208 670	210 797	211 937	214 384	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
0 - 9 ans	24 323	24 305	24 379	24 511	24 396	24 245	12,0	11,8	11,7	11,6	11,5	11,3
10 - 19 ans	22 920	23 649	24 254	24 651	24 972	25 547	11,3	11,5	11,6	11,7	11,8	11,9
20 - 39 ans	63 234	63 869	64 683	64 553	63 884	64 109	31,3	31,1	31,0	30,6	30,1	29,9
40 - 59 ans	57 543	58 375	59 450	60 178	60 910	61 710	28,5	28,4	28,5	28,5	28,7	28,8
60 - 64 ans	10 056	10 382	10 761	11 196	11 537	11 906	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,6
65 - 79 ans	19 099	19 483	19 775	20 116	20 428	20 855	9,4	9,5	9,5	9,5	9,6	9,7
80 ans ou plus	4 978	5 133	5 368	5 592	5 810	6 012	2,5	2,5	2,6	2,7	2,7	2,8
0 - 19 ans	47 243	47 954	48 633	49 162	49 368	49 792	23,4	23,4	23,3	23,3	23,3	23,2
20 - 64 ans	130 833	132 626	134 894	135 927	136 331	137 725	64,7	64,6	64,6	64,5	64,3	64,2
65 ans ou plus	24 077	24 616	25 143	25 708	26 238	26 867	11,9	12,0	12,0	12,2	12,4	12,5
Femmes	220 012	222 509	225 803	227 686	229 045	230 922	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
0 - 9 ans	23 202	23 129	23 234	23 286	23 321	23 233	10,5	10,4	10,3	10,2	10,2	10,1
10 - 19 ans	21 995	22 529	23 159	23 504	24 037	24 402	10,0	10,1	10,3	10,3	10,5	10,6
20 - 39 ans	66 399	66 784	67 636	67 376	66 698	66 838	30,2	30,0	30,0	29,6	29,1	28,9
40 - 59 ans	60 895	61 607	62 438	63 074	63 686	64 171	27,7	27,7	27,7	27,7	27,8	27,8
60 - 64 ans	11 101	11 595	12 068	12 628	12 982	13 269	5,0	5,2	5,3	5,5	5,7	5,7
65 - 79 ans	25 132	25 365	25 610	25 877	26 125	26 593	11,4	11,4	11,3	11,4	11,4	11,5
80 ans ou plus	11 288	11 500	11 658	11 941	12 196	12 416	5,1	5,2	5,2	5,2	5,3	5,4
0 - 19 ans	45 197	45 658	46 393	46 790	47 358	47 635	20,5	20,5	20,5	20,6	20,7	20,6
20 - 64 ans	138 395	139 986	142 142	143 078	143 366	144 278	62,9	62,9	62,9	62,8	62,6	62,5
65 ans ou plus	36 420	36 865	37 268	37 818	38 321	39 009	16,6	16,6	16,5	16,6	16,7	16,9
Total	422 165	427 705	434 473	438 483	440 982	445 306	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
0 - 9 ans	47 525	47 434	47 613	47 797	47 717	47 478	11,3	11,1	11,0	10,9	10,8	10,7
10 - 19 ans	44 915	46 178	47 413	48 155	49 009	49 949	10,6	10,8	10,9	11,0	11,1	11,2
20 - 39 ans	129 633	130 653	132 319	131 929	130 582	130 947	30,7	30,5	30,5	30,1	29,6	29,4
40 - 59 ans	118 438	119 982	121 888	123 252	124 596	125 881	28,1	28,1	28,1	28,1	28,3	28,3
60 - 64 ans	21 157	21 977	22 829	23 824	24 519	25 175	5,0	5,1	5,3	5,4	5,6	5,7
65 - 79 ans	44 231	44 848	45 385	45 993	46 553	47 448	10,5	10,5	10,4	10,5	10,6	10,7
80 ans ou plus	16 266	16 633	17 026	17 533	18 006	18 428	3,9	3,9	3,9	4,0	4,1	4,1
0 - 19 ans	92 440	93 612	95 026	95 952	96 726	97 427	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9
20 - 64 ans	269 228	272 612	277 036	279 005	279 697	282 003	63,8	63,7	63,8	63,6	63,4	63,3
65 ans ou plus	60 497	61 481	62 411	63 526	64 559	65 876	14,3	14,4	14,4	14,5	14,6	14,8

(1) Groupe d'âges en années révolues.

Source : Office cantonal de la statistique - Statistique cantonale de la population

1.2 Espérance de vie, ordre de survie : deux des fonctions d'une table de mortalité

Remarques méthodologiques

L'ensemble des quotients de mortalité aux différents âges, dans une population, au cours d'une période d'une ou plusieurs années, est appelé table de mortalité de la population en question. En pratique, les tables de mortalité donnent, outre les quotients de mortalité, trois autres indices qui en dérivent, les décès de la table, les survivants de la table et l'espérance de vie, les uns et les autres à l'âge x .

Le *quotient de mortalité* est la fréquence de décès enregistrés pendant une période donnée, dans une population d'âge homogène. Les décès comptés au numérateur affectent la population dénombrée au dénominateur : il est fondamental que les décès se rapportent aux personnes «soumises au risque» de mourir. De cette façon, le quotient de mortalité est une estimation de la probabilité de mourir à l'âge considéré.

L'*ordre de survie* indique le nombre de survivants à divers âges x , c'est-à-dire le nombre d'individus qui atteindraient respectivement chacun de ces âges, dans une «génération» d'effectif initial donné (10 000 personnes de chaque sexe), soumise à la mortalité étudiée (ici, au cours d'une période d'observation donnée).

L'*espérance de vie* à un âge x mesure le nombre moyen d'années restant à vivre pour les survivants atteignant cet âge x , selon les conditions de mortalité de la table. L'espérance de vie à la naissance est un cas particulier de l'espérance de vie ; elle représente la durée de vie d'individus soumis à partir de leur naissance à la mortalité définie par les valeurs de la table.

Notons aussi que l'*indice de surmortalité masculine* est calculé en faisant le rapport, multiplié par 100, de la probabilité de décès du sexe masculin entre les âges x et $x+n$ à la probabilité de décès du sexe féminin entre les mêmes âges. A titre illustratif, à 20 ans, pour un homme, la probabilité de décéder avant l'âge de 25 ans est 3,2 fois plus élevée que pour une femme. L'indice de surmortalité masculine est donc ici de 321 (cf. la table de mortalité de la population genevoise pour la période 1999/2002).

La table de mortalité 1999/2002, calculée pour le canton de Genève par le Service cantonal de recherche et d'information statistiques du canton de Vaud (SCRIS), est basée sur les statistiques de décès par âge publiées par l'Office fédéral de la statistique (OFS) et sur la population résidante par âge calculée chaque année par l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT). Les tables de mortalité précédentes ont été élaborées sur la base de la statistique des décès de l'OFS et des résultats des recensements fédéraux de la population.

Pour en savoir plus

Publications

HENRY LOUIS. *Démographie, analyse et modèles*, Presses Universitaires de France, août 2000.

LÉVY MICHEL-LOUIS. *Déchiffrer la démographie*, Syros, novembre 1997 (256 pages).

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. *Table de mortalité pour la Suisse 1998/2003*, Statistique de la Suisse, Neuchâtel, 2005 (91 pages).

Des informations plus complètes peuvent être obtenues directement à l'Office cantonal de la statistique.

Sites Internet

Office cantonal de la statistique (OCSTAT), domaine de la population :

<http://www.geneve.ch/statistique>, liens «Statistiques», «Les 21 domaines», «01. Population»

Office fédéral de la statistique (OFS), domaine de la population :

<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html>, lien «Population»

Office fédéral de la statistique (OFS), tables de mortalité : <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html>, liens «Population», «Etat de la population et évolution démographique», «Analyses», «La mortalité en Suisse»

T 1.2.1 Espérance de vie et ordre de survie selon le sexe et l'âge, depuis 1929 / 1932 (1)

Canton de Genève

Age(x)	Hommes				Age(y)	Femmes			
	1929 / 1932	1959 / 1962	1989 / 1992	1999 / 2002		1929 / 1932	1959 / 1962	1989 / 1992	1999 / 2002
Espérance de vie (2)									
0	58,4	69,0	74,5	77,6	0	63,5	75,3	81,6	83,8
1	60,9	69,8	74,1	77,1	1	65,0	75,6	81,1	83,1
5	57,8	66,2	70,2	73,2	5	61,9	71,8	77,2	79,2
10	53,3	61,4	65,2	68,2	10	57,4	67,0	72,2	74,2
20	44,3	51,9	55,5	58,4	20	48,3	57,2	62,4	64,3
30	35,9	42,4	46,3	49,1	30	39,7	47,4	52,7	54,6
40	27,6	33,0	37,2	39,7	40	31,1	37,8	43,1	44,9
50	20,0	24,2	28,1	30,6	50	22,9	28,7	33,6	35,5
60	13,7	16,6	19,8	21,9	60	15,6	20,1	24,7	26,3
70	8,5	10,4	12,8	14,2	70	9,6	12,5	16,4	17,7
80	4,6	5,8	7,2	8,1	80	4,9	6,7	9,2	10,2
90	2,4	2,8	3,4	4,0	90	2,8	3,1	4,0	4,7

Survivants pour un effectif initial de 10 000 personnes (3)

0	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000
1	9 433	9 756	9 923	9 942	1	9 623	9 829	9 941	9 957
5	9 282	9 694	9 906	9 932	5	9 480	9 797	9 933	9 949
10	9 197	9 659	9 897	9 927	10	9 404	9 776	9 926	9 945
20	9 012	9 581	9 858	9 888	20	9 251	9 746	9 899	9 929
30	8 664	9 471	9 695	9 759	30	8 960	9 692	9 850	9 887
40	8 210	9 319	9 501	9 628	40	8 608	9 601	9 776	9 825
50	7 409	8 943	9 233	9 405	50	8 053	9 341	9 625	9 690
60	5 902	7 911	8 581	8 936	60	6 944	8 827	9 271	9 411
70	3 784	5 927	7 087	7 805	70	5 002	7 577	8 520	8 811
80	1 381	2 920	4 477	5 377	80	2 171	4 747	6 776	7 301
90	118	493	1 243	1 835	90	231	1 121	3 053	3 697

Explication des symboles:

x : âge des personnes du sexe masculin.

y : âge des personnes du sexe féminin.

(1) Valeurs calculées autour des années de recensement 1930, 1960, 1990 et sur la base de la statistique annuelle de la population pour 1999 / 2002.

(2) Nombre moyen d'années restant à vivre pour des personnes d'âge x ou y donné, soumises aux conditions de la table de mortalité (ici, les tables établies autour des recensements de 1930, 1960, 1990 ou sur la base de plusieurs années d'observations de la population résidente). L'espérance de vie à la naissance (âge 0) est aussi appelée vie moyenne.


(3) Nombre de survivants à l'âge (x) ou (y).

Source : Office fédéral de la statistique - Recensements fédéraux de la population - Statistique du mouvement naturel de la population / Office cantonal de la statistique - Statistique cantonale de la population / Service cantonal de recherche et d'information statistiques - Calcul de la table de mortalité de 2000

G 1.2.1 Population résidente selon le sexe et l'âge, en 2006

Situation au 31 décembre


Canton de Genève



Source : Office cantonal de la statistique - Statistique cantonale de la population

G 1.2.2 Nombre de survivants à divers âges, selon le sexe, autour de 1900, 1990 et 2000

Canton de Genève



Source : Office fédéral de la statistique - Recensement fédéraux de la population - Statistique du mouvement naturel de la population / Office cantonal de la statistique - Statistique cantonale de la population / Service cantonal de recherche et d'information statistiques - Calcul de la table de mortalité de 2000

T 1.2.2 Table de mortalité de la population genevoise,
en 1999 / 2002

Canton de Genève

Age(x,y)	Hommes					Femmes					l(x,x+n)
	q(x,n)	p(x,n)	S(x)	d(x,n)	e(x)	q(y,n)	p(y,n)	S(y)	d(y,n)	e(y)	
0	0,00580	0,99420	10 000	58	77,6	0,00430	0,99570	10 000	43	83,8	135
1	0,00098	0,99902	9 942	10	77,1	0,00080	0,99920	9 957	8	83,1	123
5	0,00056	0,99944	9 932	6	73,2	0,00040	0,99960	9 949	4	79,2	140
10	0,00069	0,99931	9 927	7	68,2	0,00055	0,99945	9 945	5	74,2	125
15	0,00316	0,99684	9 920	31	63,2	0,00108	0,99892	9 940	11	69,3	292
20	0,00654	0,99346	9 888	65	58,4	0,00204	0,99796	9 929	20	64,3	321
25	0,00660	0,99340	9 824	65	53,8	0,00223	0,99777	9 909	22	59,5	296
30	0,00644	0,99356	9 759	63	49,1	0,00267	0,99733	9 887	26	54,6	241
35	0,00706	0,99294	9 696	69	44,4	0,00356	0,99644	9 860	35	49,7	198
40	0,00936	0,99064	9 628	90	39,7	0,00538	0,99462	9 825	53	44,9	174
45	0,01391	0,98609	9 538	133	35,1	0,00837	0,99163	9 772	82	40,1	166
50	0,01958	0,98042	9 405	184	30,5	0,01159	0,98841	9 690	112	35,4	169
55	0,03093	0,96907	9 221	285	26,1	0,01739	0,98261	9 578	167	30,8	178
60	0,05003	0,94997	8 936	447	21,9	0,02550	0,97450	9 411	240	26,3	196
65	0,08053	0,91947	8 489	684	17,9	0,03933	0,96067	9 171	361	22,0	205
70	0,13081	0,86919	7 805	1 021	14,2	0,06438	0,93562	8 811	567	17,7	203
75	0,20738	0,79262	6 784	1 407	10,9	0,11432	0,88568	8 244	942	13,8	181
80	0,32429	0,67571	5 377	1 744	8,1	0,20291	0,79709	7 301	1 482	10,2	160
85	0,49486	0,50514	3 633	1 798	5,8	0,36466	0,63534	5 820	2 122	7,1	136
90	0,67893	0,32107	1 835	1 246	4,0	0,58881	0,41119	3 697	2 177	4,7	115
95	1,00000	0,00000	589	589	2,8	1,00000	0,00000	1 520	1 520	3,0	100

Explication des symboles:

x : âge des personnes du sexe masculin.

y : âge des personnes du sexe féminin.

q(x,n); q(y,n) : probabilité qu'une personne d'âge x ou y meure avant d'atteindre l'âge x+n ou y+n.

p(x,n); p(y,n) : probabilité qu'une personne d'âge x ou y soit encore en vie à l'âge x+n ou y+n.

S(x); S(y) : nombre de survivants à l'âge x ou y.

d(x,n); d(y,n) : nombre de décès entre les âges x et x+n ou y et y+n.

e(x); e(y) : vie moyenne à l'âge x ou y (espérance de vie).


l(x, x+n) : indice de surmortalité masculine entre les âges x et x+n, en %.

L'indice n représente l'intervalle entre chaque âge (n = 1 à l'âge 0; n = 4 à l'âge 1; n = 5 dès l'âge 5).

Source : Office fédéral de la statistique - Statistique du mouvement naturel de la population / Office cantonal de la statistique - Statistique cantonale de la population / Service cantonal de recherche et d'information statistiques - Calcul de la table de mortalité de 2000

G 1.2.3 Espérance de vie selon le sexe et divers âges, autour de 1930, 1960, 1990 et 2000

Canton de Genève



Source : Office fédéral de la statistique - Recensements fédéraux de la population - Statistique du mouvement naturel de la population / Office cantonal de la statistique - Statistique cantonale de la population / Service cantonal de recherche et d'information statistiques - Calcul de la table de mortalité de 2000

2. Mode de vie

2.0 Sources des données

Les données présentées dans ce chapitre proviennent principalement de l'Enquête suisse sur la santé (ESS), du Bus Santé et de l'Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies (ISPA).

Les remarques méthodologiques et la bibliographie de ces sources sont ainsi regroupées au début de ce chapitre.

Enquête suisse sur la santé

Remarques méthodologiques

Menée en 2002 par l'Office fédéral de la statistique, l'*Enquête suisse sur la santé* (ESS) fournit des informations sur l'état de santé de la population, l'utilisation qu'elle fait des services de santé ainsi que sur différents facteurs influençant sa santé.

L'ESS est une enquête par sondage réalisée dans l'ensemble du pays auprès d'un échantillon représentatif de personnes âgées de 15 ans ou plus résidant de manière permanente en Suisse (soit 19 706 personnes au total, dont 1 017 pour Genève). Le canton a augmenté la taille de l'échantillon national afin de disposer de résultats représentatifs à son échelon.

Les résultats d'une enquête telle que l'ESS, basée sur un échantillon, contiennent une marge d'erreur dont l'importance dépend du nombre de réponses recueillies. Ainsi, lorsque le nombre de réponses devient trop faible, la précision des résultats diminue et leur interprétation s'avère délicate.

Pour en savoir plus

Publications

OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE. *Les Genevois et leur santé : enquête suisse sur la santé 2002*, Communications statistiques n° 28, Genève, août 2006 (36 pages).

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. *Enquête suisse sur la santé. Santé et comportements vis-à-vis de la santé en Suisse 1992-2002*, Statistique de la Suisse, Neuchâtel, 2005 (96 pages).

Disponible en téléchargement :
<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infotek/publ.html?publicationID=1952>

OBSERVATOIRE SUISSE DE LA SANTÉ. *La santé en Suisse romande et au Tessin en 2002*, Neuchâtel, 2006 (148 pages).

Disponible en téléchargement :
<http://www.obsan.ch/infos/publikationen/f/index.htm>

Des résultats complémentaires sont disponibles à l'Office cantonal de la statistique.

Sites Internet

Office fédéral de la statistique, Enquête suisse sur la santé (ESS) :

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infotek/erhebungen__quellen/blank/blank/ess/01.html

Observatoire suisse de la santé :

<http://www.obsan.ch/f>

Bus Santé

Remarques méthodologiques

Pour développer des actions de prévention en santé publique, il est essentiel de surveiller ce qui, dans le mode de vie, accroît le risque de contracter prématurément une maladie (par exemple, la consommation de tabac dans la population).

Le *Bus Santé* répond à cet objectif. C'est un observatoire épidémiologique des facteurs de risques cardio-vasculaires dans la population genevoise. Ce programme est permanent depuis le 1^{er} janvier 1992. Il s'intéresse à la population du canton de Genève âgée de 35 à 74 ans, soit environ 100 000 hommes et 110 000 femmes.

Les participants sont sélectionnés avec l'aide de l'Office cantonal de la population. Toutefois, les personnes hospitalisées ou institutionnalisées (homes, prisons, etc.) sont inéligibles. Une procédure standardisée permet de choisir au hasard quatre échantillons trimestriels représentatifs de la population cible selon des strates d'âge et de sexe. Le taux de participation global varie de 56 % à 74 % par an; en définitive, environ 500 femmes et 500 hommes participent chaque année à l'enquête.

Depuis 1992, lors de chaque enquête, environ 1 000 participants remplissent trois questionnaires à domicile sur la santé, la nutrition et l'activité physique. Le premier, un questionnaire sur la santé et le mode de vie recueille des informations démographiques et socio-économiques, des informations sur le tabagisme, l'histoire médicale et, pour les femmes uniquement, sur la vie reproductive. Le deuxième est un questionnaire sur l'alimentation. L'information sur la consommation des aliments peut être convertie en consommation d'énergie et de nutriments, y compris l'alcool, mais en sachant qu'une telle méthode d'enquête alimentaire ne permet qu'une approximation des quantités réelles de consommation (avec tendance à la sous-estimation).

Depuis 1997, les participants remplissent également un questionnaire sur l'activité physique qui permet de calculer l'énergie dépensée pour chaque activité et, globalement, par jour.

Lors de leur visite au Bus Santé, les participants apportent les questionnaires qui sont contrôlés par des techniciens. Les participants sont ensuite pesés et mesurés; leur pression artérielle et leur taux de cholestérol le sont également.

Pour en savoir plus

Publications

MORABIA A. *Le Bus Santé, une aventure genevoise*. Hôpitaux Universitaires de Genève. Genève: Médecine et Hygiène, 2006.

COSTANZA MC, BEER-BORST S, MORABIA A. *How much additional physical activity is needed to achieve energy balance at the population level ?* Am J Public Health 2007 (in press)

BEER-BORST S, COSTANZA MC, MORABIA A. *Die Bedeutung von «Functional Food» in der Ernährung der erwachsenen Genfer Bevölkerung – eine Bestandesaufnahme*. In : Eichholzer M et al. (eds.) Fünfter Schweizerischer Ernährungsbericht. Bern: Bundesamt für Gesundheit, 2005 : 751-766.

DELHUMEAU C, BEER-BORST S, COSTANZA MC, MORABIA A. *Evolution de 1994 à 2003 de l'alimentation des adultes genevois selon le niveau d'éducation et le pays d'origine*. In : Eichholzer M et al. (eds.) Cinquième rapport sur la nutrition en Suisse. Berne: Office fédéral de la santé publique, 2005 : 279-304.

MORABIA A, COSTANZA MC, BEER-BORST S. *Surveillance des facteurs de risque en Suisse*. Série dans Bulletin Office fédéral de la santé publique. Edition 2005; n°5-12, 21, 22.

MORABIA A, COSTANZA MC. *The obesity epidemic as harbinger of a metabolic disorder epidemic: trends in overweight, hypercholesterolemia, and diabetes treatment in Geneva, Switzerland, 1993-2002*. Am J Public Health 2005; 95 : 632-5.

MORABIA A, COSTANZA MC. *Déterminants de l'hypercholestérolémie à Genève: doit-on se concentrer sur les gènes ou l'environnement?* Rev Méd Suisse. 2005; 1:2198-2202, 2204.

Une bibliographie complémentaire est disponible à l'adresse : <http://www.bus-sante.ch>, lien «Références».

Site Internet

Bus Santé : <http://www.bus-sante.ch>

Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies

Remarques méthodologiques

Sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), près de 36 pays, pour la plupart européens, réalisent simultanément tous les quatre ans une enquête intitulée Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) qui porte sur la vie quotidienne et la santé des écoliers de

la 5^{ème} à la 9^{ème} année (âgés de 11 à 16 ans). L'objectif de cette étude internationale est de récolter des données concernant le comportement des jeunes en matière de santé et son éventuelle modification au cours du temps. L'organisme responsable de cette étude pour la Suisse est l'*Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies* (ISPA). L'ISPA a conduit, avec le soutien financier de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), les enquêtes de 1986, 1990, 1994, 1998, 2002 et 2006, auxquelles il a ajouté des thèmes de recherche plus spécifiques à la Suisse : les modèles de consommation de substances légales et illégales, les comportements à risque, la propension à la violence, la sexualité, les accidents, les activités favorisant la santé telles que le sport, etc.

La présente statistique descriptive repose exclusivement sur l'échantillon cantonal de l'enquête suisse pour le canton de Genève (N=809) en 2002 et concerne l'ensemble des 11 à 16 ans interrogés dans ce canton. Cependant, certaines questions – notamment celles portant sur la consommation de drogues illégales – n'ont été posées qu'aux élèves de 8^{ème} et 9^{ème} années (majoritairement âgés de 14 ans et plus).

Pour en savoir plus

Publications

INSTITUT SUISSE DE PRÉVENTION DE L'ALCOOLISME ET AUTRES TOXICOMANIES (ISPA). *Enquête sur les comportements de santé des élèves de 11 à 16 ans. Une statistique descriptive des données de 2002 du canton de Genève*, Lausanne, 2003 (287 pages).

INSTITUT SUISSE DE PRÉVENTION DE L'ALCOOLISME ET AUTRES TOXICOMANIES (ISPA). *Le coût social de l'abus d'alcool en Suisse*, Lausanne, 2004 (19 pages).

Disponible en téléchargement :

<http://www.sfa-ispas.ch>, liens «Publications», «Rapports de recherche»

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE et INSTITUT SUISSE DE PRÉVENTION DE L'ALCOOLISME ET AUTRES TOXICOMANIES. *Prises en charge ambulatoires des problèmes de dépendance en 2002. Statistique du traitement et de l'assistance ambulatoires dans le domaine de l'alcool et de la drogue*, Statistique de la Suisse, Neuchâtel, 2004 (90 pages).

Disponible en téléchargement :

<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infothek/publ.html?publicationID=1302>

Une bibliographie complémentaire est disponible à l'adresse : http://www.sfa-ispas.ch/DocUpload/F_15.pdf

Des publications portant sur les résultats des enquêtes antérieures (1986, 1990, 1994, 1998 et 2002) sont disponibles à l'adresse : <http://www.sfa-ispas.ch>, liens «La Recherche», «Downloads»

Site Internet

Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies (ISPA) : <http://www.sfa-ispas.ch>

2.1 Caractéristiques anthropométriques

Remarques méthodologiques

Se référer au chapitre 2.0 Sources des données.

L'Enquête suisse sur la santé (ESS) fournit des données anthropométriques, telles que la taille et le poids. Ces informations permettent de connaître la répartition des personnes selon leur taille (G 2.1.1) et leur poids (G 2.1.2).

Les données sur la taille et le poids des personnes sont utilisées pour calculer l'indice de masse corporelle (IMC). Cet indice permet d'établir de manière simple¹ si le poids d'une personne est considéré comme «normal» ou s'il y a surcharge pondérale (T 2.1.1 et G 2.1.3).

L'IMC ne tient pas compte de la répartition du poids entre les muscles (qui sont lourds) et la graisse (qui est légère).

Dans le cadre de l'ESS, les données (poids et taille) ne sont pas obtenues à partir de mesures effectuées par des tiers, mais proviennent d'indications orales des répondants. A contrario, les données du Bus Santé sont obtenues grâce aux mesures effectuées par le personnel médical du Bus Santé.


Pour en savoir plus

Se référer au chapitre 2.0 Sources des données.

¹ L'IMC s'obtient en divisant le poids (kg) par le carré de la taille (m) : $IMC = \frac{\text{Poids (kg)}}{\text{Taille (m)}^2}$

G 2.1.1 Répartition de la taille dans la population âgée de 15 ans ou plus, selon le sexe, en 2002


Canton de Genève



Source : Office fédéral de la statistique - Enquête suisse sur la santé

G 2.1.2 Répartition du poids dans la population âgée de 15 ans ou plus, selon le sexe, en 2002

Canton de Genève



Source : Office fédéral de la statistique - Enquête suisse sur la santé

T 2.1.1 Indice de masse corporelle (IMC) dans la population âgée de 20 ans ou plus, selon le sexe et le groupe d'âges, en 2002 (1)

En % Canton de Genève

	Poids normal (IMC < 25) (2)		Surcharge pondérale (IMC ≥ 25) (3)	
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
20 - 34 ans	68,5	82,1	31,5	17,9
35 - 49 ans	58,5	70,1	41,5	29,9
50 - 64 ans	46,0	70,6	54,0	29,4
65 ans ou plus	48,8	59,1	51,2	40,9
Ensemble	56,7	71,6	43,3	28,4

(1) Poids (en kg) divisé par la taille (en m) au carré. Indice calculé par l'Office fédéral de la statistique.


(2) La notion d'insuffisance pondérale [IMC < 20 (kg/m²)] pouvant entraîner des difficultés d'interprétation, ces cas ont été agrégés avec les personnes ayant un poids normal [20 ≤ IMC < 25 (kg/m²)].

(3) Comprend les cas de surcharge pondérale [25 ≤ IMC < 30 (kg/m²)] et d'obésité [IMC ≥ 30 (kg/m²)].

Source : Office fédéral de la statistique - Enquête suisse sur la santé

G 2.1.3 Indice de masse corporelle (IMC), selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000 / 2004 (1)

Canton de Genève



(1) Poids (en kg) divisé par la taille (en m) au carré. Données fondées sur un échantillon de 3 022 hommes et 3 027 femmes âgés de 35 à 74 ans.

Source : Service d'épidémiologie clinique, Département de médecine communautaire, HUG - Statistiques du Bus Santé

2.2 Alimentation

Remarques méthodologiques

Se référer au chapitre 2.0 Sources des données.

Dans le cadre de l'Enquête suisse sur la santé (ESS), des informations sur les habitudes de consommation des personnes et le type d'aliments consommés ont été récoltées.

Pour en savoir plus

Se référer au chapitre 2.0 Sources des données.

T 2.2.1 Habitudes alimentaires et type de consommation dans la population âgée de 15 ans ou plus, selon le sexe et le groupe d'âges, en 2002

En %

Canton de Genève

	Attention à l'alimentation (1)		Consommation de viande (2)		Consommation de légumes (2)		Consommation de fruits (2)	
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
15 - 34 ans	48,9	47,3	25,2	16,5	75,0	78,7	41,9	60,0
35 - 49 ans	60,2	63,9	14,8	20,2	76,0	90,1	57,3	70,2
50 - 64 ans	51,4	70,5	24,6	18,0	79,6	94,1	66,8	87,1
65 ans ou plus	67,1	64,8	30,4	15,7	90,0	86,3	77,6	77,6
Ensemble	56,1	59,9	22,8	17,7	78,9	86,4	57,8	71,8


(1) Par exemple, ne pas absorber trop de graisse, consommer une nourriture variée, éviter de manger trop sucré, etc.

(2) Produits consommés au moins 6 jours par semaine.

Source : Office fédéral de la statistique - Enquête suisse sur la santé

G 2.2.1 Consommation de fruits par jour, selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000 / 2004

Canton de Genève




(1) Données fondées sur un échantillon de 2 983 hommes et 3 007 femmes âgés de 35 à 74 ans.

Source : Service d'épidémiologie clinique, Département de médecine communautaire, HUG - Statistiques du Bus Santé

G 2.2.2 Consommation de légumes par jour, selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000 / 2004

Canton de Genève



(1) Données fondées sur un échantillon de 2 983 hommes et 3 007 femmes âgés de 35 à 74 ans.

Source : Service d'épidémiologie clinique, Département de médecine communautaire, HUG - Statistiques du Bus Santé

2.3 Médecine préventive

Remarques méthodologiques

Se référer au chapitre 2.0 Sources des données.

Dans l'Enquête suisse sur la santé (ESS), des questions relatives à la médecine préventive ont été posées aux répondants. Une partie de ces questions portent sur les contrôles «courants» effectués lors de la plupart des visites chez le médecin (T 2.3.1). Une autre partie s'intéresse plus particulièrement à la prévention du cancer (T 2.3.2 et G 2.3.1).

Pour en savoir plus

Se référer au chapitre 2.0 Sources des données.

T 2.3.1 Examens préventifs effectués au cours des douze derniers mois, dans la population âgée de 15 ans ou plus, selon le type d'examen, le sexe et le groupe d'âges, en 2002 (1)

En %

Canton de Genève

	Contrôle de la tension artérielle		Contrôle du taux de cholestérol (2)		Contrôle du taux de glucose		Vaccin contre la grippe	
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
15-34 ans	62,4	74,2	29,8	29,1	41,8	37,6	[4,3]	[1,8]
35-49 ans	68,1	78,1	53,3	43,4	47,3	38,0	[8,0]	[10,1]
50-64 ans	81,5	88,0	70,3	62,7	70,5	62,4	[18,6]	20,0
65 ans ou plus	91,4	90,5	72,1	76,9	73,4	74,7	60,9	47,1
Ensemble	72,5	81,2	52,3	49,2	54,5	50,0	18,7	16,0

(1) Les chiffres reposant sur un nombre de personnes inférieur ou égal à 30 sont signalés par des crochets.

(2) Contrôle effectué au cours des cinq dernières années.

Source : Office fédéral de la statistique - Enquête suisse sur la santé

T 2.3.2 Examens préventifs effectués au cours des douze derniers mois, selon le type d'examen, dans la population âgée de 20 ans ou plus, le sexe et le groupe d'âges, en 2002 (1)

En %

Canton de Genève


	Examen préventif prostate			Examen du col de l'utérus			Mammographie			Examen de la peau		
	Hommes	Femmes	Ensemble	Hommes	Femmes	Ensemble	Hommes	Femmes	Ensemble	Hommes	Femmes	Ensemble
20-34 ans	///	///	///	///	45,0	///	///	...	///	[15,8]	22,0	19,3
35-49 ans	[16,1]	///	///	///	49,4	///	///	...	///	[9,0]	18,8	13,5
50-64 ans	[32,2]	///	///	///	63,5	///	///	[29,3]	///	[14,9]	[8,2]	[10,9]
65 ans ou plus	46,4	///	///	///	32,6	///	///	[14,6]	///	[17,6]	[21,5]	19,8
Ensemble	30,7	///	///	///	48,6	///	///	7,6	///	13,8	17,9	16,1

(1) Les chiffres reposant sur un nombre de personnes inférieur ou égal à 30 sont signalés par des crochets.

Source : Office fédéral de la statistique - Enquête suisse sur la santé

G 2.3.1 Avez-vous déjà eu une mammographie au cours de votre vie ? Réponses selon le groupe d'âges, en 2000 / 2004 (1)

Canton de Genève



(1) Données fondées sur un échantillon de 3 055 femmes âgées de 35 à 74 ans.

Source : Service d'épidémiologie clinique, Département de médecine communautaire, HUG - Statistiques du Bus Santé

2.4 Activité physique

Remarques méthodologiques

Se référer au chapitre 2.0 Sources des données.

Les questions relatives à l'activité physique mettent en évidence le manque d'exercice physique de la population. En effet, il est recommandé d'effectuer au moins trois séances d'endurance hebdomadaires, ce que seulement 23 % des répondants font.

Pour en savoir plus

Se référer au chapitre 2.0 Sources des données.

Publication

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. *Activité physique, sport et santé*, Neuchâtel, 2006 (28 pages).

T 2.4.1 Activité physique dans la population âgée de 15 ans ou plus, selon le sexe et le groupe d'âges, en 2002 (1)

En %

Canton de Genève

	Activité physique durant les loisirs (2)		Moyen de locomotion pour les trajets quotidiens				«Je pratique suffisamment d'activités physiques pour ma santé»	
			A pied, à vélo		Véhicule à moteur, transport public			
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
15 - 34 ans	71,9	54,0	42,1	40,1	57,9	59,9	54,9	30,8
35 - 49 ans	58,9	51,4	31,7	29,4	68,3	70,6	38,0	30,9
50 - 64 ans	52,2	49,3	40,1	44,0	59,9	56,0	48,4	45,0
65 ans ou plus	61,9	26,1	52,5	59,6	47,5	40,4	70,0	52,7
Ensemble	62,4	47,5	40,3	44,1	59,7	55,9	50,7	37,8


(1) Activité physique faisant transpirer; par exemple, course à pied, pratique du vélo ou de la marche rapide.

(2) Au moins une fois par semaine.

Source : Office fédéral de la statistique - Enquête suisse sur la santé

G 2.4.1 Contribution de différents groupes d'activités à la dépense énergétique totale, selon le sexe et le groupe d'âges, en 2000/2004 (1)

Canton de Genève




(1) Données fondées sur un échantillon de 2 991 hommes et 3 001 femmes âgés de 35 à 74 ans.

Source : Service d'épidémiologie clinique, Département de médecine communautaire, HUG - Statistiques du Bus Santé

G 2.4.2 Activité physique des élèves de la 5^{ème} à la 9^{ème} année scolaire, selon le sexe et l'âge, en 2002 (1)

Canton de Genève



(1) Question posée : « En dehors des heures d'école, combien de fois fais-tu du sport au point de transpirer ou d'être essouffé-e ? ». Données fondées sur un échantillon de 382 garçons et 423 filles âgés de 11 à 16 ans.

(2) Données fondées sur un échantillon de 7 garçons et 7 filles âgés de 16 ans. Effectif trop petit pour permettre une interprétation.

Source : Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies

2.5 Consommation d'alcool

Remarques méthodologiques

Se référer au chapitre 2.0 Sources des données.

Dans le cadre de l'Enquête suisse sur la santé (ESS), des données sur la consommation d'alcool (tableau T 2.5.1 et graphique G 2.5.1) ont été recueillies. Les résultats ne permettent pas d'établir un lien entre état de santé et consommation d'alcool. En effet, la consommation d'alcool, peut gravement nuire à la santé ou, en cas de faible consommation, réduire légèrement la mortalité due aux problèmes cardio-vasculaires.

Dans le graphique G 2.5.1 figurent des résultats établis à l'échelon suisse, les effectifs pour le canton étant trop faibles pour être publiés.

Pour en savoir plus

Se référer au chapitre 2.0 Sources des données.

T 2.5.1 Consommation d'alcool dans la population âgée de 15 ans ou plus, selon le sexe et le groupe d'âges, en 2002 (1)

En % Canton de Genève


	Consommateurs buvant habituellement ...						Total	
	... une fois ou plus par jour		... une à six fois par semaine ou plus rarement		Abstinentes		Hommes	Femmes
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes		
15 - 34 ans	[11,1]	[2,2]	62,2	55,7	[26,7]	42,1	100,0	100,0
35 - 49 ans	26,0	[10,8]	57,9	57,2	[16,1]	32,0	100,0	100,0
50 - 64 ans	46,6	24,0	47,8	43,5	[5,6]	32,5	100,0	100,0
65 ans ou plus	55,9	31,1	[25,0]	21,7	[19,1]	47,2	100,0	100,0
Ensemble	30,5	14,2	51,5	47,7	18,0	38,1	100,0	100,0

(1) Les chiffres reposant sur un nombre de personnes inférieur ou égal à 30 sont signalés par des crochets.

Source : Office fédéral de la statistique - Enquête suisse sur la santé

G 2.5.1 Dépendance à l'alcool dans la population âgée de 15 ans ou plus, selon le sexe et le groupe d'âges, en 2002 (1) (2)

Suisse




(1) La taille de l'échantillon ne permet pas de reproduire de tels graphiques pour le canton de Genève.

(2) Basé sur le test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test), développé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui permet d'identifier les relations des personnes avec l'alcool. Ce test est un indice construit sur la base des réponses données à des questions portant sur la quantité, la fréquence de la consommation d'alcool, etc. A chaque réponse est associée une note. La somme de ces notes permet de définir le type de consommation de la personne, à savoir si sa consommation est normale, nocive ou si cette personne est dépendante à l'alcool.

Source : Office fédéral de la statistique - Enquête suisse sur la santé

G 2.5.2 Consommation d'alcool au point d'être soûl des élèves de la 5^{ème} à la 9^{ème} année scolaire, selon le sexe et l'âge, en 2002 (1)

Canton de Genève




(1) Question posée : « As-tu déjà été vraiment soûl-e ? ». Données fondées sur un échantillon de 377 garçons et 425 filles âgés de 11 à 16 ans.

(2) Données fondées sur un échantillon de 7 garçons et 7 filles âgés de 16 ans. Effectif trop petit pour permettre une interprétation.

Source : Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies

G 2.5.3 Raisons de la consommation d'alcool des élèves de la 8^{ème} et de la 9^{ème} année scolaire, selon le sexe, en 2002 (1)

Canton de Genève




(1) Question posée : « Si tu as déjà bu de l'alcool, explique pour quelles raisons, s'il te plaît. ».

Source : Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies

G 2.5.4 Raisons de la non-consommation d'alcool des élèves de la 8^{ème} et de la 9^{ème} année scolaire, selon le sexe, en 2002 (1)

Canton de Genève



(1) Question posée : « Si tu ne bois pas d'alcool, généralement, explique pour quelles raisons, s'il te plaît. ».

Source : Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies

2.6 Consommation de tabac

Remarques méthodologiques

Se référer au chapitre 2.0 Sources des données.

Les résultats concernant la consommation de tabac (tableau T 2.6.1 et graphiques G 2.6.1 à G 2.6.6) ne permettent pas d'établir un lien entre état de santé et consommation de ces substances.

Dans le graphique G 2.6.2 figurent des résultats établis à l'échelon suisse, les effectifs pour le canton étant trop faibles pour être publiés.

Pour en savoir plus

Se référer au chapitre 2.0 Sources des données.

T 2.6.1 Consommation de tabac dans la population âgée de 15 ans ou plus, selon le sexe et le groupe d'âges, en 2002 (1)

En % Canton de Genève


	Fumeurs		Anciens fumeurs ayant arrêté		Non-fumeurs		Total	
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
15 - 34 ans	41,7	34,9	[8,9]	[17,0]	49,3	48,2	100,0	100,0
35 - 49 ans	43,2	36,2	[16,4]	24,5	40,4	39,2	100,0	100,0
50 - 64 ans	[34,7]	28,7	[25,9]	25,2	39,3	46,0	100,0	100,0
65 ans ou plus	[19,1]	[12,0]	46,0	[24,4]	[34,8]	63,6	100,0	100,0
Ensemble	37,2	29,9	20,4	22,1	42,3	47,9	100,0	100,0

(1) Les chiffres reposant sur un nombre de personnes inférieur ou égal à 30 sont signalés par des crochets.

Source : Office fédéral de la statistique - Enquête suisse sur la santé

G 2.6.1 Fumeurs dans la population âgée de 15 ans ou plus, selon le sexe et le groupe d'âges, en 2002 (1)

Canton de Genève / Suisse




(1) Les produits du tabac autres que la cigarette sont inclus. Y compris les consommateurs occasionnels.

Source : Office fédéral de la statistique - Enquête suisse sur la santé

G 2.6.2 Dépendance à la cigarette dans la population âgée de 15 ans ou plus, selon le sexe et le groupe d'âges, en 2002 (1) (2)

Suisse




(1) La taille de l'échantillon ne permet pas de reproduire de tels graphiques pour le canton de Genève.

(2) Basé sur le test HSI (Heaviness of Smoking Index) qui permet de connaître, au moyen d'un nombre réduit de questions, la dépendance des personnes à la cigarette. Ce test est un indice construit sur la base des réponses données à deux questions, portant l'une, sur le nombre de cigarettes fumées par jour et, l'autre, sur le moment de la journée auquel est consommée la première cigarette. Il permet de définir le degré de dépendance à la cigarette de la personne, à savoir si la dépendance est forte, moyenne ou s'il n'y a pas de dépendance. Ce test porte uniquement sur les personnes fumant des cigarettes.

Source : Office fédéral de la statistique - Enquête suisse sur la santé

G 2.6.3 Exposition à la fumée des autres au cours de la vie (fumeurs passifs), selon le sexe et le groupe d'âges, de 2000 à 2004 (1)

Canton de Genève




(1) Une personne est considérée fumeur passif si elle a été exposée à la fumée des autres à la maison ou au cours du travail ou au cours des loisirs au moins 1 heure par jour, pendant au moins 1 an. Données fondées sur un échantillon de 3 021 hommes et 3 035 femmes âgés de 35 à 74 ans.

Source : Service d'épidémiologie clinique, Département de médecine communautaire, HUG - Statistiques du Bus Santé

G 2.6.4 Consommation de tabac des élèves de la 5^{ème} à la 9^{ème} année scolaire, selon le sexe et l'âge, en 2002 (1)

Canton de Genève




(1) Question posée : « Fumes-tu actuellement ? ». Données fondées sur un échantillon de 370 garçons et 421 filles âgés de 11 à 16 ans.

(2) Données fondées sur un échantillon de 7 garçons et 7 filles âgés de 16 ans. Effectif trop petit pour permettre une interprétation.

Source : Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies

G 2.6.5 Raisons de fumer des élèves de la 8^{ème} à la 9^{ème} année scolaire, selon le sexe, en 2002 (1)

Canton de Genève




(1) Question posée : « Si tu as déjà fumé, explique pour quelles raisons, s'il te plaît. ».

Source : Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies

G 2.6.6 Raisons de ne pas fumer des élèves de la 8^{ème} à la 9^{ème} année scolaire, selon le sexe, en 2002 (1)

Canton de Genève



(1) Question posée : « Si tu ne fumes pas généralement, explique pour quelles raisons, s'il te plaît. ».

Source : Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies

2.7 Consommation de drogues illégales

Remarques méthodologiques

Se référer au chapitre 2.0 Sources des données.

Menée en 2002 par l'Office fédéral de la statistique, l'Enquête suisse sur la santé (ESS) fournit des renseignements sur la consommation de drogues illégales (tableaux T 2.7.1 et T 2.7.2 et graphique G 2.7.1). Dans le tableau T 2.7.2 et le graphique G 2.7.1 figurent des résultats établis à l'échelon suisse, les effectifs pour le canton étant trop faibles pour être publiés.

Pour en savoir plus

Se référer au chapitre 2.0 Sources des données.

T 2.7.1 Consommation de drogues illégales dans la population âgée de 15 à 64 ans (prévalence sur l'ensemble de la vie), selon le sexe et le groupe d'âges, en 2002 (1) (2)

En %

Canton de Genève

	Consommation		Non-consommation		Total	
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
15 - 34 ans	50,5	30,1	49,5	69,9	100,0	100,0
35 - 49 ans	36,4	18,5	63,6	81,5	100,0	100,0
50 - 64 ans	[11,9]	[8,4]	88,1	91,6	100,0	100,0
Ensemble	36,2	20,4	63,8	79,6	100,0	100,0

(1) Les chiffres reposant sur un nombre de personnes inférieur ou égal à 30 sont signalés par des crochets.

(2) «Avez-vous déjà pris une fois dans votre vie des drogues ? Par exemple, haschich, cocaïne ou autres drogues».

Source : Office fédéral de la statistique - Enquête suisse sur la santé


T 2.7.2 Consommation actuelle de haschisch / marijuana dans la population âgée de 15 à 64 ans, selon le sexe et le groupe d'âges, en 2002 (1)

En %

	Suisse				Suisse	
	Consommation		Non-consommation		Total	
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
15 - 34 ans	12,5	5,2	87,5	94,8	100,0	100,0
35 - 49 ans	4,1	1,9	95,9	98,1	100,0	100,0
50 - 64 ans	[0,6]	[0,5]	99,4	99,5	100,0	100,0
Ensemble	5,4	2,2	94,6	97,8	100,0	100,0

(1) Les chiffres reposant sur un nombre de personnes inférieur ou égal à 30 sont signalés par des crochets.
 Source : Office fédéral de la statistique - Enquête suisse sur la santé

G 2.7.1 Age de la première prise de haschisch / marijuana dans la population âgée de 15 à 64 ans, selon le sexe et le groupe d'âges, en 2002



Source : Office fédéral de la statistique - Enquête suisse sur la santé

2.8 Autorisations de traitement à la méthadone et autres stupéfiants

Remarques méthodologiques

Dans le cadre de ses activités, la Direction générale de la santé (DGS) délivre, pour les personnes dépendantes, des autorisations de traitement par stupéfiants à une institution publique, à une institution privée et à des médecins privés (125 médecins dont 8 en centre de soins et 117 en cabinet privé; chiffres au 31 décembre 2005).

En ce qui concerne les traitements dispensés, le réseau social genevois s'efforce d'orienter les patients vers un support thérapeutique passant par un système à seuil bas (organisation d'une aide médicale et sociale à la survie), puis par des systèmes à seuil élevé (programmes visant l'abstinence).

Les patients changent souvent de traitement et de thérapeute; les passages entre secteur public et secteur privé sont aussi fréquents.

Dans le dénombrement des nouveaux traitements à durée déterminée ou non, un patient peut être compté autant de fois qu'il change de médecin, de pharmacie ou de médication, chaque changement étant soumis à autorisation.

Cependant, dès 2000, les changements de médecin sans interruption de traitement ne sont plus comptés comme de nouveaux traitements.

Pour en savoir plus

Publications

EICHENBERGER G. *La toxicomanie à Genève, rapport quadriennal du président de la commission mixte en matière de toxicomanie 1989-1993*, Les cahiers de la santé n°5, Département de l'action sociale et de la santé, Genève, octobre 1994 (56 pages).

HAUSSER D. *Politique genevoise en matière de drogue. Enjeux et perspectives à l'horizon 2005*, Les cahiers de l'action sociale et de la santé n° 14, Département de l'action sociale et de la santé, Genève, mai 2001 (67 pages).

Sites Internet

Direction générale de la santé :
<http://etat.geneve.ch/des/site/sante/master-list.jsp?trjvid=29>

Etat de Genève, politique genevoise en matière de toxicomanies :
<http://www.geneve.ch/social/presse/toxi.html>

Statistiques à l'aide de personnes dépendantes act-info :
<http://www.act-info.ch>

T 2.8.1 Autorisations de traitement à la méthadone ou à d'autres stupéfiants, depuis 1993

Chiffres annuels Canton de Genève

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Nouveaux traitements à durée déterminée (cures brèves) (1) (2)	59	67	60	52	19	36	30	35	31	6	8	10	7
Nouveaux traitements à durée indéterminée (cures longues) (1) (3)	394	398	432	546	383	384	247	278	293	290	243	286	241
Nombre de patients (4)	955	1 141	1 205	1 342	1 398	1 464	1 531	1 444	1 403	1 344	1 344	1 382	1 329

(1) Dès 2000, les changements de médecins sans interruption de traitement ne sont plus comptés comme de nouveaux traitements.

(2) Nouveaux traitements demandés et accordés durant l'année pour une durée maximale de huit semaines.


(3) Nouveaux traitements demandés et accordés durant l'année pour une durée indéterminée.

(4) Nombre de traitements en cours à la fin de l'année.

Source : Direction générale de la santé - Rapport de gestion du Conseil d'Etat

G 2.8.1 Autorisations de traitement à la méthadone ou à d'autres stupéfiants : nombre de patients, depuis 1993 (1)

Canton de Genève



(1) Nombre de traitements en cours à la fin de l'année.

Source : Direction générale de la santé - Rapport de gestion du Conseil d'Etat

3. Accouchements et nouveau-nés

3.1 Naissances et fécondité générale

Remarques méthodologiques

La statistique des naissances est tirée de la statistique fédérale de l'état civil ; elle concerne tous les enfants, tant nés vivants que mort-nés de mères domiciliées dans le canton, quel que soit le lieu de l'événement.

Est réputé *enfant né vivant*, au sens de l'article 46 du code civil suisse, et doit être déclaré comme tel, tout enfant qui, après son expulsion complète (tête, tronc, membres) du corps de la mère, respire ou chez lequel on observe au moins des battements du coeur, et dont la taille dépasse 30 cm.

Est réputé *enfant mort-né*, au sens de l'article 46 du code civil suisse, et doit être déclaré comme tel, tout enfant qui, après son expulsion complète (tête, tronc, membres) du corps de la mère, ne respire pas, chez lequel on n'observe pas non plus de battement du coeur, et dont la taille dépasse 30 cm.

Dans tous les autres cas où la taille d'un produit de conception ne dépasse pas 30 cm, il s'agit d'un *avortement* ou d'une *fausse couche*, que se manifestent ou non des signes de vie. Par principe, il n'est pas fait de déclaration dans de telles circonstances. C'est pourquoi la statistique de l'état civil ne donne aucun renseignement sur le nombre d'avortements.

Les résultats présentés dans cette section ne concernent que les naissances vivantes. L'âge de la mère au moment de la naissance est l'âge *atteint en cours d'année* (différence entre l'année de l'événement et l'année de naissance de la mère), à l'exception du tableau T 3.1.3. Le *rang de la naissance* n'est connu que pour les naissances de mères mariées ; il concerne uniquement les enfants nés vivants lors du mariage en cours (y compris ceux que le couple aurait pu avoir en commun avant le mariage).

On parle de *fécondité générale* lorsqu'on rapporte l'ensemble des enfants nés vivants (dans le mariage ou hors mariage) à l'ensemble des femmes âgées de 15 à 49 ans (quel que soit l'état matrimonial de celles-ci). Les *taux de fécondité générale par âge* sont calculés en rapportant le nombre d'enfants nés vivants d'une mère d'âge x à l'effectif des femmes du même âge ; ces taux sont exprimés en pour mille. L'*indicateur conjoncturel de la fécondité* est obtenu en faisant l'addition des taux par âge ; il a valeur de descendance finale dans la génération théorique observée une année donnée et est exprimé en nombre moyen d'enfants par femme.

Pour en savoir plus

Publication

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. *Statistique du mouvement naturel de la population. Résultats définitifs*, Neuchâtel (parution annuelle).

Disponible en téléchargement :
<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=2258>

Sites Internet

Office cantonal de la statistique (OCSTAT), domaine de la population :
<http://www.geneve.ch/statistique>, liens «Statistiques», «Les 21 domaines», «01. Population : Mouvement naturel», «Tableaux détaillés»

Office fédéral de la statistique (OFS), lien sur le mouvement naturel de la population :
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/02/blank/key/naturliche_bevoelkerungsbewegung/geburten.html

T 3.1.1 Taux de fécondité selon le groupe d'âges de la mère et indicateur conjonctuel de fécondité, depuis 1995

Chiffres annuels Canton de Genève

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Taux de fécondité par groupe d'âges (1)											
15 - 19 ans	13,5	17,6	17,8	18,3	23,9	20,8	19,8	18,9	15,9	23,5	17,0
20 - 24 ans	165,7	155,6	149,2	151,2	164,5	170,5	157,5	136,2	133,5	152,3	132,5
25 - 29 ans	440,9	447,2	408,5	392,8	393,9	399,3	370,8	361,3	336,2	342,1	363,6
30 - 34 ans	488,3	507,9	511,2	476,3	503,4	522,5	499,9	528,4	486,2	491,0	503,2
35 - 39 ans	234,6	264,1	252,3	253,5	254,5	279,0	259,5	273,2	263,7	312,8	318,4
40 - 44 ans	43,9	55,4	44,0	57,0	58,1	65,0	72,5	72,4	67,0	73,7	86,8
45 ans ou plus	2,2	3,7	5,1	3,4	3,0	5,4	6,8	1,6	5,8	4,4	3,9
Indicateur conjonctuel de fécondité (2)	1,39	1,45	1,39	1,35	1,40	1,46	1,39	1,39	1,31	1,40	1,43

(1) Nombre moyen d'enfants nés vivants pour 1 000 femmes de chaque groupe d'âges (âge atteint en cours d'année).


(2) Cet indicateur exprime le nombre moyen d'enfants nés vivants par femme, soit le nombre d'enfants qu'une femme mettrait au monde au cours de sa période de procréation, compte tenu de la fécondité des femmes aux différents âges, lors de l'année considérée. Il est égal à la somme des taux de fécondité par âge.

Source : Office cantonal de la statistique - Statistique cantonale de la population / Office fédéral de la statistique - Statistique du mouvement naturel de la population

G 3.1.1 Indicateur conjonctuel de fécondité, depuis 1961

Canton de Genève / Suisse

Nombre moyen de naissances vivantes par femme



Source : Office cantonal de la statistique - Statistique cantonale de la population / Office fédéral de la statistique - Statistique du mouvement naturel de la population

T 3.1.2 Naissances vivantes selon le sexe de l'enfant ou l'état matrimonial de la mère, depuis 1990 (1)

Chiffres annuels

Canton de Genève

	Total	Sexe de l'enfant		Etat matrimonial de la mère		Rapport de masculinité (2)	Répartition en pour mille (3)	
		Garçons	Filles	Mariée	Non mariée		Mère mariée	Mère non mariée
1990	4 374	2 297	2 077	3 936	438	110,6	900	100
1991	4 737	2 400	2 337	4 242	495	102,7	896	104
1992	4 696	2 385	2 311	4 240	456	103,2	903	97
1993	4 657	2 404	2 253	4 189	468	106,7	900	100
1994	4 634	2 376	2 258	4 112	522	105,2	887	113
1995	4 629	2 363	2 266	4 126	503	104,3	891	109
1996	4 855	2 520	2 335	4 299	556	107,9	885	115
1997	4 614	2 347	2 267	4 105	509	103,5	890	110
1998	4 453	2 296	2 157	3 849	604	106,4	864	136
1999	4 596	2 340	2 256	3 940	656	103,7	857	143
2000	4 834	2 491	2 343	4 118	716	106,3	852	148
2001	4 615	2 356	2 259	3 911	704	104,3	847	153
2002	4 728	2 469	2 259	3 989	739	109,3	844	156
2003	4 499	2 272	2 227	3 736	763	102,0	830	170
2004	4 856	2 427	2 429	3 986	870	99,9	821	179
2005	4 945	2 511	2 434	4 048	897	103,2	819	181

(1) Données basées sur la date de naissance de l'enfant. Mise à jour de certains chiffres antérieurs.

(2) Nombre de garçons pour 100 filles.

(3) Par rapport au total des naissances.


Source : Office fédéral de la statistique - Statistique du mouvement naturel de la population

G 3.1.2 Proportion de naissances hors mariage, depuis 1950

Totaux annuels

Canton de Genève

Pour mille naissances vivantes



Source : Office fédéral de la statistique - Statistique du mouvement naturel de la population

T 3.1.3 Naissances vivantes selon l'âge de la mère et âge moyen des mères à la naissance, depuis 1990 (1)

Chiffres annuels

Canton de Genève


	Naissances selon l'âge de la mère							Age moyen des mères à la naissance			
	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 ou plus	Total	d'enfants suisses	d'enfants étrangers	Ensemble
	1990	42	636	1 600	1 378	600	116	2	4 374	30,4	29,3
1991	69	642	1 814	1 486	619	106	1	4 737	30,2	29,2	29,8
1992	45	605	1 789	1 538	596	121	2	4 696	30,4	29,4	30,0
1993	66	549	1 703	1 631	597	107	4	4 657	30,6	29,4	30,2
1994	49	503	1 673	1 595	699	115	-	4 634	30,9	29,7	30,4
1995	47	512	1 572	1 699	686	108	5	4 629	31,0	29,7	30,5
1996	48	496	1 568	1 826	779	132	6	4 855	31,3	30,1	30,8
1997	58	462	1 426	1 784	754	116	14	4 614	31,3	30,3	30,9
1998	58	436	1 304	1 729	781	140	5	4 453	31,6	30,3	31,1
1999	71	484	1 334	1 728	824	149	6	4 596	31,5	30,3	31,0
2000	68	491	1 344	1 780	980	161	10	4 834	31,6	30,7	31,2
2001	71	451	1 261	1 710	900	207	15	4 615	31,6	30,9	31,4
2002	53	408	1 255	1 854	947	210	1	4 728	31,8	31,0	31,5
2003	54	406	1 180	1 717	935	192	15	4 499	31,9	31,2	31,6
2004	61	485	1 221	1 770	1 082	224	13	4 856	32,0	31,0	31,7
2005	57	411	1 256	1 865	1 070	277	9	4 945	32,2	31,3	31,8

(1) En années révolues au moment de la naissance. Données basées sur la date de l'évènement. Mise à jour de certains chiffres antérieurs.

Source : Office fédéral de la statistique - Statistique du mouvement naturel de la population

G 3.1.3 Taux de fécondité selon l'âge de la mère, en 1971, 1991 et 2005 (1)

Canton de Genève



(1) Nombre moyen d'enfants nés vivants pour 1 000 femmes de chaque âge.

Source : Office cantonal de la statistique - Statistique cantonale de la population / Office fédéral de la statistique - Statistique du mouvement naturel de la population

T 3.1.4 Naissances vivantes de mère mariée selon le rang de naissance, depuis 1990 (1)

Chiffres annuels

Canton de Genève

	Effectif					Répartition en pour mille (2)				
	Rang de naissance				Total	Rang de naissance				Total
	1	2	3	4 ou plus		1	2	3	4 ou plus	
1990	1 978	1 462	396	100	3 936	503	371	101	25	1 000
1991	2 157	1 598	375	112	4 242	508	377	88	26	1 000
1992	2 101	1 600	426	113	4 240	496	377	100	27	1 000
1993	2 072	1 578	433	106	4 189	495	377	103	25	1 000
1994	2 014	1 563	410	125	4 112	490	380	100	30	1 000
1995	2 014	1 609	376	127	4 126	488	390	91	31	1 000
1996	2 077	1 664	448	110	4 299	483	387	104	26	1 000
1997	1 934	1 593	425	153	4 105	471	388	104	37	1 000
1998	1 801	1 504	409	135	3 849	468	391	106	35	1 000
1999	1 931	1 497	411	101	3 940	490	380	104	26	1 000
2000	2 005	1 558	410	145	4 118	487	378	100	35	1 000
2001	1 922	1 456	409	124	3 911	491	372	105	32	1 000
2002	1 965	1 498	402	124	3 989	493	376	101	31	1 000
2003	1 949	1 330	366	91	3 736	522	356	98	24	1 000
2004	1 980	1 461	431	114	3 986	497	367	108	29	1 000
2005	2 074	1 452	404	118	4 048	512	359	100	29	1 000

(1) Données basées sur la date de naissance de l'enfant. Mise à jour de certains chiffres antérieurs.

(2) Par rapport au total des naissances.


Source : Office fédéral de la statistique - Statistique du mouvement naturel de la population

G 3.1.4 Naissances vivantes selon l'origine de l'enfant, depuis 1950

Totaux annuels

Canton de Genève

Nombre de naissances



(1) Données basées sur la date de naissance de l'enfant.

Source : Office fédéral de la statistique - Statistique du mouvement naturel de la population

3.2 Accouchements

Remarques méthodologiques

L'issue de l'accouchement peut être une ou plusieurs naissances, qu'il s'agisse d'enfants nés vivants ou de mort-nés. On parle d'*accouchement simple* s'il n'y a qu'une naissance et d'*accouchement multiple* (ou gémellaire) s'il y a plusieurs naissances.

Les accouchements retenus ici sont ceux survenus dans le service d'obstétrique des Hôpitaux universitaires de Genève, dans les cliniques privées du canton (quel que soit le lieu de domicile de la mère au moment de l'accouchement) ainsi qu'à domicile avec recours à une sage-femme.

Pour en savoir plus

Publication

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. *Gebären in Schweizer Spitälern*, StatSanté, Neuchâtel, (à paraître).

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. *Statistique de la procréation médicalement assistée*, Actualités OFS, Neuchâtel, octobre 2006 (12 pages).

Disponible en téléchargement : <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html>, liens «Santé», «Surviv», «Publications»

Site Internet

Département de gynécologie et obstétrique des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) :

<http://gyneco-obstetrique.hug-geneve.ch>

T 3.2.1 Accouchements pratiqués dans le canton, depuis 1990 (1)

Totaux annuels	Canton de Genève			
	Cliniques privées (2)	Hôpitaux universitaires de Genève	Sages-femmes (3)	Total
1990	2 702	2 567	44	5 313
1991	2 808	2 829	42	5 679
1992	2 708	2 809	48	5 565
1993	2 675	2 751	32	5 458
1994	2 599	2 687	46	5 332
1995	2 453	2 827	28	5 308
1996	2 508	2 940	21	5 469
1997	2 267	2 928	13	5 208
1998	2 127	3 010	10	5 147
1999	1 967	3 193	18	5 178
2000	2 058	3 414	21	5 493
2001	2 002	3 377	14	5 393
2002	1 984	3 438	14	5 436
2003	1 869	3 453	28	5 350
2004	1 974	3 794	25	5 793
2005	1 914	3 893	21	5 828

(1) Nombre de parturientes, quel que soit leur lieu de domicile au moment de l'accouchement.

(2) Générale-Beaulieu, Bois-Gentil, Grangettes, La Tour. Générale-Beaulieu : ouverture d'une unité d'obstétrique au 1er octobre 1995. Bois-Gentil : établissement fermé en 1992.

(3) Accouchements à domicile.

Source : Direction générale de la santé / Hôpitaux universitaires de Genève, Hôpital cantonal

T 3.2.2 Accouchements et naissances au Service d'obstétrique des Hôpitaux universitaires de Genève, depuis 1990

Totaux annuels

Canton de Genève

	Accouchements	Naissances (1)	Grossesses multiples	Nouveaux-nés de moins de 2,5 kilos	Césariennes	Péridurales
1990	2 567	2 621	50	234	268	1 041
1991	2 829	2 881	47	261	270	1 009
1992	2 809	2 872	62	238	306	1 001
1993	2 751	2 793	42	226	300	1 095
1994	2 687	2 739	50	229	301	1 159
1995	2 827	2 872	43	230	353	1 418
1996	2 940	2 983	42	224	410	1 439
1997	2 928	2 982	48	257	420	1 515
1998	3 010	3 060	47	253	498	1 545
1999	3 193	3 266	70	290	482	1 734
2000	3 414	3 488	71	308	656	2 086
2001	3 377	3 440	61	292	716	2 058
2002	3 438	3 511	71	334	772	2 097
2003	3 453	3 521	66	316	765	2 026
2004	3 794	3 871	76	332	858	2 307
2005	3 893	3 981	88	399	857	2 465

(1) Dès 2005, y compris les naissances pendant le transport à destination du service ; en 2005, 3 975 naissances dans le service.

Source : Hôpitaux universitaires de Genève, Hôpital cantonal

3.3 Santé du nourrisson

Remarques méthodologiques

La statistique des naissances est tirée de la statistique fédérale de l'état civil; elle concerne tous les enfants, tant nés vivants que mort-nés (les définitions de l'enfant né vivant et de l'enfant mort-né figurent dans la section traitant des naissances et de la fécondité générale, chapitre 3.1).

Les résultats présentés au tableau T 3.3.1 ne concernent que les naissances vivantes.

Soulignons qu'il n'existe actuellement que peu de données sur la constitution physique de la population. Cependant, des informations sur la taille et le poids des résidents adultes du canton, selon le sexe et par groupe d'âges, se trouvent au chapitre 2.1.

Pour en savoir plus

Publication

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. *Mouvement de la population en Suisse*, Neuchâtel (parution annuelle).

T 3.3.1 Poids moyen et taille moyenne à la naissance, selon le sexe de l'enfant, depuis 1980

Chiffres annuels

Canton de Genève

	Poids moyen, en gramme						Taille moyenne, en centimètre					
	Garçons			Filles			Garçons			Filles		
	Moyenne	Ecart-type (1)	Coeff. de var. (2)	Moyenne	Ecart-type (1)	Coeff. de var. (2)	Moyenne	Ecart-type (1)	Coeff. de var. (2)	Moyenne	Ecart-type (1)	Coeff. de var. (2)
1980	3 333	545	16,3	3 209	509	15,9	49,9	2,4	4,9	49,2	2,3	4,7
1981	3 343	514	15,4	3 209	494	15,4	49,9	2,4	4,9	49,3	2,3	4,6
1982	3 382	512	15,1	3 195	495	15,5	50,1	2,4	4,9	49,1	2,4	4,8
1983	3 353	523	15,6	3 226	479	14,9	50,0	2,4	4,8	49,3	2,1	4,3
1984	3 328	535	16,1	3 221	496	15,4	50,0	2,5	5,1	49,4	2,4	4,9
1985	3 345	516	15,4	3 194	496	15,5	50,1	2,3	4,7	49,3	2,4	4,9
1986	3 330	503	15,1	3 220	475	14,8	50,1	2,3	4,6	49,3	2,2	4,4
1987	3 325	534	16,1	3 199	503	15,7	50,0	2,6	5,2	49,3	2,5	5,2
1988	3 353	505	15,0	3 234	494	15,3	50,1	2,4	4,7	49,4	2,3	4,7
1989	3 340	522	15,6	3 227	490	15,2	49,9	2,4	4,9	49,3	2,3	4,6
1990	3 343	510	15,2	3 211	500	15,6	49,9	2,4	4,9	49,3	2,3	4,7
1991	3 366	526	15,6	3 212	515	16,0	50,1	2,4	4,9	49,2	2,6	5,2
1992	3 348	526	15,7	3 230	498	15,4	50,0	2,5	5,1	49,3	2,4	5,0
1993	3 360	515	15,3	3 243	490	15,1	49,9	2,4	4,8	49,2	2,3	4,7
1994	3 347	519	15,5	3 217	522	16,2	49,9	2,4	4,9	49,1	2,5	5,2
1995	3 354	497	14,8	3 233	511	15,8	49,9	2,3	4,6	49,2	2,5	5,0
1996	3 350	554	16,5	3 220	510	15,8	49,9	2,8	5,6	49,2	2,5	5,0
1997	3 339	550	16,5	3 220	524	16,3	49,9	2,6	5,3	49,2	2,5	5,1
1998	3 366	551	16,4	3 219	534	16,6	49,9	2,6	5,3	49,1	2,6	5,3
1999	3 341	551	16,5	3 206	532	16,6	49,9	2,7	5,5	49,1	2,7	5,5
2000	3 345	557	16,7	3 216	541	16,8	50,0	2,7	5,5	49,3	2,6	5,2
2001	3 329	560	16,8	3 192	542	17,0	50,0	2,8	5,6	49,3	2,8	5,6
2002	3 330	560	16,8	3 196	530	16,6	50,1	2,7	5,5	49,3	2,6	5,3
2003	3 323	531	16,0	3 191	529	16,6	50,1	2,6	5,2	49,4	2,6	5,2
2004	3 331	558	16,7	3 199	545	17,0	50,1	2,8	5,5	49,4	2,7	5,4
2005	3 351	551	16,4	3 171	539	17,0	50,2	2,7	5,3	49,2	2,7	5,5

(1) L'écart-type est une mesure de la dispersion des observations; il est égal à la racine carrée de la variance.


(2) Le coefficient de variation est égal à : (écart-type / moyenne) x 100.

Source : Office fédéral de la statistique - Statistique du mouvement naturel de la population

G 3.3.1 Naissances vivantes selon la taille et le sexe, en 2005

Chiffres annuels

Canton de Genève




Source : Office fédéral de la statistique - Statistique du mouvement naturel de la population

G 3.3.2 Naissances vivantes selon le poids et le sexe, en 2005

Chiffres annuels

Canton de Genève



Source : Office fédéral de la statistique - Statistique du mouvement naturel de la population

3.4 Interruptions volontaires de grossesse

Remarques méthodologiques

L'interruption volontaire de grossesse (IVG) peut être pratiquée à Genève pour autant que certaines conditions soient réunies (cf. Code pénal suisse, article 119) et qu'une procédure réglementée par la législation genevoise soit suivie (cf. règlement E 4 10.04).

En particulier, depuis le 1^{er} octobre 2002, le régime dit des délais dépénalise l'avortement pratiqué pendant les 12 premières semaines de grossesse (à compter du début des dernières règles) sur demande écrite de la femme qui invoque une situation de détresse.

Le médecin consulté est tenu de :

- s'entretenir au préalable avec la femme et de lui remettre un dossier sur les centres de consultation et d'aide, ainsi que sur les possibilités d'adoption d'enfants;
- s'assurer que les mineures de moins de 16 ans se sont d'abord adressées à un Centre de consultation spécialisé pour mineures.

L'avis d'un second médecin (ex-«avis conforme») n'est plus nécessaire.

Après le délai de 12 semaines, la femme peut interrompre sa grossesse pour écarter un danger d'atteinte grave à l'intégrité physique ou de situation de détresse morale profonde, sur avis médical.

Les motifs, à exposer par écrit, doivent alors être d'autant plus importants et solides que la grossesse est avancée.

Les interruptions de grossesse non punissables au sens de l'art. 119 du code pénal suisse sont prises en charge par l'assurance-maladie de base, sous déduction des franchises et des 10 % à charge de la femme (nouvel art. 30 de la loi sur l'assurance-maladie obligatoire [LAMal]).

Selon l'art. 118 du code pénal, la femme enceinte qui se sera fait avorter après la 12^{ème} semaine de grossesse sans remplir les conditions de l'art. 119 du code pénal sur la mise en danger de la santé de la mère, commet un délit passible de l'emprisonnement ou de l'amende.

La Direction générale de la santé (DGS), rattachée au Département de l'économie et de la santé, centralise le nombre d'IVG pratiquées en cabinet (dès 1999) et dans les établissements hospitaliers genevois, tant publics que privés. Cette statistique couvre l'ensemble des IVG légalement pratiquées sur le territoire cantonal et signalées à la DGS.

Pour en savoir plus

Publication

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. *Statistique des interruptions de grossesse. Résultats 2004*, Actualités OFS, Neuchâtel, février 2006 (15 pages).

Disponible en téléchargement :
<http://www.health-stat.admin.ch>,
lien «Survol», «Publications»

Site Internet

Département de l'économie et de la santé :
<http://etat.geneve.ch/des/site/master-home.jsp>

T 3.4.1 Interruptions volontaires de grossesse (IVG), selon le domicile de la patiente, depuis 1990 (1)

Totaux annuels	Canton de Genève				
	Canton de Genève	Autres cantons suisses	Etranger	Non déterminé	Total
1990	1 827	453	237	-	2 517
1991	1 788	448	233	-	2 469
1992 (2)	1 729	390	186	-	2 305
1993	1 530	352	144	-	2 026
1994	1 479	261	109	-	1 849
1995	1 444	255	188	-	1 887
1996	1 616	224	76	-	1 916
1997	1 411	135	72	-	1 618
1998	1 321	67	53	-	1 441
1999	1 467	114	79	-	1 660
2000	1 390	130	74	-	1 594
2001	1 352	138	58	-	1 548
2002 (3)	1 021	90	36	338 (4)	1 485
2003 (3)	1 413	1 413
2004 (3)	1 499	1 499
2005 (3)	1 500	1 500

(1) Interruptions de grossesse pratiquées, par méthode chirurgicale ou médicamenteuse, en cliniques ou établissements médicaux privés et en milieu hospitalier public. Dès 1999, y compris IVG pratiquées en cabinet.

(2) Sans les données concernant la clinique de Bois-Gentil.


(3) Les modifications du Code pénal concernant les IVG sont entrées en vigueur le 1er octobre 2002; la ventilation selon le domicile de la patiente n'est plus disponible.

(4) Le chiffre de 338 IVG correspond aux interruptions pratiquées depuis le 1er octobre.

Source : Direction générale de la santé

G 3.4.1 Interruptions volontaires de grossesse (IVG), depuis 1985 (1)

Chiffres annuels Canton de Genève



(1) Interruptions de grossesse pratiquées, par méthode chirurgicale ou médicamenteuse, en cliniques ou établissements médicaux privés et en milieu hospitalier public. Dès 1999, y compris IVG pratiquées en cabinet.

(2) Sans les données concernant la clinique de Bois-Gentil.

(3) Les modifications du Code pénal concernant les IVG sont entrées en vigueur le 1er octobre 2002.

Source : Direction générale de la santé

3.5 Mortinatalité et mortalité infantile

Remarques méthodologiques

La statistique des décès de moins d'un an et des mort-nés de mères domiciliées dans le canton, quel que soit le lieu de l'évènement, est tirée de la statistique fédérale de l'état civil.

La *mortinatalité* prend en compte les enfants mort-nés. La *mortalité infantile* prend en compte les enfants nés vivants, morts au cours de leur première année de vie (les définitions de l'enfant né vivant et de l'enfant mort-né figurent dans la section traitant des naissances et de la fécondité générale, chapitre 3.1).

Pour en savoir plus

Publications

BUREAU FÉDÉRAL DE STATISTIQUE. *Classification internationale des maladies et causes de décès, adaptée aux conditions suisses et utilisée dès 1969 (8^{ème} révision)*, Berne, 1970.

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. *La statistique de la mortalité en Suisse, qualité des données relatives aux causes de décès et aux professions*, Berne, 1989.

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. *Mortinatalité et mortalité infantile en Suisse de 1986 à 1992*, Berne, 1998 (93 pages).

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ. *Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (10^{ème} révision)*, Genève, 1995.

Sites Internet

Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-10) : <http://www.cim10.ch>

Office fédéral de la statistique (OFS), mortalité infantile : <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html>, liens «Santé», «Etat de santé - Mortalité, causes de décès», «Causes de décès - Mortalité infantile»

Office fédéral de la statistique (OFS), décès : <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html>, liens «Population», «Etat de la population et évolution démographique», «Données, indicateurs», «Mouvement naturel de la population», «Décès»

Office cantonal de la statistique (OCSTAT), domaine de la population : <http://www.geneve.ch/statistique>, liens «Statistiques», «Les 21 domaines», «01. Population : Mouvement naturel», «Tableaux détaillés»

G 3.5.1 Définition de la mortalité avant et durant la naissance et pendant la première année de vie



Source : Office cantonal de la statistique

T 3.5.1 Mortinatalité et taux divers de mortalité infantile, depuis 1990 (1)

Pour mille naissances

Canton de Genève

	Mortinatalité (2)	périnatale (3)	Mortalité				Mortalité infantile (8)
			néonatale précoce (4)	néonatale tardive (5)	néonatale (6)	post-néonatale (7)	
1990	7,9	11,1	3,2	1,1	4,3	3,0	7,3
1991	3,4	7,2	3,8	0,8	4,6	1,7	6,3
1992	2,5	6,6	4,0	0,6	4,7	2,6	7,2
1993	4,5	6,2	1,7	0,9	2,6	3,0	5,6
1994	1,7	4,7	3,0	0,2	3,2	2,2	5,4
1995	4,1	5,8	1,7	0,6	2,4	1,9	4,3
1996	4,1	7,2	3,1	0,6	3,7	1,0	4,7
1997	4,7	7,6	2,8	0,9	3,7	1,3	5,0
1998	4,0	6,3	2,2	0,4	2,7	1,6	4,3
1999	2,0	4,3	2,4	0,4	2,8	0,6	3,5
2000	3,7	6,6	2,9	1,2	4,1	1,7	5,8
2001	2,4	5,2	2,8	0,9	3,7	0,9	4,6
2002	3,0	4,9	1,9	0,6	2,5	1,7	4,2
2003	2,2	4,0	1,8	0,4	2,2	1,1	3,3
2004	3,7	4,5	0,8	1,0	1,9	1,2	3,1
2005	4,2	5,4	1,2	0,2	1,4	0,8	2,2

(1) Dont les mères sont domiciliées dans le canton, quel que soit le lieu de l'événement. Données basées sur la date de l'événement. Mise à jour de certains chiffres antérieurs.

(2) Mortinaissances / (Naissances vivantes + Mort-nés).

(3) (Mort-nés + Décès entre 0 et 6 jours révolus) / (Naissances vivantes + Mort-nés).

(4) Décès entre 0 et 6 jours révolus / Naissances vivantes.

(5) Décès entre 7 et 27 jours révolus / Naissances vivantes.

(6) Décès entre 0 et 27 jours révolus / Naissances vivantes.

(7) Décès entre 28 et 365 jours révolus / Naissances vivantes.

(8) Décès entre 0 et 365 jours révolus / Naissances vivantes.

Source : Office fédéral de la statistique - Statistique du mouvement naturel de la population

T 3.5.2 Naissances et décès d'enfants âgés de moins d'un an, depuis 1990 (1)

Totaux annuels

Canton de Genève

	Naissances			Décès de moins d'un an (2)			
	Naissances vivantes	Mort-nés	Total	0 - 6	7 - 27	28 - 365	Total
1990	4 374	35	4 409	14	5	13	32
1991	4 737	16	4 753	18	4	8	30
1992	4 696	12	4 708	19	3	12	34
1993	4 657	21	4 678	8	4	14	26
1994	4 634	8	4 642	14	1	10	25
1995	4 629	19	4 648	8	3	9	20
1996	4 855	20	4 875	15	3	5	23
1997	4 614	22	4 636	13	4	6	23
1998	4 453	18	4 471	10	2	7	19
1999	4 596	9	4 605	11	2	3	16
2000	4 834	18	4 852	14	6	8	28
2001	4 615	11	4 626	13	4	4	21
2002	4 728	14	4 742	9	3	8	20
2003	4 499	10	4 509	8	2	5	15
2004	4 856	18	4 874	4	5	6	15
2005	4 945	21	4 966	6	1	4	11

(1) Dont les mères sont domiciliées dans le canton, quel que soit le lieu de l'événement. Données basées sur la date de l'événement. Mise à jour de certains chiffres antérieurs.


(2) Age en jours révolus.

Source : Office fédéral de la statistique - Statistique du mouvement naturel de la population

G 3.5.2 Taux de mortinatalité : nombre de mort-nés pour 1 000 naissances, depuis 1950

Canton de Genève

Pour mille naissances




Source : Office fédéral de la statistique - Statistique du mouvement naturel de la population

G 3.5.3 Taux de mortalité infantile : nombre de décès d'enfants de moins d'un an pour 1 000 naissances vivantes, selon le sexe, depuis 1950

Canton de Genève

Pour mille naissances



Source : Office fédéral de la statistique - Statistique du mouvement naturel de la population

4. Accidents

4.1 Accidents de la circulation

Remarques méthodologiques

Cette statistique est établie par la gendarmerie cantonale selon les directives de l'Office fédéral de la statistique : «par accidents de la circulation, on entend ceux annoncés à la police et qui ont donné lieu à un constat, et surviennent sur des routes ou des places publiques et au cours desquels des personnes sont blessées ou tuées par un véhicule, de même que ceux qui provoquent des dégâts matériels» (depuis 1992, les blessés n'ayant pas été hospitalisés et les dégâts matériels inférieurs à cinq cents francs sont inclus dans la statistique). Les accidents recensés sont liés à des rapports de police. Un certain nombre d'accidents mineurs, qui ne font pas l'objet de tels rapports, peuvent échapper à cette statistique.

Au tableau T 4.1.1, les accidents ne sont comptés qu'une seule fois, par ordre de gravité. Par exemple, en cas d'accidents avec des blessés, ces accidents sont dénombrés sous les rubriques «lésions corporelles» ou «cas mortels», même s'il y a des dégâts matériels; sous la rubrique «dégâts matériels», on recense les accidents qui n'ont entraîné ni lésion corporelle ni cas mortel.

Au tableau T 4.1.2, les personnes impliquées dans les accidents se limitent aux parties en cause (titulaires ou conducteurs des véhicules et piétons concernés). Par conséquent, les effectifs ne recouvrent pas forcément toutes les personnes concernées (passagers).

Pour en savoir plus

Publication

POLICE CANTONALE GENEVOISE. *Statistique des accidents de la circulation routière 2005*, Genève, février 2006 (108 pages).

Disponible en téléchargement :

<http://www.geneve.ch/police>, liens «A votre service», «Statistiques», «Accidents de la circulation routière en 2005»

Sites Internet

Office fédéral de la statistique (OFS), domaine du transport et de la communication :

<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html>, lien «Transports»

Police cantonale de Genève :

<http://www.geneve.ch/police>

T 4.1.1 Accidents de la circulation selon la nature des dommages et les victimes, depuis 2000 (1)

Totaux annuels	Canton de Genève						
	Nombre d'accidents				Personnes blessées	Personnes tuées	
	Dégâts matériels	Lésions corporelles	Cas mortels	Total		Total	dont piétons
2000	2 962	1 242	18	4 218	1 598	19	1
2001	3 077	1 312	16	4 400	1 656	17	8
2002	2 990	1 346	19	4 350	1 707	19	6
2003	2 614	1 332	22	3 961	1 667	22	6
2004	2 595	1 305	24	3 914	1 631	28	7
2005	2 540	1 207	15	3 758	1 446	16	7


(1) La statistique a été révisée en 2006 et les données de 2000 à 2005 ont été rectifiées.

Source : Gendarmerie genevoise

G 4.1.1 Accidents mortels de la circulation, depuis 2000 (1)

Totaux annuels

Canton de Genève



(1) La statistique a été révisée en 2006 et les données de 2000 à 2005 ont été rectifiées.

Source : Gendarmerie genevoise

T 4.1.2 Personnes impliquées dans des accidents de la circulation, selon le groupe d'âges, depuis 2000 (1)

Totaux annuels

Canton de Genève

	Moins de 18 ans	18 à 24 ans	25 à 64 ans	65 ans ou plus	Total
2000	200	1 020	4 979	408	6 607
2001	185	1 183	5 142	439	6 949
2002	203	1 128	5 197	470	6 998
2003	193	981	4 750	411	6 335
2004	169	1 065	4 780	423	6 437
2005	165	907	4 587	427	6 086

(1) Parties en cause : fautifs et non fautifs. A l'exception des passagers. La statistique a été révisée en 2006 et les données de 2000 à 2005 rectifiées.

Source : Gendarmerie genevoise

4.2 Accidents et maladies professionnels et accidents non professionnels

Remarques méthodologiques

Les chiffres du tableau T 4.2.1 proviennent du Service de centralisation des statistiques de l'assurance-accidents (Loi sur l'assurance-accidents - LAA).

Selon la LAA, entrée en vigueur en 1984, sont assurés à titre obligatoire les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans les écoles de métiers ou des ateliers protégés. Dès 1996, sont également assurés à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (Suva) les chômeurs et les demandeurs d'emploi inscrits au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), qui ont droit à des indemnités de chômage. Ne sont pas assurés à titre obligatoire – et, par conséquent, pas pris en compte dans la présente statistique – les enfants, les élèves, les personnes au foyer et les bénéficiaires de pension de vieillesse sans activité lucrative ainsi que les personnes exerçant une activité indépendante; ces personnes sont assurées selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal).

Les résultats prennent en compte les données de la Suva, ainsi que des institutions privées d'assurance (y compris la caisse supplétive gérée par celles-ci), des caisses publiques d'assurance-accidents et des caisses-maladie reconnues, qui sont inscrites dans un registre public tenu par l'Office fédéral des assurances sociales.

La statistique dénombre les cas d'*accident/maladie* intervenus durant une année et non pas les personnes concernées; alors qu'une personne peut avoir subi plusieurs *accident/maladie* durant l'année sous revue. De plus, les déclarations d'*accident/maladie* restent muettes quant au lieu de traitement des personnes, les soins ayant pu être dispensés dans un canton différent de celui où a eu lieu l'*accident* ou même à l'étranger.

Il faut également prendre en compte une certaine marge d'erreur, car les chiffres indiqués ici ont été calculés à partir d'un échantillon de cas d'*accident/maladie*.

Enfin, comme selon les années de fortes fluctuations sont observables dans la part des cas d'*accident/maladie* non attribuables à un lieu (canton), ces derniers ont été agrégés dans le total « Suisse » de chaque branche d'assurance (assurance couvrant les accidents et maladies professionnels; assurance contre les accidents non professionnels; assurance-accidents des personnes au chômage).

Pour en savoir plus

Publication

SERVICE DE CENTRALISATION DES STATISTIQUES DE L'ASSURANCE-ACCIDENTS LAA. *Statistique des accidents LAA 2006*, Commission des statistiques de l'assurance-accidents LAA, Lucerne, 2006 (48 pages).

Disponible en téléchargement :

http://www.unfallstatistik.ch/f/publik/unfstat/pdf/Ts06_f.pdf

Site Internet

Statistique de l'assurance-accidents LAA :

http://www.unfallstatistik.ch/f/index_f.htm

T 4.2.1 Accidents et maladies professionnels et accidents non professionnels «acceptés», selon le lieu de l'événement, depuis 1985

Totaux annuels (1)

Canton de Genève / Suisse

	Accidents et maladies professionnels		Accidents non professionnels		Accidents des personnes au chômage (2)		Ensemble	
	Genève	Suisse (3)	Genève	Suisse (3)	Genève	Suisse (3)	Genève	Suisse (3)
	1985	16 706	322 502	17 346	363 789	34 052
1986	17 168	335 218	15 964	365 593	33 132	700 811
1987	16 746	343 185	15 741	373 081	32 487	716 266
1988	16 999	343 353	15 578	375 566	32 577	718 919
1989	16 742	347 514	16 314	384 621	33 056	732 135
1990	17 045	352 597	16 157	384 836	33 202	737 433
1991	16 477	338 204	17 316	404 170	33 793	742 374
1992	14 500	315 400	15 300	402 700	29 800	718 100
1993	12 000	291 000	13 900	376 900	25 900	667 900
1994	12 200	291 600	13 100	382 800	25 300	674 400
1995	12 000	289 800	14 800	386 500	26 800	676 300
1996	13 000	266 600	15 600	365 400	800	9 900	29 400	641 900
1997	11 995	259 007	13 067	366 903	1 101	16 505	26 163	642 415
1998	11 400	259 746	13 628	368 917	1 000	16 764	26 028	645 427
1999	11 985	258 760	14 146	370 810	841	12 896	26 972	642 466
2000	11 831	261 798	13 666	386 146	740	9 683	26 237	657 627
2001	10 889	256 194	14 109	389 726	580	6 755	25 578	652 675
2002	11 219	254 391	14 064	393 393	720	10 139	26 003	657 923
2003	10 230	241 871	14 725	413 411	881	16 390	25 836	671 672
2004	11 213	238 206	15 169	394 971	1 021	17 360	27 403	650 537

(1) Estimations sur la base des résultats d'un échantillon de 10 % jusqu'en 1992 et de 5 % dès 1993.

(2) Accidents et maladies professionnels et accidents non professionnels subis par des chômeurs et des demandeurs d'emploi.

(3) Y compris les cas non attribuables à un lieu.

Source : Service de centralisation des statistiques de l'assurance-accidents LAA

4.3 Victimes d'une atteinte corporelle à la suite d'un accident

Remarques méthodologiques

La couverture statistique des chiffres provenant du Service de centralisation des statistiques de l'assurance-accidents étant partielle, nous complétons les informations relatives aux accidents en présentant (graphique G 4.3.1) la proportion de personnes, ayant participé à l'enquête suisse sur la santé (ESS) et ayant déclaré avoir été *victimes* au cours des douze mois précédant l'enquête, d'une *atteinte corporelle à la suite d'un accident* (accidents de travail, de la route, domestique/jardinage, de sport, jeu, etc.). Ces chiffres doivent être considérés comme des ordres de grandeur car la notion d'«atteinte corporelle» peut varier selon les interprétations.

L'ESS est une enquête par sondage réalisée dans l'ensemble du pays auprès d'un échantillon représentatif de personnes âgées de 15 ans ou plus résidant de manière permanente en Suisse (soit 19 706 personnes au total, dont 1 017 pour Genève).

Pour en savoir plus

Publications

OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE. *Les Genevois et leur santé : enquête suisse sur la santé 2002*, Communications statistiques n° 28, Genève, août 2006 (36 pages).

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. Enquête suisse sur la santé. *Santé et comportements vis-à-vis de la santé en Suisse 1992-2002*, Statistique de la Suisse, Neuchâtel, 2005 (96 pages).

Disponible en téléchargement : <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infotek/publ.html?publicationID=1952>

OBSERVATOIRE SUISSE DE LA SANTÉ. *La santé en Suisse romande et au Tessin en 2002*, Neuchâtel, 2006 (148 pages).

Disponible en téléchargement : <http://www.obsan.ch/infos/publikationen/f/index.htm>

Des résultats complémentaires sont disponibles à l'Office cantonal de la statistique.


Sites Internet

Office fédéral de la statistique, Enquête suisse sur la santé (ESS) : http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infotek/erhebungen__quellen/blank/blank/ess/01.html

Observatoire suisse de la santé : <http://www.obsan.ch/f>

G 4.3.1 Victimes, au cours des douze derniers mois, d'une atteinte corporelle à la suite d'un accident dans la population âgée de 15 ans ou plus, selon le sexe des répondants, en 2002

Canton de Genève / Suisse



Source : Office fédéral de la statistique - Enquête suisse sur la santé

5. Morbidité

5.1 Etat de santé subjectif, troubles physiques et bien-être psychique

Remarques méthodologiques

Menée en 2002 par l'Office fédéral de la statistique, l'Enquête suisse sur la santé (ESS) fournit des renseignements sur l'état de santé subjectif, les troubles physiques et le bien-être psychique (tableaux T 5.1.1 et T 5.1.2, graphiques G 5.1.1 et G 5.1.2).

L'ESS est une enquête par sondage réalisée dans l'ensemble du pays auprès d'un échantillon représentatif de personnes âgées de 15 ans ou plus résidant de manière permanente en Suisse (soit 19 706 personnes au total, dont 1 017 pour Genève).

L'état de santé *subjectif* reflète l'état de santé perçu directement par les personnes interrogées. Cette information est importante dans la mesure où l'auto-évaluation de sa propre santé détermine grandement le recours à un praticien ou aux services de soins. Soulignons que cette information peut être indépendante de l'état de santé diagnostiqué par un médecin, car l'évaluation qu'une personne fait de son état de santé n'est pas effectuée selon des critères précis de santé mais selon, par exemple, ce qu'elle pense être un bon état de santé pour son âge, ou encore son moral.

Dans ce chapitre, l'information sur l'état de santé *subjectif* est complétée par des indications sur l'importance que revêt la santé et sur quelques troubles physiques pouvant affecter les personnes interrogées. Ici aussi, les données portant sur les troubles physiques reposent sur les déclarations des personnes et non pas sur le diagnostic d'un médecin.

Enfin, sont proposés des résultats de synthèse sur l'équilibre psychique des répondants. L'équilibre psychique est déterminé en fonction des périodes d'abattement, de sérénité, de nervosité et d'optimisme. La somme des résultats correspondant aux réponses données permet de classer les personnes selon trois niveaux d'équilibre psychique : bon, moyen et mauvais.

Pour en savoir plus

Publications

OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE. *Les Genevois et leur santé : enquête suisse sur la santé 2002*, Communications statistiques n° 28, Genève, août 2006 (36 pages).

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. *Enquête suisse sur la santé. Santé et comportements vis-à-vis de la santé en Suisse 1992-2002*, Statistique de la Suisse, Neuchâtel, 2005 (96 pages).

Disponible en téléchargement :

<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infothek/publ.html?publicationID=1952>

OBSERVATOIRE SUISSE DE LA SANTÉ. *La santé en Suisse romande et au Tessin en 2002*, Neuchâtel, 2006 (148 pages).

Disponible en téléchargement :

<http://www.obsan.ch/infos/publikationen/f/index.htm>

Des résultats complémentaires sont disponibles à l'Office cantonal de la statistique.

Sites Internet

Office fédéral de la statistique, Enquête suisse sur la santé (ESS) :

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infothek/erhebungen__quellen/blank/blank/ess/01.html

Observatoire suisse de la santé :

<http://www.obsan.ch/f>

T 5.1.1 Etat de santé de la population âgée de 15 ans ou plus au cours des quatre dernières semaines, selon le sexe et le groupe d'âges, en 2002

En % Canton de Genève

	Etat de santé subjectif bon ou très bon		Style de vie et préoccupations orientées vers la santé (1)		Equilibre psychique considéré comme «bon» (2)	
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
15 - 34 ans	92,9	92,4	82,1	84,8	52,2	42,7
35 - 49 ans	85,6	86,1	81,2	84,8	58,6	51,9
50 - 64 ans	89,8	80,3	79,1	86,2	68,2	60,2
65 ans ou plus	73,2	71,2	93,7	78,1	74,2	63,3
Ensemble	86,5	84,4	83,2	84,0	60,7	52,5


(1) Personnes dont le style de vie est influencé par des considérations relatives au maintien de leur santé et personnes dont les considérations relatives à leur santé déterminent dans une large mesure leur manière de vivre.

(2) L'équilibre psychique est déterminé en fonction de la fréquence des périodes de mauvaise humeur, de sérénité, de nervosité et d'optimisme.

Source : Office fédéral de la statistique - Enquête suisse sur la santé

G 5.1.1 Troubles physiques ressentis dans la population âgée de 15 ans ou plus au cours des quatre dernières semaines, selon le sexe des répondants, en 2002

En % Canton de Genève



(1) Indicateur construit à partir de questions portant la fréquence de divers troubles physiques ressentis durant les quatre semaines qui ont précédé l'enquête. Les personnes ayant déclaré de la fièvre sont exclues.

Source : Office fédéral de la statistique - Enquête suisse sur la santé

T 5.1.2 Troubles physiques dans la population âgée de 15 ans ou plus au cours des quatre dernières semaines, selon le sexe et le groupe d'âges, en 2002 (1)

En %

Canton de Genève


	Douleurs dorsales ou lombaires		Sentiment de faiblesse généralisée, de lassitude		Insomnies, difficultés à s'endormir		Maux de tête, douleurs au visage	
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
15 - 34 ans	41,0	48,6	37,4	46,5	28,1	45,4	27,5	48,9
35 - 49 ans	46,5	48,1	38,5	47,9	32,7	33,1	29,5	50,8
50 - 64 ans	[32,1]	47,6	27,2	38,9	34,1	47,5	[14,6]	37,2
65 ans ou plus	39,6	57,2	39,5	45,8	38,3	47,6	[20,1]	[18,9]
Ensemble	37,5	49,7	36,1	45,0	32,5	42,9	24,3	41,8

(1) Les chiffres reposant sur un nombre de personnes inférieur ou égal à 30 sont signalés par des crochets.

Source : Office fédéral de la statistique - Enquête suisse sur la santé

G 5.1.2 Etat de santé subjectif et équilibre psychique de la population âgée de 15 ans ou plus, selon le groupe d'âges, en 2002

Canton de Genève



(1) Indicateur construit à partir de questions portant sur la fréquence des périodes d'abattement, de sérénité, de nervosité et d'optimisme durant les sept jours qui ont précédé l'enquête.

Source : Office fédéral de la statistique - Enquête suisse sur la santé

5.2 Maladies transmissibles

Remarques méthodologiques

Les tableaux T 5.2.1 et T 5.2.2 se rapportent aux déclarations obligatoires faites par les médecins et les laboratoires aux autorités sanitaires. En ce qui concerne les maladies infectieuses, la statistique comptabilise les cas de maladies et non pas les personnes malades (par exemple, une personne affectée par deux maladies apparaîtra deux fois dans les chiffres).

Dans le tableau T 5.2.1 figurent les résultats portant sur les *nouveaux cas de maladies infectieuses*, en principe selon le canton de domicile de la personne atteinte. Pour les maladies infectieuses autres que le SIDA, l'année prise en compte est l'année de la déclaration, alors que, pour le SIDA, il s'agit de l'année du diagnostic. C'est la raison pour laquelle, par exemple, le chiffre des cas de SIDA pour 2005 ne correspond pas à celui du tableau T 5.2.2, qui, lui, considère l'année de déclaration.

En raison des décalages temporels dans l'enregistrement des données et des progrès scientifiques, l'Office fédéral de la santé publique réactualise de façon constante les chiffres sur les maladies infectieuses. Les éventuelles différences d'une publication à l'autre sont dues à une mise à jour régulière en fonction des nouvelles informations disponibles.

Le tableau T 5.2.2 présente les résultats selon le canton de domicile de la personne et selon l'année de la déclaration. Dans ce tableau, on trouve les *cas de SIDA enregistrés en 2005* (cumul sur les 12 mois de 2005) et les *cas de SIDA cumulés (maladies et décès) depuis 1983*. Avec le nombre de cas cumulés de SIDA et le nombre cumulé de malades du SIDA décédés, on obtient (par différence) le nombre de personnes atteintes du SIDA encore en vie. Cependant, leur nombre est sans doute surestimé car seuls les décès dus au SIDA sont considérés ici; les malades du SIDA morts d'une autre cause ne sont que partiellement pris en compte. Par ailleurs, comme l'enregistrement des diagnostics et des décès par année est incomplet (les chiffres étant parfois mis à jour avec retard), le nombre de personnes en vie, calculé par cette méthode, est approximatif. Les deux colonnes présentant le nombre de déclarations au cours des 12 mois de 2005 donnent un aperçu de la dynamique de l'épidémie, encore qu'il ne s'agisse pas d'incidences véritables (c'est-à-dire d'indications sur le flux de nouveaux cas dans un laps de temps donné), car nous ne disposons pas du nombre total de cas de maladie selon l'année de diagnostic : seule l'année de déclaration est considérée ici.

Le nombre de *tests VIH positifs* présenté aux tableaux T 5.2.2 et T 5.2.3 correspond aux résultats positifs du test VIH provenant des laboratoires de confirmation en Suisse, selon l'année d'enregistrement du test et selon le canton de domicile de la personne. Les tests répétés connus sont exclus. Les déclarations des laboratoires

sont complétées par des déclarations complémentaires des médecins. Par ce moyen, il est possible de connaître notamment les voies de transmission de l'infection. Les proportions des principales voies d'infection dans les déclarations complémentaires des médecins figurent aux tableaux T 5.2.4 et T 5.2.5.

Pour en savoir plus

Publications

HOSPICE GÉNÉRAL. *Sida : 20 ans de prévention ... et de tabous*. Repère social n°72, Genève, décembre 2005 / janvier 2006 (28 pages).

Disponible en téléchargement : <http://www.hg-ge.ch>, lien «Prévention et information sociale», «Publications», «Repère social», «Archives», «2005».

OFFICE FÉDÉRAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE. *Bulletin*, Berne, (parution hebdomadaire).

Disponible en téléchargement : <http://www.bag.admin.ch/dokumentation/publikationen/01435/01795/index.html?lang=fr>

OFFICE FÉDÉRAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE. *Sida et VIH en Suisse, Situation épidémiologique à fin 2002*, Berne, novembre 2003 (65 pages).

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. *Statistique des causes de décès. Causes de mortalité en 2001 et 2002*, Neuchâtel, 2005 (96 pages).

Disponible en téléchargement : <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infothek/publ.html?publicationID=1923>

OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE. *Annuaire statistique du canton de Genève*, Genève, (parution annuelle).

Sites Internet

Office fédéral de la santé publique (OFSP), Maladies infectieuses : <http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00682/index.html?lang=fr>

SIDA et tests VIH : http://www.bag.admin.ch/hiv_aids/01033/index.html?lang=fr

Office cantonal de la statistique (OCSTAT), domaine de la santé : <http://www.geneve.ch/statistique>, liens «Statistiques», «Les 21 domaines», «14.Santé - Causes de décès»

Office fédéral de la statistique (OFS), causes de décès : <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html>, liens «Santé», «Etat de santé - Mortalité, causes de décès»

T 5.2.1 Cas nouveaux des principales maladies infectieuses, depuis 1990 (1)

Totaux annuels

Canton de Genève

	Infections gastro-intestinales aiguës (2)	Fièvres typhoïdes et paratyphoïdes (3)	Hépatites infectieuses aiguës (4)			Méningites et septicémies à méningocoques (6)	Tuberculoses (7)	SIDA (8)
			Type A	Type B	Type C (5)			
1990	751	12	58	32	-	13	134	90
1991	615	15	35	23	-	11	81	93
1992	600	6	35	24	-	10	60	64
1993	736	3	43	16	7	12	73	83
1994	775	8	79	16	4	6	80	100
1995	670	3	42	23	8	11	78	69
1996	786	3	23	20	7	6	79	43
1997	740	1	30	20	7	3	92	35
1998	625	6	44	13	7	7	102	38
1999	570	5	37	13	11	-	107	26
2000	517	3	31	18	18	9	76	30
2001	547	3	15	9	15	10	62	16
2002	443	1	22	14	25	9	76	24
2003	399	5	17	16	7	7	70	15
2004	421	2	12	11	11	6	81	31
2005	424	4	17	10	11	7	86	9

(1) Cas de maladies infectieuses déclarés par les médecins et les laboratoires, y compris les décès. Selon l'année de déclaration pour les maladies autres que le SIDA. Les éventuelles différences d'une publication à l'autre sont dues à une mise à jour en fonction des nouvelles informations disponibles.

(2) Salmonelles (sans salmonelles typhi/paratyphi) et campylobacter. Etat des données au 15 mars 2006.

(3) Etat des données au 15 mars 2006.

(4) Les cas d'hépatites infectieuses aiguës sans domicile connu sont attribués au canton de déclaration. Etat des données au 24 août 2006.

(5) Un test diagnostic pour l'infection par le virus de l'hépatite C (VHC) n'est disponible commercialement que depuis 1990. L'augmentation des cas depuis 1999 est due essentiellement à l'introduction d'un nouveau critère de classification des hépatites C aiguës qui prend en compte les séroconversions documentées (sérologie négative moins de 2 ans avant la première sérologie positive) pour les personnes asymptomatiques. On n'a pas enregistré d'augmentation pour les cas symptomatiques.

(6) Etat des données au 20 mars 2006.


(7) Les cas de tuberculose sans domicile connu sont attribués au canton de déclaration. Etat des données au 28 mars 2006.

(8) Année du diagnostic. Etat des données au 31 mars 2006.

Source : Office fédéral de la santé publique

G 5.2.1 Décès dus au SIDA, selon le sexe et le groupe d'âges, de 1986 à 2004

Canton de Genève




Source : Office fédéral de la statistique - Statistique du mouvement naturel de la population

G 5.2.2 Tests VIH positifs par canton de domicile, en 2005 (1)

Pour 100 000 habitants (2)

Suisse



(1) VIH : Virus d'immuno-déficience humaine. Déclarations positives confirmées des laboratoires, sans tests répétés connus.


(2) Fondé sur la population résidante permanente respective des cantons et de la Suisse. Le taux « Total » inclut les tests pour lesquels le canton de domicile n'est pas connu.

Source : Office fédéral de la santé publique

G 5.2.3 Cas de SIDA par canton de domicile, en 2005 (1)

Pour 100 000 habitants (2)

Suisse



(1) SIDA : Syndrome d'immuno-déficience acquise.

(2) Fondé sur la population résidente permanente respective des cantons et de la Suisse. Le taux «Total» inclut les déclarations pour lesquelles le canton de domicile n'est pas connu.

Source : Office fédéral de la santé publique

T 5.2.2 Déclarations des cas de SIDA et des tests VIH positifs, par canton de domicile, en 2005 (1)

Chiffres annuels

Suisse

	Cas de SIDA				Tests VIH positifs (2)		
	depuis 1983		en 2005		depuis 1985	en 2005	
	Maladies	Décès	Maladies	pour 100 000 habitants (3)		Tests	pour 100 000 habitants (3)
Zurich	2 425	1 756	47	3,6	8 240	161	12,8
Berne	836	583	19	2,0	2 375	50	5,2
Lucerne	165	107	2	0,6	472	19	5,4
Uri	9	6	1	3,2	13	2	5,7
Schwytz	64	36	4	3,0	97	8	5,9
Obwald	10	8	-	-	5	-	-
Nidwald	10	8	-	-	15	2	5,1
Glaris	37	29	-	-	62	2	5,2
Zoug	66	47	2	1,8	101	3	2,9
Fribourg	129	89	1	0,4	575	19	7,6
Soleure	159	109	3	1,3	375	20	8,1
Bâle-Ville	460	341	14	7,6	1 073	25	13,4
Bâle-Campagne	206	147	10	3,7	361	13	4,9
Schaffhouse	41	28	-	-	91	1	1,4
Appenzell Rhodes-Extérieures	16	10	-	-	114	-	-
Appenzell Rhodes-Intérieures	6	5	-	-	10	-	-
Saint-Gall	288	160	14	3,2	903	24	5,2
Grisons	91	57	1	0,6	259	7	3,7
Argovie	316	230	11	1,9	572	16	2,8
Thurgovie	107	78	6	2,7	288	7	3,0
Tessin	393	260	10	3,1	960	17	5,3
Vaud	906	585	38	6,0	2 619	102	15,8
Valais	152	98	5	1,8	460	13	4,5
Neuchâtel	133	83	2	1,2	313	10	6,0
Genève	999	631	36	8,4	4 067	77	18,0
Jura	63	48	2	3,1	131	6	8,7
A l'étranger ou inconnu	164	82	6	-	4 055	118	-
Total	8 251	5 621	234	3,2	28 606	722	9,7

(1) SIDA : Syndrome d'immuno-déficience acquise. VIH : Virus d'immuno-déficience humaine. Etat des données au 31 décembre 2005.

(2) Déclarations positives confirmées des laboratoires, sans les tests répétés connus.

(3) Fondé sur la population résidante permanente respective des cantons et de la Suisse. Le taux « Total » inclut les déclarations et les tests pour lesquels le canton de domicile n'est pas connu.

Source : Office fédéral de la santé publique

T 5.2.3 Tests VIH positifs déclarés par les laboratoires de confirmation, selon l'année du test et le sexe, depuis 1988 (1)

Totaux annuels	Canton de Genève / Suisse																	
	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Genève																		
Total	369	283	310	313	197	156	115	114	118	83	78	82	77	65	73	79	83	78
Hommes	217	188	204	194	107	86	80	68	80	50	50	53	48	37	41	46	41	48
Femmes	112	79	81	92	71	52	33	46	36	33	25	28	27	23	32	33	42	30
Inconnu	40	16	25	27	19	18	2	-	2	-	3	1	2	5	-	-	-	-
Suisse																		
Total	1 660	1 956	1 871	2 144	1 909	1 600	1 386	1 013	919	835	655	597	581	631	791	756	743	716
Hommes	965	1161	1095	1253	1179	952	823	606	559	485	380	374	349	394	476	448	473	473
Femmes	467	579	505	623	518	404	391	324	293	285	218	217	224	220	310	308	265	239
Inconnu	228	216	271	268	212	244	172	83	67	65	57	6	8	17	5	-	5	4

(1) Parmi les personnes séropositives figurent aussi les personnes déclarées comme atteintes du SIDA et décédées à cause du SIDA au cours de l'année. Etat des données au 31 mars 2006.

Source : Office fédéral de la santé publique

T 5.2.4 Tests VIH positifs : proportion des voies principales d'infection, selon le sexe et l'année du test, depuis 1990 (1)

En %	Canton de Genève																	
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
Hommes	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Rapports homosexuels	42,9	34,1	50,0	52,4	52,2	46,9	50,9	47,6	41,7	50,0	57,1	41,5	33,3	40,5	32,5	54,9	41,0	
Injection de drogue	16,1	31,8	16,7	9,5	17,4	8,2	7,0	4,8	5,6	2,6	4,8	7,3	8,3	13,5	5,0	3,9	10,3	
Rapports hétérosexuels	32,1	29,5	26,2	33,3	21,7	30,6	42,1	35,7	38,9	36,8	33,3	41,5	47,2	35,1	50,0	39,2	43,6	
Autres (2)	8,9	4,5	7,1	4,8	8,7	14,3	0,0	11,9	13,9	10,5	4,8	9,8	11,1	10,8	12,5	2,0	5,1	
Femmes	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Injection de drogue	16,7	24,0	13,6	16,7	31,6	4,3	5,9	0,0	5,3	10,0	4,5	0,0	4,5	7,1	2,9	10,3	12,5	
Rapports hétérosexuels	79,2	60,0	72,7	66,7	57,9	87,0	88,2	95,8	78,9	80,0	90,9	77,3	86,4	92,9	85,7	82,8	66,7	
Autres (2)	4,2	16,0	13,6	16,7	10,5	8,7	5,9	4,2	15,8	10,0	4,5	22,7	9,1	0,0	11,4	6,9	20,8	
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Rapports homosexuels	30,0	21,7	32,8	28,2	36,9	31,9	39,2	30,3	27,3	32,8	37,5	27,0	20,7	23,1	17,3	35,0	25,4	
Injection de drogue	16,3	29,0	15,6	12,8	21,5	6,9	6,8	3,0	5,5	5,2	4,7	4,8	6,9	10,8	4,0	6,3	11,1	
Rapports hétérosexuels	46,3	40,6	42,2	48,7	32,3	48,6	52,7	57,6	52,7	51,7	53,1	54,0	62,1	60,0	66,7	55,0	52,4	
Autres (2)	7,5	8,7	9,4	10,3	9,2	12,5	1,4	9,1	14,5	10,3	4,7	14,3	10,3	6,2	12,0	3,8	11,1	

(1) Les chiffres se fondent sur les déclarations complémentaires des médecins, qui représentent une fraction des déclarations des laboratoires. Etat des données au 22 janvier 2007. Sont comptés les Suisses habitant à l'étranger, par contre, les ressortissants étrangers non domiciliés légalement en Suisse sont exclus.

(2) Autres : receveurs de transfusion sanguine ou de produits sanguins, infections périnatales, cas inclassables.

Source : Office fédéral de la santé publique

T 5.2.5 Tests VIH positifs : proportion des voies principales d'infection, par canton de domicile, en 2002 / 2005 (1)

Chiffres quadriennaux

Suisse

	Nombre de déclarations	Proportions selon la voie d'infection, en %			
		Rapports homosexuels	Injection de drogue	Rapports hétérosexuels	Autres (2)
Zurich	555	41,3	11,2	42,2	5,4
Berne	279	19,0	15,8	59,1	6,1
Lucerne	69	30,4	11,6	53,6	4,3
Uri	5	-	-	100,0	-
Schwytz	35	14,3	20,0	57,1	8,6
Obwald	4	-	25,0	75,0	-
Nidwald	6	50,0	-	50,0	-
Glaris	10	30,0	-	60,0	10,0
Zoug	18	33,3	16,7	44,4	5,6
Fribourg	72	13,9	8,3	69,4	8,3
Soleure	68	11,8	19,1	61,8	7,4
Bâle-Ville	103	35,0	11,7	49,5	3,9
Bâle-Campagne	56	14,3	5,4	69,6	10,7
Schaffhouse	16	25,0	31,3	43,8	-
Appenzell Rhodes-Extérieures	-	-	-	-	-
Appenzell Rhodes-Intérieures	-	-	-	-	-
Saint-Gall	110	17,3	21,8	54,5	6,4
Grisons	26	15,4	15,4	53,8	15,4
Argovie	91	24,2	13,2	57,1	5,5
Thurgovie	32	18,8	9,4	65,6	6,3
Tessin	57	33,3	5,3	61,4	-
Vaud	404	21,0	14,9	56,9	7,2
Valais	61	19,7	8,2	62,3	9,8
Neuchâtel	56	8,9	7,1	78,6	5,4
Genève	276	24,6	6,9	60,5	8,0
Jura	19	10,5	-	78,9	10,5
Etranger	20	30,0	10,0	55,0	5,0
Inconnu	68	20,6	16,2	54,4	8,8
Total	2 516	25,8	12,4	55,4	6,5

(1) Les chiffres se fondent sur les déclarations complémentaires des médecins, qui représentent une fraction des déclarations des laboratoires. Etat des données au 31 mars 2006. Sont comptés les Suisses habitant à l'étranger, par contre, les ressortissants étrangers non domiciliés en Suisse sont exclus.

(2) Autres : receveurs de transfusion sanguine ou de produits sanguins, infections périnatales, cas inclassables.

Source : Office fédéral de la santé publique

5.3 Cancer

Remarques méthodologiques

Le tableau T 5.3.1 présente un bref aperçu de la fréquence du cancer dans la population genevoise. Le dénombrement porte sur les *tumeurs* et non pas sur les personnes (certaines personnes peuvent avoir plusieurs cancers). Seules les *tumeurs malignes* sont prises en compte, c'est-à-dire les cancers ayant acquis toutes les caractéristiques de cette maladie, en particulier ses capacités d'extension.

La population de référence est la population régulièrement domiciliée dans le canton de Genève.

La date du diagnostic retenue est la date de confirmation histologique ou, à défaut, la date d'admission dans l'établissement de soins où a été établi le diagnostic. La confirmation histologique est fournie par un examen anatomo-pathologique, cytologique ou hématologique. Le diagnostic peut aussi reposer sur des examens radiologiques ou, à défaut, être établi uniquement sur la base du statut clinique. Quelques cas (< 1 %) sont enregistrés sur la seule base d'un certificat de décès. Les atteintes tumorales multiples chez une même personne sont considérées comme des tumeurs primaires successives si elles apparaissent dans des organes différents ou, lorsqu'elles apparaissent dans le même organe, si elles sont de type histologique différent. Elles ne sont pas considérées comme nouvelles tumeurs quand elles apparaissent dans le même organe et sont du même type histologique (quel que soit le délai entre les tumeurs) ou quand la suspicion de tumeur métastatique est confirmée.

On trouve en premier lieu des résultats sur l'incidence des cancers selon leur localisation. L'indicateur choisi est le *taux brut d'incidence*. Ce taux correspond au nombre de nouveaux cas apparus dans la population durant la période 1999-2002, et s'exprime pour 100 000 personnes et par an. Par exemple, parmi les hommes, 664 cas de cancers primitifs du poumon, des bronches et de la trachée ont été diagnostiqués durant la période 1999-2002. Rapporté à la population masculine résidente moyenne de cette période, le taux brut d'incidence se fixe à 83,9 cas pour 100 000 personnes.

Une estimation du *risque d'être atteint par un cancer* est aussi présentée. Il s'agit du taux d'incidence cumulé (somme des taux spécifiques par âge). Le taux cumulé fournit la proportion d'individus qui sont atteints entre la naissance et 75 ans (limite arbitraire). Il peut être interprété comme la probabilité, pour un individu, d'être atteint durant sa vie entière, s'il vit jusqu'à cet âge.

Enfin, une estimation de l'efficacité thérapeutique est obtenue par le calcul du *taux de survie corrigé*. Ce taux caractérise la probabilité d'être en vie pour un malade atteint de cancer, par rapport à la probabilité d'être en vie pour une personne du même âge et du même sexe non atteinte de cancer, c'est-à-dire en tenant compte de

la mortalité générale à laquelle les intéressés seraient de toute manière soumis selon leur âge. Quand l'estimation du taux de survie corrigé à cinq ans est supérieure à l'estimation du taux de survie corrigé à un an, c'est cette dernière qui peut être considérée comme un *taux de guérison* et qui figure dans le tableau.

Pour en savoir plus

Publication

REGISTRE GENEVOIS DES TUMEURS. *Le cancer à Genève, incidence, mortalité, survie 1970-2002*, Institut de médecine sociale et préventive, Faculté de médecine, Université de Genève, octobre 2006 (87 pages).

Disponible en téléchargement :

http://asrt.ch/rgt/documents/cancer_gva/pubcover.htm

Site Internet

Registre genevois des tumeurs (RGT) :

<http://www.asrt.ch/rgt>

T 5.3.1 Cancer : incidence, risque d'être atteint et taux de survie, selon le sexe et la localisation principale (1)

Canton de Genève

	Hommes			Femmes		
	Taux brut d'incidence, pour 100 000 personnes (2)	Risque d'être atteint d'un cancer de la naissance jusqu'à 75 ans (3)	Taux de survie corrigé à 5 ans des tumeurs malignes (4)	Taux brut d'incidence, pour 100 000 personnes (2)	Risque d'être atteint d'un cancer de la naissance jusqu'à 75 ans (3)	Taux de survie corrigé à 5 ans des tumeurs malignes (4)
Cavité buccale et pharynx	29,6	2,54	46	11,3	0,82	62
Lèvre	1,3	0,08	98	0,5	0,04	83
Langue	3,5	0,27	48	2,7	0,18	80
Glandes salivaires	1,3	0,11	65	1,3	0,08	80
Gencive	0,4	0,02	63	0,6	0,03	74
Plancher de la bouche	3,0	0,23	47	0,7	0,06	38
Bouche autres et sans autre indication	3,9	0,39	46	1,8	0,13	87
Oropharynx	10,0	0,86	42	3,0	0,24	45
Rhinopharynx	0,4	0,02	68	0,1	0,01	100
Hypopharynx	5,6	0,52	27	0,7	0,06	18
Pharynx sans autre indication	0,3	0,03	... (7)	-	-	-
Organes digestifs et intra-abdominaux	120,6	9,00	38	94,7	5,12	44
Œsophage	12,4	1,07	12	5,3	0,31	18
Estomac	13,1	1,09	31	8,9	0,50	34
Intestin grêle	2,8	0,18	62	1,3	0,10	56
Côlon	35,4	2,34	63	35,6	1,86	56
Rectum, jonction recto-sigmoïdienne	19,3	1,57	57	19,1	1,09	68
Foie (spécifiée comme primitive)	18,3	1,43	13	5,1	0,30	19
Vésicule, voies biliaires extra-hépatiques	2,4	0,13	32	3,1	0,21	15
Pancréas	14,5	1,07	4	13,6	0,64	6
Péritoine, tissu rétro-péritonéal	0,5	0,03	85	1,2	0,09	61
Intra-abdominale sans autre indication	0,4	0,03	... (7)	0,5	0,03	21
Organes digestifs sans autre indication	1,4	0,08	... (7)	1,2	-	11
Nez, sinus, oreille moyenne et interne	1,4	0,09	35	0,9	0,06	76
Système respiratoire	83,9	6,62	26	38,9	2,49	18
Larynx	8,6	0,70	73	1,5	0,08	52
Poumon, bronches, trachée	72,4	5,69	19	37,0	2,39	16
Plèvre, médiastin, intra-thoracique sans autre indication	2,9	0,22	27	0,5	0,02	... (7)
Os et articulations	1,0	0,05	67	1,3	0,09	44
Tissu conjonctif et autres parties molles	3,9	0,32	53	1,3	0,08	80
Peau (5)	248,1	17,10	99 (8)	243,4	14,80	100
dont Mélanome (6)	28,2	1,95	92	28,0	1,83	93
Sein (5)	1,1	0,10	89	173,1	12,54	86
Organes génitaux	152,3	12,71	86	48,2	2,96	69
dont Col de l'utérus	-	-	-	6,2	0,38	71
Placenta	-	-	-	0,1	0,01	... (7)
Corps de l'utérus	-	-	-	21,4	1,40	86
Utérus sans autre indication	-	-	-	0,7	0,04	0
Ovaire, trompe, ligament large	-	-	-	16,5	1,01	51
Prostate	142,3	12,10	85	-	-	-
Testicule	8,7	0,55	95	-	-	-
Organes urinaires	41,2	2,84	62	14,2	0,77	55
Vessie	24,3	1,56	59	8,0	0,43	50
Rein, organes urinaires autres et sans autre indication	16,9	1,29	68	6,2	0,34	61

./.

T 5.3.1 Cancer : incidence, risque d'être atteint et taux de survie, selon le sexe et la localisation principale (1) (fin)

Canton de Genève

	Hommes			Femmes		
	Taux brut d'incidence, pour 100 000 personnes (2)	Risque d'être atteint d'un cancer de la naissance jusqu'à 75 ans (3)	Taux de survie corrigé à 5 ans des tumeurs malignes (4)	Taux brut d'incidence, pour 100 000 personnes (2)	Risque d'être atteint d'un cancer de la naissance jusqu'à 75 ans (3)	Taux de survie corrigé à 5 ans des tumeurs malignes (4)
Oeil, glande lacrymale	0,9	0,05	88	0,8	0,05	73
Système nerveux	10,0	0,86	36	7,2	0,47	25
dont Cerveau	9,9	0,86	32	6,9	0,44	22
Glandes endocrines	3,2	0,26	91	10,5	0,74	92
dont Glande thyroïde, canal thyroïdologique	2,8	0,23	94	8,9	0,61	91
Tissus lymphatiques et hématopoïétiques	37,8	2,70	53	30,6	1,85	50
dont Lymphome non hodgkinien (6)	12,4	0,98	52	9,7	0,62	50
Maladie de Hodgkin (6)	3,0	0,22	84	3,7	0,27	66
Myélome (6)	4,3	0,31	32	3,9	0,25	31
Leucémie (6)	17,4	1,15	54	12,8	0,70	52
Localisation primitive inconnue	9,6	0,65	10	9,0	0,35	11
Total	744,4	55,89	67	685,4	43,19	76

(1) Pour les taux d'incidence brut et cumulatif, période 1999-2002; pour les taux de survie, l'observation porte sur les cas incidents durant la période 1995-98.

(2) Mesure générale de la fréquence du cancer (nouveaux cas) dans la population, exprimée pour 100 000 personnes sur une base annuelle. Tumeurs bénignes exclues.

(3) Taux cumulatif, exprimé en %, fournissant la proportion des personnes qui sont atteintes entre la naissance et 75 ans. Ce taux peut être interprété comme la probabilité, pour un individu, d'être atteint durant sa vie entière, s'il vit jusqu'à 75 ans. Tumeurs bénignes exclues.

(4) Rapport, exprimé en %, entre le taux de survie observée à cinq ans pour un malade atteint de cancer et le taux de survie attendue à cinq ans pour une personne de la population générale du même sexe et du même âge non atteinte de cancer. Tumeurs bénignes exclues.

(5) Les tumeurs de la peau du sein sont comptées avec la peau. Toutes les tumeurs sont incluses, y compris les tumeurs de type histologique «baso-cellulaire», qui sont pourtant considérées comme non dégénératives. Ce regroupement explique en partie le niveau élevé des chiffres.

(6) A la différence des cas définis selon leur localisation, ces cas sont définis par leur morphologie, c'est-à-dire le résultat de l'examen histologique.

(7) Résultat non calculable : pas de survivante à la fin de la quatrième année.


(8) Taux de guérison, en l'espèce taux de survie corrigé à 1 an.

Source : Registre genevois des tumeurs

G 5.3.1 Cancer : incidence en Suisse, à Genève et dans les pays de l'Union européenne (1)

Taux annuels pour 100 000 personnes (2)

Europe



(1) L'incidence est une mesure générale de la fréquence du cancer (nouveaux cas) dans la population, exprimée pour 100 000 personnes sur une base annuelle. Cas «in situ» exclus. Pour la Suisse : estimation pour la période 1992 à 1996. Pour Genève : période 1995 à 1998. Pour l'Union européenne : estimation pour 1996.

(2) Taux comparatifs (population européenne).

(3) L'Union européenne (UE-15) comprend les pays de l'UE-12 ainsi que le Danemark, le Royaume-Uni et la Suède. La zone euro à 12 pays (EUR-12) comprend l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal. Moyenne pondérée.

Source : Registre genevois des tumeurs

5.4 Affections traitées dans les hôpitaux et cliniques

Remarques méthodologiques

Des données sur les *diagnostics principaux* codés aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) sont présentées dans les tableaux T 5.4.1 à T 5.4.4. Chaque tableau correspond à l'un des sites des HUG : le tableau T 5.4.1 à l'Hôpital cantonal, le tableau T 5.4.2 aux soins psychiatriques, le tableau T 5.4.3 aux longs séjours (Loëx) et le tableau T 5.4.4 aux soins de gériatrie. Dès 2005, le site Hôpital cantonal correspond aux soins somatiques aigus et ne comprend plus les services de réadaptation transférés dans le site gériatrie. Il s'agit de cas traités dans l'année; dès 2005, sont inclus tous les cas présents au 31 décembre et admis depuis plus de 12 mois. Un patient peut apparaître plusieurs fois dans les chiffres s'il est à l'origine de plusieurs séjours au cours d'une année. Dès 2005, chaque changement de site au cours d'une même hospitalisation est compté comme un nouveau séjour.

Pour en savoir plus

Publications

Rapports d'activité annuels des établissements publics médicaux et documentation interne.

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. *Tableaux des statistiques de la santé. Statistique médicale 2004. Résultats définitifs (Tableaux standard)*, Neuchâtel, 2005 (non paginé).

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. *Tableaux des statistiques de la santé. Statistique médicale 2004. Remarques des cantons*, Neuchâtel, 2005 (13 pages).

Disponibles en téléchargement : <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html>, liens «Santé», «Survol», «Publications», «Résultats (Tableaux standard)» et «Remarques des cantons».

Sites Internet

Département de l'économie et de la santé (DES) : <http://etat.geneve.ch/des>

Hôpitaux universitaires de Genève : <http://www.hug-ge.ch>

Office fédéral de la statistique (OFS), statistique médicale des hôpitaux : http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infothek/erhebungen__quellen/blank/blank/mkh/01.html

Office fédéral de la statistique (OFS), domaine de la santé : <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html>, lien «Santé»

T 5.4.1 Diagnostic principal enregistré à l'Hôpital cantonal site des Hôpitaux universitaires de Genève, selon le type de pathologie, depuis 2000 (1)

Totaux annuels	Canton de Genève					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Certaines maladies infectieuses et parasitaires	785	788	840	766	717	829
Tumeurs (2)	3 833	4 095	3 969	3 952	2 852	3 112
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire	358	389	359	420	344	362
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	975	901	968	1 046	762	641
Troubles mentaux et du comportement	414	459	464	634	333	601
Maladies du système nerveux	1 056	1 137	1 206	1 353	1 242	1 325
Maladies de l'œil et de ses annexes	1 567	2 112	1 823	1 564	1 491	1 486
Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde	344	385	348	313	339	383
Maladies de l'appareil circulatoire	3 793	3 825	4 041	4 014	3 861	4 148
Maladies de l'appareil respiratoire	2 291	2 181	2 187	2 247	2 256	2 548
Maladies de l'appareil digestif	3 227	3 356	3 292	3 425	3 516	3 826
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	725	831	780	749	663	660
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	2 845	2 923	3 123	2 905	2 816	2 851
Maladies de l'appareil génito-urinaire	1 969	1 897	1 830	1 977	2 275	2 594
Grossesses, accouchements et puerpéralité (2) (3)	[706]	3 687	4 053	3 989	5 488	5 592
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale	360	1 451	1 794	1 759	2 240	2 716
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	869	918	891	898	668	856
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs	1 556	1 728	1 528	1 599	873	1 224
Lésions traumatiques, empoisonnement et certaines autres conséquences de causes externes	4 241	4 523	5 115	5 911	5 938	5 781
Causes externes de morbidité et de mortalité	63	63	1	1	-	8
Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé (2)	5 283	4 887	5 343	4 953	7 423	6 378
Inconnu (4)	5 375	6 214	7 645	9 403
Total	36 554	42 536	49 330	50 689	53 742	57 324

(1) Par chapitre de la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10ème révision (CIM-10), Organisation mondiale de la santé (OMS). Patients hospitalisés et semi-hospitalisés (jusqu'en 2004, non compris les cas traités seulement aux centres d'urgences repartis après 24 heures); jusqu'en 2004, uniquement les cas sortis ou décédés durant l'année en cours; dès 2005, inclus les cas présents au 31.12. et admis depuis plus de 12 mois. Dès 2005, le site Hôpital cantonal ne comprend plus les services de réadaptation, qui sont transférés au Département de gériatrie. Dès 2005, chaque changement de site au cours d'une même hospitalisation est compté comme un nouveau séjour.

(2) L'introduction du codage professionnel aux HUG en 2004 a modifié la distribution de chapitres tels que les tumeurs et l'obstétrique.

(3) En 2000, les données sont incomplètes.

(4) Les séjours avec diagnostic principal inconnu correspondent pour une large part à des séjours semi-hospitaliers.

Source : Hôpitaux universitaires de Genève

T 5.4.2 Diagnostic principal enregistré au Département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève, selon le type de pathologie, depuis 2000 (1)

Totaux annuels	Canton de Genève					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Démences	159	155	140	182	119	94
Lésions, troubles fonctionnels du cerveau	98	81	76	63	67	109
Troubles liés à l'alcool	612	505	396	496	374	352
Troubles liés à l'absorption de substances psychotropes	460	492	541	581	393	631
Schizophrénie	432	390	372	361	305	500
Troubles schizotypiques / délirants	134	118	147	124	156	214
Troubles psychotiques aigus	153	168	119	116	89	88
Troubles schizo-affectifs	133	182	193	200	190	211
Manies, troubles bipolaires	361	400	318	348	293	352
Dépression	949	1 067	852	928	768	862
Troubles affectifs divers	10	8	16	14	12	6
Troubles névrotiques divers	118	98	81	71	67	69
Réaction à un facteur de stress, et troubles de l'adaptation	178	125	106	190	143	152
Troubles comportementaux (2)	21	9	13	10	11	19
Troubles de la personnalité	311	289	353	403	262	231
Retard mental	57	57	29	33	30	82
Trouble du développement et troubles infantiles	20	21	56	31	10	27
Affections ou troubles somatiques	36	25	41	33	27	85
Inconnu	22	15	215	40	410	1 202
Total	4 264	4 205	4 064	4 224	3 726	5 286

(1) Selon la disposition préconisée par l'Observatoire Suisse de la Santé pour les affections psychiatriques. Basé sur la CIM-10, OMS. Patients hospitalisés; jusqu'en 2004, uniquement les cas sortis ou décédés durant l'année en cours; dès 2005, inclus les cas présents au 31.12. et admis depuis plus de 12 mois. Dès 2005, chaque changement de site au cours d'une même hospitalisation est compté comme un nouveau séjour.

(2) Dont troubles de l'alimentation.

Source : Hôpitaux universitaires de Genève

T 5.4.3 Diagnostic principal enregistré au Département médical de Loëx des Hôpitaux universitaires de Genève, selon le type de pathologie, depuis 2000 (1)

Totaux annuels	Canton de Genève					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Certaines maladies infectieuses et parasitaires	11	8	7	18	8	19
Tumeurs	57	65	66	56	57	78
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire	1	4	2	3	2	1
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	20	23	22	24	13	21
Troubles mentaux et du comportement	42	60	34	47	40	76
Maladies du système nerveux	62	72	75	67	45	95
Maladies de l'œil et de ses annexes	4	3	2	3	3	4
Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde	-	-	-	-	-	-
Maladies de l'appareil circulatoire	108	112	136	114	90	138
Maladies de l'appareil respiratoire	50	35	46	30	21	42
Maladies de l'appareil digestif	27	8	16	13	14	28
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	1	3	2	7	4	5
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	10	16	31	35	29	30
Maladies de l'appareil génito-urinaire	13	9	11	19	7	19
Grossesses, accouchements et puerpéralité	///	///	///	///	///	///
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale	///	///	///	///	///	///
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	3	2	-	-	1	2
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs	7	6	11	15	9	15
Lésions traumatiques, empoisonnement et certaines autres conséquences de causes externes	54	60	58	57	34	47
Causes externes de morbidité et de mortalité	///	///	///	///	///	///
Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé	10	16	26	18	80	14
Inconnu	-	-	3	1	-	67
Total	480	502	548	527	457	701

(1) Par chapitre de la CIM-10, OMS. Patients hospitalisés et semi-hospitalisés; jusqu'en 2004, uniquement les cas sortis ou décédés durant l'année en cours; dès 2005, inclus les cas présents au 31.12. et admis depuis plus de 12 mois. Dès 2005, chaque changement de site au cours d'une même hospitalisation est compté comme un nouveau séjour.

Source : Hôpitaux universitaires de Genève

T 5.4.4 Diagnostic principal enregistré au Département de gériatrie des Hôpitaux universitaires de Genève, selon le type de pathologie, depuis 2000 (1)

Totaux annuels	Canton de Genève					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Certaines maladies infectieuses et parasitaires	64	89	78	86	71	139
Tumeurs	404	399	403	372	387	531
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire	47	43	48	37	40	50
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	100	77	83	94	66	214
Troubles mentaux et du comportement	367	293	302	303	282	412
Maladies du système nerveux	136	110	166	185	172	352
Maladies de l'œil et de ses annexes	9	3	8	5	4	5
Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde	10	5	17	11	9	13
Maladies de l'appareil circulatoire	528	479	452	501	475	706
Maladies de l'appareil respiratoire	345	276	304	318	283	415
Maladies de l'appareil digestif	157	138	110	138	133	178
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	41	42	59	30	24	77
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	231	224	228	223	194	807
Maladies de l'appareil génito-urinaire	86	80	107	91	83	165
Grossesses, accouchements et puerpéralité	///	///	///	///	///	///
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale	///	///	///	///	///	///
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	-	1	-	1	1	3
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs	290	273	215	217	191	362
Lésions traumatiques, empoisonnement et certaines autres conséquences de causes externes	398	413	425	383	379	562
Causes externes de morbidité et de mortalité	292	265	2	1	-	-
Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé	119	147	96	97	257	630
Inconnu	107	13	12	4	-	283
Total	3 731	3 370	3 115	3 097	3 051	5 904

(1) Par chapitre de la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10ème révision (CIM-10), Organisation mondiale de la santé (OMS). Patients hospitalisés; jusqu'en 2004, uniquement les cas sortis ou décédés durant l'année en cours; dès 2005, inclus les cas présents au 31.12. et admis depuis plus de 12 mois. Dès 2005, y compris les services de réadaptation transférés de l'HC. Dès 2005, chaque changement de site au cours d'une même hospitalisation est compté comme un nouveau séjour.

Source : Hôpitaux universitaires de Genève

6. Mortalité

6.1 Mortalité générale

Remarques méthodologiques

La statistique des décès est tirée de la statistique fédérale de l'état civil; elle concerne tous les décès de personnes domiciliées en Suisse, quel que soit le lieu du décès. Les décès sont attribués à la commune de domicile de la personne décédée.

Les données diffusées ici sont basées sur la date du décès et non sur la date d'enregistrement du décès comme le fait l'Office fédéral de la statistique (OFS) et l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT). De ce fait, il peut y avoir quelques différences entre les chiffres publiés ici et ceux de l'OFS et de l'OCSTAT.

Sites Internet

Office cantonal de la statistique (OCSTAT), domaine de la population :
<http://www.geneve.ch/statistique>, liens «Statistiques», «Les 21 domaines», «01.Population - Mouvement naturel»

Office fédéral de la statistique (OFS), domaine de la population :
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/02/blank/key/naturliche_bevoelkerungsbewegung/todesfaelle.html

Pour en savoir plus

Publications

OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE. *Annuaire statistique du canton de Genève*, Genève (parution annuelle).

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. *Statistique du mouvement naturel de la population. Résultats définitifs 2005*, Neuchâtel, 2006.

Disponible en téléchargement :

<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=2258>

T 6.1.1 Décès selon le groupe d'âges et le sexe, depuis 1990 (1)

Totaux annuels

Canton de Genève

	Groupe d'âges (2)											Total
	Moins d'un an	1 - 9	10 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 - 79	80 - 89	90 ans ou plus	
Total												
1990	32	11	18	81	84	143	264	421	661	1 090	441	3 246
1991	30	5	13	61	95	142	265	435	615	1 110	471	3 242
1992	34	8	13	66	84	121	243	403	656	1 024	433	3 085
1993	26	7	18	70	95	144	212	402	653	993	517	3 137
1994	25	7	20	74	93	125	247	381	641	1 062	537	3 212
1995	20	5	18	52	99	127	234	385	608	1 050	575	3 173
1996	23	5	9	37	84	120	241	373	653	1 077	611	3 233
1997	23	13	9	34	51	123	244	366	638	1 070	592	3 163
1998	19	7	5	36	75	101	257	354	694	1 022	621	3 191
1999	16	4	15	35	54	98	227	366	692	938	646	3 091
2000	28	9	9	45	63	109	238	351	623	916	642	3 033
2001	21	7	7	20	59	101	213	361	657	905	658	3 010
2002	20	2	7	34	56	99	223	357	661	945	671	3 075
2003	15	3	7	27	64	105	245	383	677	1 021	706	3 253
2004	15	5	11	27	43	104	219	362	611	893	647	2 937
2005	11	5	5	22	57	101	194	344	629	999	694	3 061

(1) Données basées sur la date du décès. Mise à jour de certains chiffres antérieurs.

(2) En années révolues.

Source : Office fédéral de la statistique - *Statistique du mouvement naturel de la population*

T 6.1.1 Décès selon le groupe d'âges et le sexe, depuis 1990 (1) (fin)

Totaux annuels

Canton de Genève

	Groupe d'âges (2)											Total
	Moins d'un an	1 - 9	10 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 - 79	80 - 89	90 ans ou plus	
Hommes												
1990	20	7	11	62	60	85	173	285	332	468	119	1 622
1991	16	3	7	47	66	94	167	272	334	433	109	1 548
1992	19	5	9	49	66	83	170	270	370	387	95	1 523
1993	15	5	12	51	64	99	142	257	359	416	127	1 547
1994	13	3	13	50	67	83	151	246	360	394	135	1 515
1995	12	2	11	37	69	87	152	239	333	394	144	1 480
1996	15	2	6	27	55	68	142	231	381	413	166	1 506
1997	11	8	5	28	37	74	159	232	346	420	139	1 459
1998	12	5	4	27	50	65	175	239	395	413	135	1 520
1999	9	2	10	24	36	54	141	250	393	382	165	1 466
2000	21	6	7	37	38	63	156	220	341	385	170	1 444
2001	13	5	2	14	44	64	118	237	377	380	172	1 426
2002	12	1	5	29	42	59	147	208	379	401	168	1 451
2003	7	2	4	25	40	64	151	256	367	426	175	1 517
2004	9	2	7	19	30	62	138	230	346	379	158	1 380
2005	6	3	3	17	36	66	125	209	351	430	186	1 432
Femmes												
1990	12	4	7	19	24	58	91	136	329	622	322	1 624
1991	14	2	6	14	29	48	98	163	281	677	362	1 694
1992	15	3	4	17	18	38	73	133	286	637	338	1 562
1993	11	2	6	19	31	45	70	145	294	577	390	1 590
1994	12	4	7	24	26	42	96	135	281	668	402	1 697
1995	8	3	7	15	30	40	82	146	275	656	431	1 693
1996	8	3	3	10	29	52	99	142	272	664	445	1 727
1997	12	5	4	6	14	49	85	134	292	650	453	1 704
1998	7	2	1	9	25	36	82	115	299	609	486	1 671
1999	7	2	5	11	18	44	86	116	299	556	481	1 625
2000	7	3	2	8	25	46	82	131	282	531	472	1 589
2001	8	2	5	6	15	37	95	125	280	525	486	1 584
2002	8	1	2	5	14	40	76	149	282	544	503	1 624
2003	8	1	3	2	24	41	94	127	310	595	531	1 736
2004	6	3	4	8	13	42	81	132	265	514	489	1 557
2005	5	2	2	5	21	35	69	135	278	569	508	1 629

(1) Données basées sur la date du décès. Mise à jour de certains chiffres antérieurs.

(2) En années révolues.

Source : Office fédéral de la statistique - Statistique du mouvement naturel de la population

6.2 Causes de décès

Remarques méthodologiques

La statistique des décès et des causes de décès est tirée de la statistique fédérale de l'état civil et concerne les décès de personnes résidant dans le canton, quel que soit le lieu du décès. On distingue entre *causes naturelles de décès* (maladie, troubles divers et malformations entraînant la mort) et *causes externes de décès* (ou morts violentes : accidents, traumatismes divers, suicides, homicides, etc.). Les groupements de causes de décès retenus ici sont tirés des listes A (150 positions) ou B (50 positions) de la classification internationale des maladies (CIM) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 8^{ème} révision, retenue par l'Office fédéral de la statistique (OFS) de 1969 à 1994. A partir de 1995, l'OFS utilise la CIM-10, élaborée par l'OMS.

La *cause de décès* retenue lors de l'élaboration des tableaux statistiques est la cause primaire du décès (principale maladie ou cause de l'accident mortel, responsable de la mort).

Pour en savoir plus

Publications

BUREAU FÉDÉRAL DE STATISTIQUE. *Classification internationale des maladies et causes de décès, adaptée aux conditions suisses et utilisée dès 1969 (8^{ème} révision)*, Berne, 1970.

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. *La statistique de la mortalité en Suisse, qualité des données relatives aux causes de décès et aux professions*, Berne, 1989.

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. *Statistique des causes de décès en Suisse. Directives concernant l'attestation médicale des causes de décès*, Berne, 1996.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ. *Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (10^{ème} révision)*, Genève, 1995.

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. *Statistique des causes de décès. Causes de mortalité 1997 et 1998*, Neuchâtel, 2003.

Disponible en téléchargement :
<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infothek/publ.html?publicationID=57>

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. *Statistique des causes de décès. Causes de mortalité 1999 et 2000*, Neuchâtel, 2004.

Disponible en téléchargement :
<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infothek/publ.html?publicationID=1297>

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. *Statistique des causes de décès. Causes de mortalité en 2001 et 2002*, Neuchâtel, 2005.

Disponible en téléchargement :
<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infothek/publ.html?publicationID=1923>

OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE. *Annuaire statistique du canton de Genève*, Genève, (parution annuelle).

Sites Internet

Office cantonal de la statistique (OCSTAT), domaine de la santé :
<http://www.geneve.ch/statistique>, liens «Statistiques», «Les 21 domaines», «14.Santé - Causes de décès»


Office fédéral de la statistique (OFS), causes de décès :
<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html>, liens «Santé», «Etat de santé - Mortalité, causes de décès»

Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-10) :
<http://www.cim10.ch>

G 6.2.1 Décès selon le sexe et les principales causes, moyenne 1995 à 2004 (1)

Répartition en %

Canton de Genève



(1) Selon la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10ème révision (CIM-10), Organisation mondiale de la santé (OMS).

(2) Suicides.

Source : Office fédéral de la statistique - Statistique du mouvement naturel de la population

T 6.2.1 Principales causes de décès dans la population masculine, depuis 1985 (1)

Canton de Genève										
Totaux annuels	Maladies infectieuses	Tumeurs	Appareil circulatoire	Appareil respiratoire	Appareil digestif	Accidents de transport	Autres accidents	Suicides	Autres causes	Total
Hommes										
1985	11	502	598	73	57	35	56	60	141	1 533
1986	19	468	551	88	49	56	61	55	119	1 466
1987	26	451	560	61	52	36	50	55	177	1 468
1988	26	463	525	94	48	34	74	70	190	1 524
1989	45	497	548	83	45	38	49	41	220	1 566
1990	45	486	601	114	43	33	81	60	155	1 618
1991	67	484	556	94	47	26	68	56	152	1 550
1992	71	457	529	92	51	27	63	44	189	1 523
1993	70	491	519	95	58	26	54	50	183	1 546
1994	73	465	499	110	45	24	57	49	193	1 515
1995	83	396	461	96	72	25	29	44	273	1 479
1996	58	459	481	100	44	23	31	33	277	1 506
1997	27	468	445	133	56	13	35	43	237	1 457
1998	37	456	395	127	77	21	21	40	346	1 520
1999	24	426	416	145	71	20	27	34	303	1 466
2000	24	442	407	111	59	16	41	50	294	1 444
2001	17	462	387	107	60	8	37	45	303	1 426
2002	15	429	319	121	58	20	35	50	404	1 451
2003	22	501	363	110	57	20	29	41	374	1 517
2004	28	444	355	101	57	24	39	50	283	1 381
Répartition, en %										
1985	0,7	32,7	39,0	4,8	3,7	2,3	3,7	3,9	9,2	100,0
1986	1,3	31,9	37,6	6,0	3,3	3,8	4,2	3,8	8,1	100,0
1987	1,8	30,7	38,1	4,2	3,5	2,5	3,4	3,7	12,1	100,0
1988	1,7	30,4	34,4	6,2	3,1	2,2	4,9	4,6	12,5	100,0
1989	2,9	31,7	35,0	5,3	2,9	2,4	3,1	2,6	14,0	100,0
1990	2,8	30,0	37,1	7,0	2,7	2,0	5,0	3,7	9,6	100,0
1991	4,3	31,2	35,9	6,1	3,0	1,7	4,4	3,6	9,8	100,0
1992	4,7	30,0	34,7	6,0	3,3	1,8	4,1	2,9	12,4	100,0
1993	4,5	31,8	33,6	6,1	3,8	1,7	3,5	3,2	11,8	100,0
1994	4,8	30,7	32,9	7,3	3,0	1,6	3,8	3,2	12,7	100,0
1995	5,6	26,8	31,2	6,5	4,9	1,7	2,0	3,0	18,5	100,0
1996	3,9	30,5	31,9	6,6	2,9	1,5	2,1	2,2	18,4	100,0
1997	1,9	32,1	30,5	9,1	3,8	0,9	2,4	3,0	16,3	100,0
1998	2,4	30,0	26,0	8,4	5,1	1,4	1,4	2,6	22,8	100,0
1999	1,6	29,1	28,4	9,9	4,8	1,4	1,8	2,3	20,7	100,0
2000	1,7	30,6	28,2	7,7	4,1	1,1	2,8	3,5	20,4	100,0
2001	1,2	32,4	27,1	7,5	4,2	0,6	2,6	3,2	21,2	100,0
2002	1,0	29,6	22,0	8,3	4,0	1,4	2,4	3,4	27,8	100,0
2003	1,5	33,0	23,9	7,3	3,8	1,3	1,9	2,7	24,7	100,0
2004	2,0	32,2	25,7	7,3	4,1	1,7	2,8	3,6	20,5	100,0

(1) Jusqu'en 1994, selon la classification internationale des maladies et causes de décès, adaptée aux conditions suisses, 8ème révision (CIM-8). Dès 1995, selon la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10ème révision (CIM-10), Organisation mondiale de la santé (OMS).

Source : Office fédéral de la statistique - Statistique du mouvement naturel de la population

T 6.2.2 Principales causes de décès dans la population féminine, depuis 1985 (1)

Totaux annuels

Canton de Genève

	Maladies infectieuses	Tumeurs	Appareil circulatoire	Appareil respiratoire	Appareil digestif	Accidents de transport	Autres accidents	Suicides	Autres causes	Total
Femmes										
1985	6	435	701	90	60	17	89	46	161	1 605
1986	14	452	645	103	53	18	66	36	154	1 541
1987	17	437	695	95	60	20	62	17	231	1 634
1988	15	461	736	84	58	14	72	34	200	1 674
1989	19	444	661	98	44	16	64	38	174	1 558
1990	16	452	683	107	61	13	87	32	173	1 624
1991	25	472	714	129	59	8	66	38	183	1 694
1992	32	382	701	114	47	7	61	25	192	1 561
1993	35	408	648	124	59	8	62	32	214	1 590
1994	38	421	658	151	78	12	54	28	256	1 696
1995	43	381	596	129	61	6	31	26	420	1 693
1996	30	431	608	130	64	11	26	37	390	1 727
1997	29	408	627	141	68	3	33	23	369	1 701
1998	24	388	574	162	49	11	40	19	404	1 671
1999	21	330	546	126	85	4	45	32	436	1 625
2000	21	374	514	157	50	3	37	27	406	1 589
2001	13	387	515	96	52	11	37	31	442	1 584
2002	14	366	462	141	53	2	39	44	503	1 624
2003	10	389	509	145	68	7	41	29	538	1 736
2004	19	387	454	106	54	3	44	27	463	1 557
Répartition, en %										
1985	0,4	27,1	43,7	5,6	3,7	1,1	5,5	2,9	10,0	100,0
1986	0,9	29,3	41,9	6,7	3,4	1,2	4,3	2,3	10,0	100,0
1987	1,0	26,7	42,5	5,8	3,7	1,2	3,8	1,0	14,1	100,0
1988	0,9	27,5	44,0	5,0	3,5	0,8	4,3	2,0	11,9	100,0
1989	1,2	28,5	42,4	6,3	2,8	1,0	4,1	2,4	11,2	100,0
1990	1,0	27,8	42,1	6,6	3,8	0,8	5,4	2,0	10,7	100,0
1991	1,5	27,9	42,1	7,6	3,5	0,5	3,9	2,2	10,8	100,0
1992	2,0	24,5	44,9	7,3	3,0	0,4	3,9	1,6	12,3	100,0
1993	2,2	25,7	40,8	7,8	3,7	0,5	3,9	2,0	13,5	100,0
1994	2,2	24,8	38,8	8,9	4,6	0,7	3,2	1,7	15,1	100,0
1995	2,5	22,5	35,2	7,6	3,6	0,4	1,8	1,5	24,8	100,0
1996	1,7	25,0	35,2	7,5	3,7	0,6	1,5	2,1	22,6	100,0
1997	1,7	24,0	36,9	8,3	4,0	0,2	1,9	1,4	21,7	100,0
1998	1,4	23,2	34,4	9,7	2,9	0,7	2,4	1,1	24,2	100,0
1999	1,3	20,3	33,6	7,8	5,2	0,2	2,8	2,0	26,8	100,0
2000	1,3	23,5	32,3	9,9	3,1	0,2	2,3	1,7	25,6	100,0
2001	0,8	24,4	32,5	6,1	3,3	0,7	2,3	2,0	27,9	100,0
2002	0,9	22,5	28,4	8,7	3,3	0,1	2,4	2,7	31,0	100,0
2003	0,6	22,4	29,3	8,4	3,9	0,4	2,4	1,7	31,0	100,0
2004	1,2	24,9	29,2	6,8	3,5	0,2	2,8	1,7	29,7	100,0

(1) Jusqu'en 1994, selon la classification internationale des maladies et causes de décès, adaptée aux conditions suisses, 8ème révision (CIM-8). Dès 1995, selon la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10ème révision (CIM-10), Organisation mondiale de la santé (OMS).

Source : Office fédéral de la statistique - Statistique du mouvement naturel de la population

T 6.2.3 Décès selon la cause dans la population masculine, depuis 1996 (1)

Totaux annuels

Canton de Genève

Chapitre	Cause	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
I.	Certaines maladies infectieuses et parasitaires	58	27	37	24	24	17	15	22	28
	Tuberculose	4	1	2	3	2	1	-	-	1
	Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine (SIDA)	35	9	14	9	11	8	2	8	11
	Reste du chapitre	19	17	21	12	11	8	13	14	16
II.	Tumeurs	459	468	456	426	442	462	429	501	444
	Tumeurs malignes	446	462	444	418	433	454	423	489	432
	Reste du chapitre	13	6	12	8	9	8	6	12	12
III.	Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire	4	3	3	7	3	-	5	4	-
	Anémies	1	1	2	2	2	-	1	2	-
	Reste du chapitre	3	2	1	5	1	-	4	2	-
IV.	Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	26	22	32	21	25	21	28	20	16
	Diabète sucré	22	18	26	16	18	14	24	16	14
	Malnutrition	-	2	2	1	3	1	-	-	-
	Reste du chapitre	4	2	4	4	4	6	4	4	2
V.	Troubles mentaux et du comportement	53	40	47	46	43	41	43	47	28
	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives	25	18	15	14	17	16	22	21	5
	Reste du chapitre	28	22	32	32	26	25	21	26	23
VI.	Maladies du système nerveux	48	43	51	47	35	54	41	55	45
	Méningites	1	1	-	1	1	-	-	2	1
	Maladie d'Alzheimer	16	7	8	16	8	11	14	23	9
	Reste du chapitre	31	35	43	30	26	43	27	30	35
VII.	Maladies de l'oeil et de ses annexes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde	-	-	1	-	-	-	-	-	-
IX.	Maladies de l'appareil circulatoire	481	445	395	416	407	387	319	363	355
	Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques	2	1	2	8	2	1	2	-	1
	Maladies hypertensives	13	10	13	15	15	12	14	24	20
	Cardiopathies ischémiques	170	144	148	153	146	146	135	147	141
	Autres cardiopathies	177	156	128	132	145	121	84	94	116
	Maladies cérébrovasculaires	93	108	76	81	77	84	64	75	60
	Athérosclérose	5	3	3	6	8	6	4	4	4
	Reste du chapitre	21	23	25	21	14	17	16	19	13
X.	Maladies de l'appareil respiratoire	100	133	127	145	111	107	121	110	101
	Grippe	-	1	4	1	-	-	-	-	-
	Pneumopathies	43	56	50	60	65	47	59	42	41
	Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures	1	-	2	1	-	-	-	-	-
	Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures	44	55	53	53	34	38	39	46	35
	Reste du chapitre	12	21	18	30	12	22	23	22	25
XI.	Maladies de l'appareil digestif	44	56	77	71	59	60	58	57	57
	Ulcère de l'estomac et du duodénum	5	4	3	7	8	3	3	4	5
	Maladies du foie	27	31	43	36	22	22	25	28	27
	Reste du chapitre	12	21	31	28	29	35	30	25	25
XII.	Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	-	1	3	2	1	1	2	-	1
XIII.	Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	5	3	6	6	3	1	6	5	3
XIV.	Maladies de l'appareil génito-urinaire	16	16	14	14	12	11	12	11	6
	Glomérulopathies et maladies rénales tubulo-interstitielles	4	-	3	1	2	2	1	1	-
	Reste du chapitre	12	16	11	13	10	9	11	10	6
XV.	Grossesse, accouchement et puerpéralité	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI.	Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale	9	3	5	5	9	6	7	2	5
XVII.	Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	4	8	7	6	10	3	2	6	2
XVIII.	Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire	106	94	172	143	148	157	251	218	170
XIX.	Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX.	Causes externes de morbidité et de mortalité	93	95	87	87	112	96	112	94	116
	Autres / inconnues	-	-	-	-	-	2	-	2	4
	Total	1 506	1 457	1 520	1 466	1 444	1 426	1 451	1 517	1 381

(1) Selon la classification statistique internationale des maladies (1) et des problèmes de santé connexes, 10ème révision (CIM-10), Organisation mondiale de la santé (OMS).

Source : Office fédéral de la statistique - Statistique du mouvement naturel de la population

T 6.2.4 Décès selon la cause dans la population féminine, depuis 1996 (1)

Totaux annuels		Canton de Genève								
Chapitre	Cause	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
I.	Certaines maladies infectieuses et parasitaires	30	29	24	21	21	13	14	10	19
	Tuberculose	3	15	-	-	1	2	1	-	2
	Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine (SIDA)	15	9	2	7	1	3	2	1	-
	Reste du chapitre	12	5	22	14	19	8	11	9	17
II.	Tumeurs	431	408	388	330	374	387	366	389	387
	Tumeurs malignes	413	398	378	319	369	380	357	378	378
	Reste du chapitre	18	10	10	11	5	7	9	11	9
III.	Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire	3	4	5	11	4	3	4	5	12
	Anémies	-	1	2	10	3	2	2	4	9
	Reste du chapitre	3	3	3	1	1	1	2	1	3
IV.	Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	48	32	37	36	26	22	28	33	28
	Diabète sucré	35	24	6	27	20	16	17	30	25
	Malnutrition	1	3	5	5	3	-	5	1	-
	Reste du chapitre	12	5	26	4	3	6	6	2	3
V.	Troubles mentaux et du comportement	78	74	101	102	84	92	72	81	72
	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives	2	6	5	7	5	4	4	11	3
	Reste du chapitre	76	68	96	95	79	88	68	70	69
VI.	Maladies du système nerveux	60	61	60	52	55	65	64	83	54
	Méningites	1	1	1	2	1	-	-	1	-
	Maladie d'Alzheimer	28	23	22	24	25	21	30	46	37
	Reste du chapitre	31	37	37	26	29	44	34	36	17
VII.	Maladies de l'oeil et de ses annexes	-	-	-	-	1	-	-	-	-
VIII.	Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	Maladies de l'appareil circulatoire	608	627	574	546	514	515	462	509	454
	Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques	2	1	1	3	3	2	2	1	1
	Maladies hypertensives	30	14	26	28	31	27	35	40	47
	Cardiopathies ischémiques	175	198	192	161	167	145	152	161	121
	Autres cardiopathies	252	221	198	190	153	181	126	152	168
	Maladies cérébrovasculaires	131	166	137	136	139	135	123	133	101
	Athérosclérose	11	4	5	9	7	2	3	6	2
	Reste du chapitre	7	23	15	19	14	23	21	16	14
X.	Maladies de l'appareil respiratoire	130	141	162	126	157	96	141	145	106
	Grippe	2	-	9	1	3	-	2	-	-
	Pneumopathies	59	83	98	64	88	45	76	74	52
	Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures	1	1	1	1	-	1	-	-	2
	Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures	53	31	33	36	38	31	39	45	33
	Reste du chapitre	15	26	21	24	28	19	24	26	19
XI.	Maladies de l'appareil digestif	64	68	49	85	50	52	53	68	54
	Ulcère de l'estomac et du duodénum	5	6	4	5	3	6	4	4	3
	Maladies du foie	9	14	12	19	11	6	8	16	14
	Reste du chapitre	50	48	33	61	36	40	41	48	37
XII.	Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	4	3	6	7	2	3	-	-	2
XIII.	Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	19	14	20	18	10	7	9	8	10
XIV.	Maladies de l'appareil génito-urinaire	17	13	16	17	12	7	9	14	14
	Glomérulopathies et maladies rénales tubulo-interstitielles	4	1	4	3	2	3	1	3	3
	Reste du chapitre	13	12	12	14	10	4	8	11	11
XV.	Grossesse, accouchement et puerpéralité	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI.	Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale	5	4	3	5	1	6	6	2	3
XVII.	Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	7	10	1	3	5	3	1	9	3
XVIII.	Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire	147	152	153	180	203	228	307	301	255
XIX.	Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX.	Causes externes de morbidité et de mortalité	76	61	72	86	70	84	88	79	78
	Autres / inconnues	-	-	-	-	-	1	-	-	6
	Total	1 727	1 701	1 671	1 625	1 589	1 584	1 624	1 736	1 557

(1) Selon la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10ème révision (CIM-10), Organisation mondiale de la santé (OMS).

Source : Office fédéral de la statistique - Statistique du mouvement naturel de la population

**T 6.2.5 Décès dus à des causes externes, selon le sexe,
depuis 1996 (1)**

Totaux annuels	Canton de Genève								
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Hommes									
Accidents	54	48	42	47	57	45	55	49	63
Accidents de transport	23	13	21	20	16	8	20	20	24
Chutes	14	16	13	12	17	21	19	22	25
Noyade et submersion accidentelles	1	5	1	2	3	2	-	2	2
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes	4	4	-	2	5	1	3	-	2
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances	1	2	2	-	2	3	1	2	2
Autres formes d'accidents	11	8	5	11	14	10	12	3	8
Lésions auto-infligées (2)	33	43	40	34	50	45	50	41	50
Auto-intoxication	2	6	5	8	9	7	8	13	9
Pendaison, strangulation et suffocation	9	15	15	8	12	9	12	11	20
Noyade et submersion	1	5	2	2	5	4	3	2	2
Décharge d'une arme de poing ou d'une arme à feu	11	10	8	8	9	14	14	10	11
Saut dans le vide	7	5	7	6	11	8	12	4	5
En sautant ou en se couchant devant un objet en mouvement	1	1	1	2	3	1	1	1	2
Autres moyens précisés	2	1	2	-	-	2	-	-	-
Moyen non précisé	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Agressions	3	3	1	5	1	2	4	3	2
Toutes autres causes externes	3	1	4	1	4	4	3	1	1
Total	93	95	87	87	112	96	112	94	116
Femmes									
Accidents	37	36	51	49	40	48	41	48	47
Accidents de transport	11	3	11	4	3	11	2	7	3
Chutes	16	26	28	30	21	26	28	32	33
Noyade et submersion accidentelles	-	1	1	1	-	1	1	1	-
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes	1	2	3	3	5	2	-	1	1
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances	1	1	-	1	2	1	2	1	-
Autres formes d'accidents	8	3	8	10	9	7	8	6	10
Lésions auto-infligées (2)	37	23	19	32	27	31	44	29	27
Auto-intoxication	6	7	3	8	7	15	18	12	9
Pendaison, strangulation et suffocation	3	6	3	3	4	5	8	2	7
Noyade et submersion	10	2	1	3	5	1	5	4	4
Décharge d'une arme de poing ou d'une arme à feu	2	-	2	2	-	2	2	3	-
Saut dans le vide	13	5	8	11	10	8	10	6	7
En sautant ou en se couchant devant un objet en mouvement	1	1	-	3	1	-	1	1	-
Autres moyens précisés	2	1	1	2	-	-	-	1	-
Moyen non précisé	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Agressions	1	2	1	5	2	1	2	-	3
Toutes autres causes externes	1	-	1	-	1	4	1	2	1
Total	76	61	72	86	70	84	88	79	78

(1) Chapitre XX de la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10ème révision (CIM-10), Organisation mondiale de la santé (OMS).

(2) Suicides.

Source : Office fédéral de la statistique - Statistique du mouvement naturel de la population

T 6.2.6 Décès dus à des tumeurs, selon le sexe, depuis 1996 (1)

Totaux annuels	Canton de Genève								
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Hommes									
Tumeurs malignes	446	462	444	418	433	454	423	489	432
Lèvre, cavité buccale et pharynx	20	19	26	26	23	16	21	22	20
Oesophage	17	14	17	12	20	16	14	22	10
Estomac	12	17	13	11	13	23	16	13	8
Côlon, rectum et anus	44	49	42	42	39	34	30	39	33
Foie et voies biliaires intrahépatiques	23	21	24	31	15	31	31	30	32
Pancréas	15	18	24	22	22	19	28	28	22
Larynx	-	4	5	4	3	5	4	6	7
Trachée, bronches et poumon	113	108	98	102	98	107	88	120	89
Mélanome malin de la peau	12	10	12	8	8	7	7	5	10
Sein	1	3	1	-	-	-	2	-	-
Col de l'utérus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parties de l'utérus, autres et non précisées	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Ovaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prostate	61	59	53	58	55	63	50	66	75
Vessie	17	19	22	16	21	18	13	17	27
Méninges, cerveau et autres parties du système nerveux central	7	16	12	13	12	17	19	13	11
Lymphome non hodgkinien	14	26	15	6	16	13	17	18	12
Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes	3	9	11	6	8	8	4	12	8
Leucémies	21	18	16	10	17	14	20	26	15
Restant des tumeurs malignes	66	52	52	51	63	63	59	52	53
Reste du chapitre des tumeurs	13	6	12	8	9	8	6	12	12
Total	459	468	456	426	442	462	429	501	444
Femmes									
Tumeurs malignes	413	398	378	319	369	380	357	378	378
Lèvre, cavité buccale et pharynx	8	5	11	3	6	7	7	7	8
Oesophage	8	8	9	3	7	17	11	9	5
Estomac	16	12	11	10	13	11	10	10	13
Côlon, rectum et anus	58	42	40	39	43	48	42	40	55
Foie et voies biliaires intrahépatiques	9	8	6	5	14	5	10	9	6
Pancréas	14	35	21	19	18	26	35	21	16
Larynx	1	1	1	-	5	1	1	2	-
Trachée, bronches et poumon	40	41	57	46	57	64	48	57	62
Mélanome malin de la peau	7	7	4	6	3	4	3	5	7
Sein	96	80	82	63	65	64	64	83	74
Col de l'utérus	6	5	3	3	4	5	4	1	7
Parties de l'utérus, autres et non précisées	7	8	2	7	12	12	10	10	11
Ovaire	22	21	27	20	21	21	19	19	31
Prostate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vessie	9	6	15	7	11	12	8	10	6
Méninges, cerveau et autres parties du système nerveux central	14	8	6	12	15	14	13	8	14
Lymphome non hodgkinien	14	20	11	10	14	8	14	14	10
Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes	12	5	3	8	5	7	7	5	3
Leucémies	11	15	16	7	13	12	13	17	5
Restant des tumeurs malignes	61	71	53	51	43	42	38	51	45
Reste du chapitre des tumeurs	18	10	10	11	5	7	9	11	9
Total	431	408	388	330	374	387	366	389	387


(1) Chapitre II de la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10ème révision (CIM-10), Organisation mondiale de la santé (OMS).

Source : Office fédéral de la statistique - Statistique du mouvement naturel de la population

G 6.2.2 Décès dus à des tumeurs malignes, selon le sexe, en 2003 et 2004 (1)

Effectifs cumulés

Canton de Genève



(1) Chapitre II de la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10ème révision (CIM-10), Organisation mondiale de la santé (OMS).

Source : Office fédéral de la statistique - Statistique du mouvement naturel de la population

6.3 Années potentielles de vie perdues

Remarques méthodologiques

Le calcul des années potentielles de vie perdues s'effectue à partir des données présentées dans la section relative aux causes de décès, en prenant en considération l'âge au décès.

Les années potentielles de vie perdues permettent de mettre en évidence le poids de divers groupes de causes de décès. Principe : on calcule le nombre d'années, entre 1 et 70 ans, que « perd » une personne décédée entre ces deux âges (l'influence de la mortalité infantile – mortalité au cours de la première année de vie – est ainsi éliminée).

Les décès sont enregistrés par les offices d'état civil (décès de personnes domiciliées dans le canton, quel que soit le lieu de l'événement).

Pour en savoir plus

Publications

BUREAU FÉDÉRAL DE STATISTIQUE. *Classification internationale des maladies et causes de décès, adaptée aux conditions suisses et utilisée dès 1969 (8^{ème} révision)*, Berne, 1970.

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. *Indicateurs sociaux pour la Suisse, volume 1, Santé*, Berne, 1981 (90 pages).

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. *La statistique de la mortalité en Suisse, qualité des données relatives aux causes de décès et aux professions*, Berne, 1989.

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. *Statistique des causes de décès en Suisse. Directives concernant l'attestation médicale des causes de décès*, Berne, 1996.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ. *Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (10^{ème} révision)*, Genève, 1995.

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. *Statistique des causes de décès. Causes de mortalité 1997 et 1998*, Neuchâtel, 2003.

Disponible en téléchargement :
<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infothek/publ.html?publicationID=57>

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. *Statistique des causes de décès. Causes de mortalité 1999 et 2000*, Neuchâtel, 2004.

Disponible en téléchargement :
<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infothek/publ.html?publicationID=1297>

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. *Statistique des causes de décès. Causes de mortalité en 2001 et 2002*, Neuchâtel, 2005.

Disponible en téléchargement :
<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infothek/publ.html?publicationID=1923>

OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE. *Annuaire statistique du canton de Genève*, Genève (parution annuelle).

Sites Internet


Office fédéral de la statistique (OFS), années potentielles de vie perdues :
<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html>, liens «Santé», «Etat de santé - Mortalité, causes de décès», «Années potentielles de vie perdues»

Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-10) :
<http://www.cim10.ch>

G 6.3.1 Nombre d'années potentielles de vie perdues, selon le sexe et les principaux groupes de causes, par cas

Moyenne 1995 à 2004

Canton de Genève



(1) Selon la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10ème révision (CIM-10), Organisation mondiale de la santé (OMS).
 Nombre moyen d'années potentielles de vie perdues entre la première et la 70ème année.

(2) Accidents, lésions auto-infligées, agressions ou autres causes externes.

Source : Office fédéral de la statistique - Statistique du mouvement naturel de la population

T 6.3.1 Années potentielles de vie perdues, selon le sexe et le groupe de causes, de 1995 à 2004 (1)

Chiffres annuels

Canton de Genève

	Hommes				Femmes			
	Nombre de décès	Années de vie perdues (2)			Nombre de décès	Années de vie perdues (2)		
		Total	En %	Moyenne par cas (3)		Total	En %	Moyenne par cas (3)
Certaines maladies infectieuses et parasitaires	221	5 719	7,0	25,9	86	2 395	5,5	27,8
Tumeurs	1 927	20 484	25,2	10,6	1 380	17 010	39,4	12,3
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire	[8]	[182]	[0,2]	[22,8]	[8]	[286]	[0,7]	[35,8]
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	67	858	1,1	12,8	38	567	1,3	14,9
Troubles mentaux et du comportement	170	5 459	6,7	32,1	52	1 444	3,3	27,8
Maladies du système nerveux	100	1 407	1,7	14,1	87	1 364	3,2	15,7
Maladies de l'appareil circulatoire	1 006	11 918	14,7	11,8	418	4 788	11,1	11,5
Maladies de l'appareil respiratoire	160	1 407	1,7	8,8	85	869	2,0	10,2
Maladies de l'appareil digestif	279	3 696	4,6	13,2	99	1 232	2,9	12,4
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	[1]	[1]	[0,0]	[0,5]	[1]	[7]	[0,0]	[6,5]
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	[13]	[113]	[0,1]	[8,7]	[14]	[183]	[0,4]	[13,1]
Maladies de l'appareil génito-urinaire	[14]	[206]	[0,3]	[14,7]	[14]	[182]	[0,4]	[13,0]
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale	-	-	-	-	[1]	[68]	[0,2]	[67,5]
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	[21]	[676]	[0,8]	[32,2]	[17]	[496]	[1,1]	[29,1]
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs	580	9 046	11,2	15,6	295	4 057	9,4	13,8
Causes externes de morbidité et de mortalité (4)	705	19 883	24,5	28,2	355	8 174	18,9	23,0
Cause inconnue	[5]	[77]	[0,1]	[15,3]	[4]	[68]	[0,2]	[17,0]
Total	5 277	81 128	100,0	15,4	2 954	43 186	100,0	14,6

(1) Selon la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10ème révision (CIM-10), Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les chiffres signalés par des crochets se réfèrent à des effectifs de 30 personnes décédées ou moins.

(2) Années potentielles de vie perdues entre la première et la 70ème année de vie.

(3) Nombre moyen d'années perdues par cas.

(4) Accidents, lésions auto-infligées, agressions ou toutes autres causes externes.

Source : Office fédéral de la statistique - Statistique du mouvement naturel de la population

7. Ressources des systèmes de santé

7.1 Activités hospitalières

Remarques méthodologiques

L'offre et l'activité des établissements de santé hospitaliers sont présentées dans les tableaux T 7.1.1 à T 7.1.8.

Les résultats ventilés par canton (tableaux T 7.1.1 à T 7.1.3) proviennent des statistiques des établissements de santé (soins intra-muros), établies par l'Office fédéral de la statistique (OFS) en étroite collaboration avec les cantons. De manière générale, les interprétations des comparaisons intercantionales réclament de la prudence, le taux de participation à ces statistiques, de même que les définitions relatives aux notions mesurées (journées-lits, cas d'hospitalisation, etc.) pouvant varier dans la pratique selon les cantons (et les établissements).

Les tableaux T 7.1.4 à T 7.1.8 présentent l'évolution de l'offre et de l'activité des établissements publics médicaux (EPM). Signalons que les variations du nombre de journées d'hospitalisation peuvent refléter autant les modifications des activités (évolution de la gestion des ressources à disposition, modifications des pathologies traitées, etc.) et de l'infrastructure de l'établissement, que l'introduction de techniques médicales plus performantes.

Pour en savoir plus

Publications

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. *Tableaux des statistiques de la santé. Statistiques des hôpitaux et des établissements de santé non hospitaliers 2004. Résultats définitifs (Tableaux standard)*, Neuchâtel, 2005 (64 pages).

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. *Tableaux des statistiques de la santé. Statistiques des hôpitaux et des établissements de santé non hospitaliers 2004. Remarques des cantons*, Neuchâtel, 2005 (16 pages).

Disponibles en téléchargement :

<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html>, liens «Santé», «Survol», «Publications», «Résultats (Tableaux standard)» et «Remarques des cantons»

Sites Internet

Département de l'économie et de la santé (DES) :
<http://etat.geneve.ch/des>

Hôpitaux universitaires de Genève :
<http://www.hug-ge.ch>

Office fédéral de la statistique (OFS), statistique administrative des hôpitaux :
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infothek/erhebungen__quellen/blank/blank/kh/01.html

Office fédéral de la statistique (OFS), domaine de la santé :

<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html>, lien «Santé»

T 7.1.1 Cas d'hospitalisation et de semi-hospitalisation accueillis dans les hôpitaux et cliniques, selon la provenance du patient, par canton, en 2004 (1)

Chiffres annuels

Suisse

	Taux de participation, en % (2)	Ressortissants du canton			Cas traités dans le canton			Cas traités dans le canton par rapport aux ressortissants du canton, en % (4)
		Traités dans le canton	Traités hors du canton	Total	En provenance d'un autre canton	En provenance de l'étranger	Total (3)	
Zurich	100	202 490	13 516	216 006	28 329	2 394	233 213	108
Berne (5)	100	182 992	8 718	191 710	23 041	1 827	207 860	108
Lucerne (5)	100	42 175	7 228	49 403	7 915	369	50 459	102
Uri	100	3 147	1 475	4 622	174	49	3 370	73
Schwytz	100	12 846	8 576	21 422	988	88	13 922	65
Obwald	100	2 216	2 036	4 252	276	20	2 512	59
Nidwald	100	2 735	2 352	5 087	572	74	3 381	66
Glaris (6)	100	6 689	1 827	8 516	296	26	7 011	82
Zoug	100	9 172	4 836	14 008	3 101	48	12 321	88
Fribourg (7)	100	32 406	12 772	45 178	1 449	149	34 004	75
Soleure	100	24 153	18 759	42 912	3 542	78	27 773	65
Bâle-Ville	100	35 456	6 953	42 409	20 713	3 453	59 622	141
Bâle-Campagne	100	29 724	18 164	47 888	12 958	1 591	44 273	92
Schaffhouse	100	9 546	2 829	12 375	1 640	422	11 608	94
Appenzell Rhodes-Extérieures	100	5 263	3 038	8 301	8 117	190	13 570	163
Appenzell Rhodes-Intérieures	100	1 166	1 206	2 372	697	141	2 004	84
Saint-Gall	100	61 114	12 976	74 090	10 298	2 903	74 315	100
Grisons	92	26 499	4 365	30 864	5 075	3 975	35 549	115
Argovie (6)	100	71 129	13 514	84 643	16 017	639	87 785	104
Thurgovie	100	25 650	8 366	34 016	5 229	567	31 446	92
Tessin	100	62 774	3 544	66 318	2 206	2 062	67 042	101
Vaud (7) (8)	100	128 574	6 386	134 960	16 483	4 281	149 338	111
Valais (8)	100	45 113	6 187	51 300	3 908	1 840	50 861	99
Neuchâtel	100	27 072	5 586	32 658	1 183	131	28 386	87
Genève (5) (9)	100	99 110	3 313	102 423	6 330	7 925	113 365	111
Jura	100	12 339	3 688	16 027	1 673	83	14 095	88
Suisse	99	1 161 550	182 210	1 343 760	182 210	35 325	1 379 085	103

(1) Total annuel des cas d'hospitalisation (sorties) et des cas de semi-hospitalisation (les cas de provenance inconnue sont exclus). En principe, sans les nouveaux-nés sains et sans les personnes non malades. Notons que les notions de «cas d'hospitalisation» et de «cas de semi-hospitalisation» peuvent varier d'un canton à l'autre.

(2) Rapport entre le nombre de questionnaires reçus et le nombre de questionnaires attendus.

(3) Y compris les ressortissants du canton traités dans celui-ci.

(4) Un taux supérieur à 100% indique que le canton traite davantage de personnes que les besoins de sa population.

(5) Les «Berner Klinik Montana», «Luzerner Höhenklinik Montana» et la «Clinique genevoise de Montana» se situent dans le canton du Valais, mais apparaissent respectivement dans les statistiques des cantons de Berne, Lucerne et Genève.

(6) La «RehaClinic Braunwald» (GL) a fusionné avec la «RehaClinic Zurzach» (AG) et la «RehaClinic Baden» (AG); ses données apparaissent dans les statistiques du canton d'Argovie.

(7) Les données du canton de Vaud comprennent l'activité de l'hôpital d'Estavayer-le-Lac (FR), qui a fusionné avec l'hôpital de Payerne (VD) pour former l'hôpital intercantonal de la Broye.

(8) L'hôpital intercantonal du Chablais a été artificiellement séparé en deux parties, l'une valaisanne (54%) et l'autre vaudoise (46%).

(9) Les données concernant le domicile des patients fournies par l'Hôpital cantonal (Hôpitaux universitaires de Genève – HUG), le département de psychiatrie (HUG), le département médical de Loëx (HUG), ainsi que la Clinique de Joli-Mont sont incomplètes suite à la mise en production d'un nouveau système informatique de gestion des mouvements patients. Certains patients, probablement genevois, sont donc enregistrés en origine inconnue (pour 2004, 10 775 cas d'hospitalisation au total), et n'apparaissent pas dans ce tableau. Les cas d'hospitalisation accueillis aux urgences repartis après 24 heures sont pris en compte par l'Hôpital cantonal (HUG). Les cas de semi-hospitalisation du département de psychiatrie (HUG) comprennent les journées des hôpitaux de jour et des centres de thérapies brèves (CTB – forte augmentation des admissions en 2004) ; ceux du département de gériatrie (HUG) incluent les journées des hôpitaux de jour et de la Poliger.

Source : Office fédéral de la statistique - Statistiques des établissements de santé (soins intra-muros), statistique administrative des hôpitaux

T 7.1.2 Journées des cas d'hospitalisation et cas de semi-hospitalisation accueillis dans les hôpitaux et cliniques, selon la provenance du patient, par canton, en 2004 (1)

Chiffres annuels

Suisse

	Taux de participation, en % (2)	Journées de ressortissants du canton			Journées de cas traités dans le canton			Journées des cas traités dans le canton par rapport à celles des ressortissants du canton, en % (4)
		Traités dans le canton	Traités hors du canton	Total	En provenance d'un autre canton	En provenance de l'étranger	Total (3)	
Zurich	100	2 100 241	226 176	2 326 417	240 249	18 913	2 359 403	101
Berne (5)	100	1 513 812	104 114	1 617 926	186 460	9 705	1 709 977	106
Lucerne (5)	100	408 364	80 366	488 730	94 325	4 950	507 639	104
Uri	100	44 167	20 984	65 151	1 008	328	45 503	70
Schwytz	100	81 763	97 556	179 319	6 052	616	88 431	49
Obwald	100	20 696	19 351	40 047	3 573	131	24 400	61
Nidwald	100	24 371	23 393	47 764	4 592	386	29 349	61
Glaris (6)	100	41 317	30 501	71 818	1 664	127	43 108	60
Zoug	100	90 667	42 601	133 268	64 993	279	155 939	117
Fribourg (7)	100	295 754	98 184	393 938	8 236	826	304 816	77
Soleure	100	278 110	175 961	454 071	26 669	532	305 311	67
Bâle-Ville	100	517 733	62 171	579 904	207 611	31 929	757 273	131
Bâle-Campagne	100	352 147	195 283	547 430	98 695	12 444	463 286	85
Schaffhouse	100	131 830	33 705	165 535	12 047	3 134	147 011	89
Appenzell Rhodes-Extérieures	100	81 133	25 796	106 929	105 244	2 795	189 172	177
Appenzell Rhodes-Intérieures	100	26 245	17 345	43 590	6 536	548	33 329	76
Saint-Gall	100	649 275	136 103	785 378	91 789	28 242	769 306	98
Grisons	92	277 930	57 204	335 134	61 897	73 204	413 031	123
Argovie (6)	100	846 812	124 695	971 507	261 784	8 985	1 117 581	115
Thurgovie	100	325 648	71 696	397 344	134 239	6 862	466 749	117
Tessin	100	608 350	35 883	644 233	20 815	23 911	653 076	101
Vaud (7) (8)	100	1 062 861	51 277	1 114 138	120 695	29 441	1 212 997	109
Valais (8)	100	440 662	40 494	481 156	61 094	11 809	513 565	107
Neuchâtel	100	275 391	48 898	324 289	9 553	1 347	286 291	88
Genève (5) (9)	100	762 874	39 995	802 869	41 118	47 368	851 360	106
Jura	100	109 250	38 036	147 286	26 830	364	136 444	93
Suisse	99	11 367 403	1 897 768	13 265 171	1 897 768	319 176	13 584 347	102

(1) Total annuel des journées des cas d'hospitalisation auxquelles sont ajoutés les cas de semi-hospitalisation (les journées et les cas de semi-hospitalisation de provenance inconnue sont exclus). En principe, sans les journées des nouveau-nés sains et celles des personnes non malades. Notons que les notions de «cas d'hospitalisation» et de «cas de semi-hospitalisation» peuvent varier d'un canton à l'autre.

(2) Rapport entre le nombre de questionnaires reçus et le nombre de questionnaire attendus.

(3) Y compris les cas de semi-hospitalisation et les journées des ressortissants du canton effectuées dans celui-ci.

(4) Un taux supérieur à 100% indique que le canton traite davantage de personnes que les besoins de sa population.

(5) Les «Berne Klinik Montana», «Luzerner Höhenklinik Montana» et la «Clinique genevoise de Montana» se situent dans le canton du Valais, mais apparaissent respectivement dans les statistiques des cantons de Berne, Lucerne et Genève.

(6) La «RehaClinic Braunwald» (GL) a fusionné avec la «RehaClinic Zurzach» (AG) et la «RehaClinic Baden» (AG); ses données apparaissent dans les statistiques du canton d'Argovie.

(7) Les données du canton de Vaud comprennent l'activité de l'hôpital d'Estavayer-le-Lac (FR), qui a fusionné avec l'hôpital de Payerne (VD) pour former l'hôpital intercantonal de la Broye.

(8) L'hôpital intercantonal du Chablais a été artificiellement séparé en deux parties, l'une valaisanne (54%) et l'autre vaudoise (46%).

(9) Les données concernant le domicile des patients fournies par l'Hôpital cantonal (Hôpitaux universitaires de Genève – HUG), le département de psychiatrie (HUG), le département médical de Loëx (HUG), ainsi que la Clinique de Joli-Mont sont incomplètes suite à la mise en production d'un nouveau système informatique de gestion des mouvements patients. Certains patients, probablement genevois, sont donc enregistrés en origine inconnue (pour 2004, 10 775 cas d'hospitalisation au total), et n'apparaissent pas dans ce tableau. Les cas d'hospitalisation accueillis aux urgences repartis après 24 heures sont pris en compte par l'Hôpital cantonal (HUG). Les cas de semi-hospitalisation du département de psychiatrie (HUG) comprennent les journées des hôpitaux de jour et des centres de thérapies brèves (CTB – forte augmentation des admissions en 2004); ceux du département de gériatrie (HUG) incluent les journées des hôpitaux de jour et de la Poliger.

Source : Office fédéral de la statistique - Statistiques des établissements de santé (soins intra-muros), statistique administrative des hôpitaux

T 7.1.3 Lits en service dans les hôpitaux et cliniques, selon le type de lit, par canton, en 2004

Chiffres annuels

Suisse

	Taux de participation, en % (1)	Lits (2)						
		Hospitalisation	Semi-hospitalisation	Nouveau-nés non malades	Personnes non malades	Total	Lits pour 1 000 habitants (3)	Lits spéciaux (4)
Zurich	100	7 359	227	308	2	7 896	6,3	352
Berne (5)	100	5 327	290	200	11	5 828	6,1	532
Lucerne (5)	100	1 508	26	66	2	1 602	4,5	169
Uri	100	147	-	8	-	155	4,4	24
Schwytz	100	303	5	26	-	334	2,5	28
Obwald	100	81	-	7	-	88	2,7	11
Nidwald	100	97	-	8	-	105	2,7	11
Glaris (6)	100	125	7	10	-	142	3,7	16
Zoug	100	490	-	31	-	521	5,0	52
Fribourg (7)	100	944	19	62	1	1 026	4,1	61
Soleure	100	910	3	33	-	946	3,8	83
Bâle-Ville	100	2 309	102	53	-	2 464	13,2	102
Bâle-Campagne	100	1 382	30	45	-	1 457	5,5	66
Schaffhouse	100	458	19	21	-	498	6,7	30
Appenzell Rhodes-Extérieures	100	546	7	10	-	563	10,6	35
Appenzell Rhodes-Intérieures	100	105	3	6	-	114	7,6	3
Saint-Gall	100	2 203	39	87	-	2 329	5,1	116
Grisons	92	1 229	32	44	82	1 387	7,4	128
Argovie (6)	100	3 311	51	116	118	3 596	6,4	191
Thurgovie	100	1 409	5	42	-	1 456	6,3	188
Tessin	100	2 035	77	59	-	2 171	6,8	145
Vaud (7) (8)	100	3 832	164	133	25	4 154	6,5	200
Valais (8)	100	1 540	37	61	-	1 638	5,7	139
Neuchâtel	100	932	3	30	-	965	5,8	11
Genève (5)	100	2 875	198	124	-	3 197	7,5	50
Jura	100	439	13	20	-	472	6,8	28
Suisse (9)	99	41 897	1 357	1 610	240	45 104	6,1	2 771

(1) Rapport entre le nombre de questionnaires reçus et le nombre de questionnaires attendus.

(2) Les nombres de lits d'hospitalisation, de semi-hospitalisation, pour nouveau-nés non malades et pour personnes non malades correspondent à des moyennes annuelles. La moyenne est obtenue en divisant le nombre de journées-lits mis en service par 365; l'année 2004 étant bissextile, il aurait cependant convenu de les diviser par 366. Notons que les notions d'«hospitalisation» et de «semi-hospitalisation» peuvent varier d'un canton à l'autre.

(3) Population résidante permanente au milieu de l'année (source : Office fédéral de la statistique).

(4) Lits à vocation particulière (lits de réveil, pour dialyse, d'isolation, etc.) qui ne sont pas mis en relation avec un nombre de journées ou de cas. Le nombre de lits spéciaux correspond à la somme des lits en service au 31 décembre.

(5) Les «Berne Klinik Montana», «Luzerner Höhenklinik Montana» et la «Clinique genevoise de Montana» se situent dans le canton du Valais, mais apparaissent dans les statistiques des cantons respectivement de Berne, Lucerne et Genève.

(6) La «RehaClinic Braunwald» (GL) a fusionné avec la «RehaClinic Zurzach» (AG) et la «RehaClinic Baden» (AG); ses données apparaissent dans les statistiques du canton d'Argovie.

(7) Les données du canton de Vaud comprennent l'activité de l'hôpital d'Estavayer-le-Lac (FR), qui a fusionné avec l'hôpital de Payerne (VD) pour former l'hôpital intercantonal de la Broye.

(8) L'hôpital intercantonal du Chablais a été artificiellement séparé en deux parties, l'une valaisanne (54%) et l'autre vaudoise (46%).

(9) En raison des chiffres arrondis, le total «Suisse» peut ne pas correspondre exactement à la somme des rubriques du tableau.

Source : Office fédéral de la statistique - Statistiques des établissements de santé (soins intra-muros), statistique administrative des hôpitaux

T 7.1.4 Admissions dans les établissements publics médicaux (EPM), depuis 1998 (1)

Totaux annuels

Canton de Genève

	Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)												Total
	Hôpital cantonal (HC) (2)			Département de psychiatrie		Département de gériatrie (3)		Département médical de Loëx		Clinique de Joli-Mont	Clinique de Montana		
	Hospitalisations (4)	Semi-hospitalisations (5)	Nouveaux-nés	Hospitalisations	Semi-hospitalisations (6)(7)(8)	Hospitalisations	Semi-hospitalisations (9)	Hospitalisations	Semi-hospitalisations (8)				
1998	32 501	4 705	2 598	3 556	-	3 235	-	430	-	1 776	1 178	49 979	
1999	32 544	5 479	2 779	3 954	-	3 141	-	537	-	1 708	1 147	51 289	
2000	34 077	9 197	2 927	4 268	-	3 709	-	463	-	1 671	1 188	57 500	
2001	34 171	75 411	2 907	4 215	-	3 385	637	501	-	1 802	1 150	124 179	
2002	35 032	12 722	3 020	3 952	17 021	3 114	7 333	554	-	1 680	1 177	85 605	
2003	36 092	19 078	3 025	4 130	18 408	3 110	1 344	528	-	1 667	1 205	88 587	
2004	36 932	14 988	3 490	3 973	30 689	3 046	6 706	513	8	1 675	1 202	103 222	
2005	39 649	14 029	3 601	4 301	38 971	5 710	5 258	539	2	1 678	1 152	114 890	

(1) Etat des données : 5 septembre 2006.

(2) Y compris le Département de médecine communautaire, le quartier carcéral psychiatrique (de 2002 à 2004) et la Poliger (en 2003). Dès 2005, ne comprend plus les services de réadaptation, transférés au Département de gériatrie.

(3) Y compris la Poliger, excepté en 2003, ainsi que, dès 2005, les services de réadaptation transférés de l'HC.

(4) Y compris les cas accueillis aux urgences repartis après 24 heures.

(5) Y compris les cas accueillis aux urgences repartis avant 24 heures (en 2001) et les admissions à la Poliger (en 2003).

(6) Dès 2002, y compris les admissions aux hôpitaux de jour et aux centres de thérapies brèves (CTB).

(7) En 2004, mise en place de nouveaux programmes de soins spécialisés dans les hôpitaux de jour (CARE, JADE) et forte augmentation des admissions dans les centres de thérapies brèves (CTB).

(8) Dès 2004, mise en œuvre d'un nouveau système informatique (DPA) qui améliore la détection des semi-hospitalisations.

(9) Y compris les admissions aux hôpitaux de jour (dès 2002) et à la Poliger (dès 2002, excepté en 2003).

Source : Office fédéral de la statistique - Statistiques des établissements de santé (soins intra-muros), statistique administrative des hôpitaux / Office cantonal de la statistique

T 7.1.5 Journées des cas d'hospitalisation et cas de semi-hospitalisation accueillis dans les établissements publics médicaux (EPM), depuis 1998 (1)

Totaux annuels

Canton de Genève

	Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)											
	Hôpital cantonal (HC) (2)			Département de psychiatrie		Département de gériatrie (3)		Département médical de Loëx		Clinique de Joli-Mont	Clinique de Montana	Total
	Hospitalisations (4)	Semi-hospitalisations (5)	Nouveaux-nés	Hospitalisations	Semi-hospitalisations (6)(7)(8)	Hospitalisations	Semi-hospitalisations (9)	Hospitalisations	Semi-hospitalisations (8)			
1998	362 531	4 705	12 428	128 689	-	142 370	-	100 332	-	35 553	24 496	811 104
1999	351 333	5 479	13 733	127 320	-	142 736	-	99 742	-	35 338	24 165	799 846
2000	366 572	9 197	14 619	132 572	-	143 424	-	99 017	-	35 716	25 337	826 454
2001	378 721	75 411	14 991	136 707	-	141 122	637	96 017	-	35 444	24 013	903 063
2002	381 629	12 722	15 789	144 698	17 021	142 607	7 333	95 721	-	35 796	23 700	877 016
2003	391 996	19 078	15 626	138 756	18 408	144 308	1 344	96 997	-	36 226	24 406	887 145
2004	382 774	14 988	17 100	144 508	30 689	143 908	6 706	96 844	8	35 319	22 839	895 683
2005	325 661	14 029	18 056	136 371	38 971	205 888	5 258	95 103	2	33 289	22 029	894 657

(1) Etat des données : 5 septembre 2006.

(2) Y compris le Département de médecine communautaire, le quartier carcéral psychiatrique (de 2002 à 2004) et la Poliger (en 2003). Dès 2005, ne comprend plus les services de réadaptation, transférés au Département de gériatrie.

(3) Y compris la Poliger, excepté en 2003, ainsi que, dès 2005, les services de réadaptation transférés de l'HC.

(4) Y compris les journées des cas accueillis aux urgences repartis après 24 heures.

(5) Y compris les journées des cas accueillis aux urgences repartis avant 24 heures (en 2001) et les journées de la Poliger (en 2003).

(6) Dès 2002, y compris les journées des hôpitaux de jour et des centres de thérapies brèves (CTB).

(7) En 2004, mise en place de nouveaux programmes de soins spécialisés dans les hôpitaux de jour (CARE, JADE) et forte augmentation des admissions dans les centres de thérapies brèves (CTB).

(8) Dès 2004, mise en œuvre d'un nouveau système informatique (DPA) qui améliore la détection des semi-hospitalisations.

(9) Y compris les journées des hôpitaux de jour (dès 2002) et de la Poliger (dès 2002, excepté en 2003).

Source : Office fédéral de la statistique - Statistiques des établissements de santé (soins intra-muros), statistique administrative des hôpitaux / Office cantonal de la statistique

T 7.1.6 Lits en service dans les établissements publics médicaux (EPM), depuis 1998 (1)

Chiffres annuels

Canton de Genève

	Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)										Total	
	Hôpital cantonal (HC) (2)			Département de psychiatrie		Département de gériatrie (3)		Département médical de Loëx		Clinique de Joli-Mont		Clinique de Montana
	Hospitalisations (4)	Semi-hospitalisations (5)	Nouveaux-nés (6)	Hospitalisations	Semi-hospitalisations (5)(7)(8)	Hospitalisations	Semi-hospitalisations (5)	Hospitalisations	Semi-hospitalisations (5)(8)			
1998	1 164	6	40	346	-	408	-	280	-	104	78	2 426
1999	1 174	38	40	339	-	407	-	280	-	104	78	2 460
2000	1 149	49	40	347	-	411	-	280	-	104	80	2 460
2001	1 158	49	45	361	-	398	27	268	-	104	80	2 491
2002	1 172	49	51	364	47	398	20	268	-	104	80	2 553
2003	1 164	54	50	364	50	401	4	268	-	104	78	2 537
2004	1 166	55	55	395	84	397	18	268	0	104	77	2 619
2005	958	55	58	369	107	610	14	268	0	104	73	2 616

(1) Journées-lits divisées par 365 ou 366. Etat des données : 5 septembre 2006.

(2) Y compris le Département de médecine communautaire, le quartier carcéral psychiatrique (de 2002 à 2004) et la Poliger (en 2003). Dès 2005, ne comprend plus les services de réadaptation, transférés au Département de gériatrie.

(3) Y compris la Poliger, excepté en 2003, ainsi que, dès 2005, les services de réadaptation transférés de l'HC.

(4) Non compris lits pour cas accueillis aux urgences repartis après 24 heures.

(5) Lits spécifiquement destinés à la prise en charge semi-hospitalière.

(6) Estimation.

(7) En 2004, mise en place de nouveaux programmes de soins spécialisés dans les hôpitaux de jour (CARE, JADE) et forte augmentation des admissions dans les centres de thérapies brèves (CTB).

(8) Dès 2004, mise en œuvre d'un nouveau système informatique (DPA) qui améliore la détection des semi-hospitalisations.

Source : Office fédéral de la statistique - Statistiques des établissements de santé (soins intra-muros), statistique administrative des hôpitaux / Office cantonal de la statistique

T 7.1.7 Taux d'occupation des lits en service d'hospitalisation dans les établissements publics médicaux (EPM), depuis 1998 (1)

Chiffres annuels, en %

Canton de Genève

	Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)						Ensemble (5)
	Hôpital cantonal (HC) (2)	Département de psychiatrie (3)	Département de gériatrie (4)	Département médical de Loëx	Clinique de Joli-Mont	Clinique de Montana	
1998	85,3	101,9	95,6	98,2	93,7	86,2	91,4
1999	82,0	102,9	96,2	97,6	93,1	85,0	89,8
2000	87,2	104,3	95,5	96,6	93,8	86,8	92,5
2001	89,6	103,8	97,1	98,2	93,4	82,2	93,9
2002	89,2	108,8	98,2	97,9	94,3	81,2	94,6
2003	92,3	104,5	98,5	99,2	95,4	86,2	95,9
2004	89,7	100,1	98,9	98,7	92,8	81,3	93,8
2005	93,2	101,1	92,5	97,2	87,7	82,3	94,1

(1) (Journées d'hospitalisation) / (Journées-lits d'hospitalisation) x 100. Etat des données : 5 septembre 2006. Les lits pour cas de semi-hospitalisation et les cas de semi-hospitalisation ne sont pas pris en compte. Les lits et les journées pour nouveau-nés ne sont pas pris en compte. Le taux d'occupation est sous-estimé car des cas de semi-hospitalisation, non pris en compte dans le rapport, peuvent occuper des lits d'hospitalisation.

(2) Y compris le Département de médecine communautaire, le quartier carcéral psychiatrique (de 2002 à 2004) et la Poliger (en 2003). Y compris les journées des cas accueillis aux urgences repartis après 24 heures mais sans les lits y relatifs. Dès 2005, ne comprend plus les services de réadaptation, transférés au Département de gériatrie.

(3) Ce taux est supérieur à 100 %, car la situation officielle des lits ne tient pas compte d'ouvertures temporaires destinées à faire face aux suractivités.

(4) Y compris la Poliger, excepté en 2003, ainsi que, dès 2005, les services de réadaptation transférés de l'HC.

(5) Le taux d'occupation est sous-estimé. Voir note 1.

Source : Office fédéral de la statistique - Statistiques des établissements de santé (soins intra-muros), statistique administrative des hôpitaux / Office cantonal de la statistique

T 7.1.8 Durée moyenne de séjour des cas d'hospitalisation accueillis dans les établissements publics médicaux (EPM), depuis 1998 (1)

Chiffres annuels, en jour

Canton de Genève

	Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)						Ensemble
	Hôpital cantonal (HC) (2)	Département de psychiatrie	Département de gériatrie (3)	Département médical de Loëx	Clinique de Joli-Mont	Clinique de Montana	
1998	11,2	36,5	44,1	222,0	20,2	20,8	18,6
1999	10,8	32,2	45,3	188,5	20,8	21,0	18,2
2000	10,9	31,1	38,4	206,3	21,4	21,5	17,8
2001	11,2	32,5	41,9	191,3	19,6	20,6	18,1
2002	11,0	36,5	45,8	174,4	21,2	20,3	18,2
2003	11,0	33,7	46,6	184,1	22,0	20,5	18,0
2004	10,4	34,9	47,1	188,8	21,0	18,9	17,4
2005	8,2	31,6	36,0	173,9	19,8	19,1	15,4

(1) (Journées d'hospitalisation de l'année sous revue) / (Sorties des cas d'hospitalisation de l'année sous revue). Etat des données : 5 septembre 2006. Les cas de semi-hospitalisation ne sont pas pris en compte. De même, les nouveau-nés ne sont pas pris en compte.

(2) Y compris le Département de médecine communautaire, le quartier carcéral psychiatrique (de 2002 à 2004) et la Poliger (en 2003). Y compris les journées des cas accueillis aux urgences repartis après 24 heures et sorties y relatives. Dès 2005, ne comprend plus les services de réadaptation, transférés au Département de gériatrie.

(3) Y compris la Poliger, excepté en 2003, ainsi que, dès 2005, les services de réadaptation transférés de l'HC.

Source : Office fédéral de la statistique - Statistiques des établissements de santé (soins intra-muros), statistique administrative des hôpitaux / Office cantonal de la statistique

7.2 Activités des établissements de santé non hospitaliers

Remarques méthodologiques

L'offre et l'activité des établissements de santé non hospitaliers sont présentées dans les tableaux T 7.2.1 à T 7.2.3.

Les résultats ventilés par canton proviennent des statistiques des établissements de santé (soins intra-muros), établies par l'Office fédéral de la statistique (OFS) en étroite collaboration avec les cantons. De manière générale, les interprétations provenant des comparaisons intercantionales réclament de la prudence, le taux de participation à ces statistiques, de même que les définitions relatives aux notions mesurées (journées-lits, cas d'hospitalisation, etc.) pouvant varier dans la pratique selon les cantons (et les établissements).

Pour en savoir plus

Publications

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. *Tableaux des statistiques de la santé. Statistiques des hôpitaux et des établissements de santé non hospitaliers 2004. Résultats définitifs (Tableaux standard)*, Neuchâtel, 2005 (64 pages).

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. *Tableaux des statistiques de la santé. Statistiques des hôpitaux et des établissements de santé non hospitaliers 2004. Remarques des cantons*, Neuchâtel, 2005 (16 pages).

Disponibles en téléchargement :
<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html>, liens «Santé», «Survol», «Publications», «Résultats (Tableaux standard)» et «Remarques des cantons»

Sites Internet

Office fédéral de la statistique (OFS), statistique des établissements de santé non hospitaliers :
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infothek/erhebungen__quellen/blank/blank/ssmi/01.html

Office fédéral de la statistique (OFS), domaine de la protection sociale :
<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html>, lien «Protection sociale»

Office fédéral de la statistique (OFS), domaine de la santé :
<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html>, lien «Santé»

Département de la solidarité et de l'emploi (DSE) :
<http://www.geneve.ch/dse>

Département de l'économie et de la santé (DES) :
<http://etat.geneve.ch/des>

Office cantonal des personnes âgées (OCPA) :
<http://www.geneve.ch/social/ocpa>

Office cantonal de la statistique (OCSTAT), domaine de la protection sociale :

<http://www.geneve.ch/statistique>, liens «Les statistiques – 21 domaines», «13. Protection sociale»

Office cantonal de la statistique (OCSTAT), domaine de la santé :

<http://www.geneve.ch/statistique>, liens «Les statistiques – 21 domaines», «14. Santé»

Série de tableaux portant sur les résultats de la statistique des établissements de santé non hospitaliers, de 1998 à 2005 :

http://www.geneve.ch/statistique/statistiques/domaines/14/14_02/tableaux.asp

En complément, des informations relatives aux établissements médico-sociaux, aux foyers de jour, aux services d'aide et de soins à domicile et aux immeubles avec encadrement social pour personnes âgées peuvent être trouvées dans la publication suivante :

OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE. *Personnes âgées dans le canton de Genève. Prise en charge et prestations sociales. Edition 2004*, Études et documents n° 44, Genève (56 pages).

Disponible en téléchargement :
http://www.geneve.ch/statistique/statistiques/domaines/14/14_03/publications.asp, lien «Personnes âgées dans le canton de Genève. Prise en charge et prestations sociales. Edition 2004»

T 7.2.1 Personnes hébergées dans les établissements de santé non hospitaliers (EMS et EPH), selon le type d'établissement, par canton, en 2004 (1) (2)

Chiffres annuels

Suisse

	Taux de participation, en % (3)	Personnes hébergées (4)		Personnes hébergées pour 1 000 habitants (5)	
		EMS (1)	EPH (2)	EMS (1)	EPH (2)
Zurich	100	14 886	4 287	11,9	3,4
Berne	99	12 881	4 723	13,5	5,0
Lucerne	100	4 635	1 012	13,1	2,9
Uri	100	481	66	13,7	1,9
Schwytz	100	1 458	261	10,8	1,9
Obwald	100	442	61	13,3	1,8
Nidwald	100	421	49	10,7	1,2
Glaris	100	740	126	19,3	3,3
Zoug	100	976	360	9,3	3,4
Fribourg	99	2 491	987	10,0	4,0
Soleure	99	2 266	943	9,2	3,8
Bâle-Ville	95	2 717	729	14,6	3,9
Bâle-Campagne	99	2 361	879	8,9	3,3
Schaffhouse	100	1 204	299	16,3	4,0
Appenzell Rhodes-Extérieures	100	950	489	18,0	9,2
Appenzell Rhodes-Intérieures	100	131	16	8,7	1,1
Saint-Gall	100	5 768	1 573	12,6	3,4
Grisons	100	2 461	646	13,1	3,4
Argovie	100	5 368	1 909	9,5	3,4
Thurgovie	100	2 705	1 093	11,6	4,7
Tessin	100	3 917	830	12,3	2,6
Vaud	99	5 132	2 546	8,0	4,0
Valais	100	2 261	768	7,9	2,7
Neuchâtel	100	2 125	615	12,7	3,7
Genève (6)	100	3 262	799	7,7	1,9
Jura	100	655	143	9,5	2,1
Suisse	99	82 694	26 209	11,2	3,5

(1) EMS : Etablissements pour personnes âgées et/ou malades chroniques.

(2) EPH : Etablissements pour personnes handicapées, personnes toxicomanes, «cas psychosociaux», centres de cure et de convalescence, etc.

(3) Rapport entre le nombre de questionnaires reçus et le nombre de questionnaires attendus.

(4) Situation au 31 décembre.

(5) Population résidante permanente au milieu de l'année (source : Office fédéral de la statistique).

(6) L'«Ecole Protestante d'Altitude» se situe dans le canton de Vaud, mais apparaît toutefois dans la statistique du canton de Genève.

Source : Office fédéral de la statistique - Statistiques des établissements de santé (soins intra-muros), statistique des établissements de santé non hospitaliers

T 7.2.2 Journées d'hébergement dans les établissements de santé non hospitaliers (EMS et EPH), selon le type d'établissement, par canton, en 2004 (1) (2)

Chiffres annuels

Suisse

	Taux de participation, en % (3)	Journées d'hébergement		Journées d'hébergement pour 1 000 habitants (4)	
		EMS (1)	EPH (2)	EMS (1)	EPH (2)
Zurich	100	5 434 326	1 467 337	4 329	1 169
Berne	99	4 668 886	1 524 479	4 895	1 598
Lucerne	100	1 670 418	356 261	4 720	1 007
Uri	100	172 737	23 422	4 920	667
Schwytz	100	515 260	79 491	3 805	587
Obwald	100	162 186	23 572	4 893	711
Nidwald	100	153 659	15 528	3 912	395
Glaris	100	259 169	37 952	6 745	988
Zoug	100	359 484	108 954	3 443	1 044
Fribourg	99	905 289	287 306	3 641	1 156
Soleure	99	814 859	298 990	3 297	1 210
Bâle-Ville	95	963 330	242 351	5 162	1 299
Bâle-Campagne	99	850 717	297 042	3 212	1 122
Schaffhouse	100	440 471	104 284	5 962	1 411
Appenzell Rhodes-Extérieures	100	342 312	169 247	6 469	3 199
Appenzell Rhodes-Intérieures	100	46 267	4 346	3 080	289
Saint-Gall	100	2 071 494	509 986	4 524	1 114
Grisons	100	871 519	198 850	4 647	1 060
Argovie	100	1 873 141	595 640	3 328	1 058
Thurgovie	100	976 030	289 417	4 200	1 245
Tessin	100	1 403 440	275 986	4 403	866
Vaud	99	1 856 788	837 643	2 886	1 302
Valais	100	823 627	247 710	2 874	864
Neuchâtel	100	766 345	191 610	4 576	1 144
Genève (5)	100	1 187 029	256 271	2 789	602
Jura	100	242 163	39 945	3 502	578
Suisse	99	29 830 946	8 483 620	4 037	1 148

(1) EMS : Etablissements pour personnes âgées et/ou malades chroniques.

(2) EPH : Etablissements pour personnes handicapées, personnes toxicomanes, «cas psychosociaux», centres de cure et de convalescence, etc.

(3) Rapport entre le nombre de questionnaires reçus et le nombre de questionnaires attendus.

(4) Population résidante permanente au milieu de l'année (source : Office fédéral de la statistique).

(5) L'«Ecole Protestante d'Altitude» se situe dans le canton de Vaud, mais apparaît toutefois dans la statistique du canton de Genève.

Source : Office fédéral de la statistique - Statistiques des établissements de santé (soins intra-muros), statistique des établissements de santé non hospitaliers

T 7.2.3 Lits en service dans les établissements de santé non hospitaliers (EMS et EPH), selon le type d'établissement, par canton, en 2004 (1) (2)

Chiffres annuels

Suisse

	Taux de participation, en % (3)	Lits (4)		Lits pour 1 000 habitants (5)	
		EMS (1)	EPH (2)	EMS (1)	EPH (2)
Zurich	100	15 747	4 522	12,5	3,6
Berne	99	13 447	5 061	14,1	5,3
Lucerne	100	4 759	1 079	13,4	3,0
Uri	100	485	66	13,8	1,9
Schwytz	100	1 581	294	11,7	2,2
Obwald	100	468	65	14,1	2,0
Nidwald	100	450	55	11,5	1,4
Glaris	100	785	136	20,4	3,5
Zoug	100	1 019	473	9,8	4,5
Fribourg	99	2 532	1 052	10,2	4,2
Soleure	99	2 295	973	9,3	3,9
Bâle-Ville	95	2 763	780	14,8	4,2
Bâle-Campagne	99	2 379	920	9,0	3,5
Schaffhouse	100	1 275	310	17,3	4,2
Appenzell Rhodes-Extérieures	100	1 025	540	19,4	10,2
Appenzell Rhodes-Intérieures	100	132	17	8,8	1,1
Saint-Gall	100	6 005	1 695	13,1	3,7
Grisons	100	2 591	690	13,8	3,7
Argovie	100	5 495	2 029	9,8	3,6
Thurgovie	100	2 924	1 146	12,6	4,9
Tessin	100	4 076	1 097	12,8	3,4
Vaud	99	5 277	2 678	8,2	4,2
Valais	100	2 317	794	8,1	2,8
Neuchâtel	100	2 164	649	12,9	3,9
Genève (6)	100	3 316	868	7,8	2,0
Jura	100	688	150	10,0	2,2
Suisse	99	85 995	28 139	11,6	3,8

(1) EMS : Etablissements pour personnes âgées et/ou malades chroniques.

(2) EPH : Etablissements pour personnes handicapées, personnes toxicomanes, «cas psychosociaux», centres de cure et de convalescence, etc.

(3) Rapport entre le nombre de questionnaires reçus et le nombre de questionnaires attendus.

(4) Situation au 31 décembre. Lits occupés ou non.

(5) Population résidante permanente au milieu de l'année (source : Office fédéral de la statistique).

(6) L'«Ecole Protestante d'Altitude» se situe dans le canton de Vaud, mais apparaît toutefois dans la statistique du canton de Genève.

Source : Office fédéral de la statistique - Statistiques des établissements de santé (soins intra-muros), statistique des établissements de santé non hospitaliers

7.3 Pharmacies

Remarques méthodologiques

Le tableau T 7.3.1 fournit des indications sur le nombre de pharmacies en Suisse. Les chiffres ne couvrent ni les pharmacies d'hôpital, ni les drogueries, ni les activités de propharmacie.

Pour en savoir plus

Publication

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. *Annuaire statistique de la Suisse*, Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zurich, (parution annuelle).

Site Internet

Office fédéral de la statistique (OFS), domaine de la santé :

<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html>, lien «Santé»

T 7.3.1 Pharmacies par canton, depuis 1990 (1)

Chiffres annuels

Suisse

	Effectif				Effectif pour 100 000 habitants (2)			
	1990	1995	2000	2005	1990	1995	2000	2005
Zurich	214	213	224	218	18,5	17,9	18,3	16,9
Berne	164	165	172	181	17,3	17,3	18,1	18,8
Lucerne	33	30	35	32	10,3	8,8	10,1	9,0
Uri	3	3	2	2	8,8	8,5	5,8	5,8
Schwytz	8	11	11	12	7,2	9,1	8,6	8,8
Obwald	2	2	2	3	6,8	6,4	6,2	9,1
Nidwald	2	2	2	2	6,1	5,6	5,4	5,1
Glaris	4	3	3	2	10,5	7,6	7,8	5,2
Zoug	14	14	13	14	16,4	15,3	13,2	13,2
Fribourg	68	69	73	64	32,7	30,5	30,8	25,1
Soleure	24	27	28	26	10,6	11,4	11,5	10,5
Bâle-Ville	65	67	70	70	33,7	33,5	36,8	36,7
Bâle-Campagne	31	37	36	39	13,4	14,8	14,0	14,7
Schaffhouse	13	11	14	48	18,1	14,9	19,2	64,8
Appenzell Rhodes-Extérieures	4	4	5	5	7,8	7,4	9,4	9,5
Appenzell Rhodes-Intérieures	1	1	1	1	7,2	7,0	6,9	6,7
Saint-Gall	49	47	49	13	11,6	10,6	10,9	2,8
Grisons	34	34	36	37	18,9	18,0	19,2	19,3
Argovie	96	103	108	109	19,3	19,6	20,0	19,2
Thurgovie	18	23	23	22	8,8	10,3	10,1	9,4
Tessin	149	167	172	175	51,4	55,6	56,7	54,3
Vaud	221	228	235	241	37,6	37,1	37,3	36,3
Valais	98	100	105	110	38,5	37,2	38,5	38,0
Neuchâtel	51	52	54	57	31,6	31,4	32,5	33,7
Genève	154	156	168	170	40,5	39,4	41,1	38,9
Jura	16	16	17	19	24,3	23,6	25,3	28,0
Suisse	1 536	1 585	1 658	1 672	22,6	22,4	23,0	22,3

(1) Annuaire médical suisse, sans les pharmacies d'hôpital, ni les drogueries, ni les activités de propharmacie.

(2) Selon la population résidente moyenne (chiffres établis par l'Office fédéral de la statistique).

Source : Office fédéral de la statistique

7.4 Prestations médicales du Service médico-pédagogique, du Service de santé de la jeunesse et de la Clinique dentaire de la jeunesse

Remarques méthodologiques

Dans le cadre de la médecine préventive, les tableaux T 7.4.1 à T 7.4.3 présentent quelques résultats portant sur les prestations médicales de ces structures.

Le *Service médico-pédagogique* a pour mission de prévenir et traiter les troubles du développement psychologique, psychomoteur, sensoriel, du comportement et de la relation qui entravent la vie sociale et les apprentissages des enfants et adolescents (consultations médico-psychologiques et programme de mesures pédagogiques et thérapeutiques spécialisé).

Les objectifs du *Service de santé de la jeunesse* sont de promouvoir la santé et la qualité de vie, prévenir les maladies et protéger le bien-être des enfants et des jeunes. Plus précisément, les bénéficiaires des prestations de ce service sont les enfants, les adolescents et les jeunes adultes en apprentissage, ainsi que leurs familles, notamment dans le cadre des écoles, des centres de formation et des institutions de la petite enfance.

La mission de la *Clinique dentaire de la jeunesse* est d'assurer la prévention des affections bucco-dentaires des mineurs (écoliers de 4 à 12 ans) domiciliés dans le canton et de prodiguer des soins spécialisés aux mineurs (enfants, écoliers et adolescents de condition modeste ou défavorisés).

Pour en savoir plus

Publication

CHANCELLERIE D'ÉTAT. *Rapport de gestion du Conseil d'Etat de la République et canton de Genève pour l'année...*, Chancellerie d'Etat, Centre d'information, de documentation et des publications officielles, Genève, (parution annuelle).

Disponible en téléchargement : http://www.geneve.ch/publications/rapport_de_gestion

Sites Internet

Service médico-pédagogique : <http://www.geneve.ch/smp>

Service de santé de la jeunesse : <http://www.geneve.ch/ssj>

Clinique dentaire de la jeunesse : <http://www.geneve.ch/cdj>

T 7.4.1 Prestations médicales du Service médico-pédagogique, depuis 1992 / 93

Chiffres annuels

Canton de Genève

	Consultations médico-psychologiques				Elèves dans les classes spécialisées et les institutions (2)
	Enfants et adolescents ayant consulté le service	dont première consultation	Séances de consultation et de traitement	Enfants et adolescents traités (1)	
1992 / 93	3 016	1 417	53 979	1 375	989
1993 / 94	3 132	1 749	71 545	2 135	1 055
1994 / 95	3 928	1 896	82 537	2 575	1 020
1995 / 96	3 595	2 031	93 616	2 659	1 057
1996 / 97	4 198	1 763	95 001	4 182	1 078
1997 / 98	4 290	2 170	99 666	3 688	1 129
1998 / 99	4 445	1 870	113 818	3 728	1 144
1999 / 00	4 668	1 969	105 122	6 784	1 177
2000 / 01	4 307	2 675	106 439	5 069	1 179
2001 / 02	4 644	2 130	106 288	6 332	1 240
2002 / 03	4 917	2 189	114 579	6 390	1 279
2003 / 04	5 986	2 354	109 278	5 986	1 309
2004 / 05	6 064	2 480	109 818	5 969	1 303

(1) Traitements intensifs.

(2) De 1992 / 93 à 1998 / 99, sans les appuis aux élèves intégrés dans les écoles non spécialisées.

Source : Office de la jeunesse - Rapport de gestion du Conseil d'Etat - Documents internes

T 7.4.2 Prestations médicales du Service de santé de la jeunesse, depuis 1995 / 96

Totaux annuels	Canton de Genève									
	1995 / 96	1996 / 97	1997 / 98	1998 / 99	1999 / 00	2000 / 01	2001 / 02	2002 / 03	2003 / 04	2004 / 05
Visites de santé des élèves (1)	23 071	16 907	17 422	22 211	20 785	25 510	29 636	31 857	33 816	31 582
Dépistage vue (2)	18 765	20 879	17 050	16 248	17 093	16 510	19 965	19 338	21 154	21 786
Dépistage ouïe	18 532	17 652	15 571	16 014	16 644	16 540	16 967	16 441	17 985	18 868
Contrôle posture (3)	99	3 788	3 783	4 042	4 198	4 054	4 241	4 319	4 358	4 481
Dépistage tuberculose (4)	394	364	291	537	832	805	926	1 248	1 532	1 780
Radiophotographies du thorax	41	30	9	29	60	28	129	102	73	100
Elèves vaccinés contre l'hépatite B	///	///	///	881	730	950	1 096	1 298	1 325	1 334

(1) En 1996 / 97, la réforme des activités médicales du service s'est accompagnée d'une suspension temporaire des visites de santé et des autres activités.

(2) En 1997 / 98, le nombre de contrôles de la vue a diminué, en raison d'une diminution provisoire de l'effectif des collaboratrices.

(3) Jusqu'en 1995 / 96, des modifications ont été apportées dans la répartition des contrôles selon les années et les groupes d'âges des enfants.

(4) Nombre de doses. Dépistages non systématiques.

Source : Office de la jeunesse - Rapport de gestion du Conseil d'Etat - Documents internes

T 7.4.3 Prestations médicales de la Clinique dentaire de la jeunesse, depuis 1992 / 93

Totaux annuels	Canton de Genève					
	Dépistage (enfants examinés)		Soins en pédodontie (1)		Soins en orthodontie (2)	
	Total	dont enfants avec dentition saine, en %	Patients traités	Actes médicaux	Patients traités	Séances de traitement
1992 / 93	26 466	38,5	9 267	68 869	1 256	8 635
1993 / 94	26 491	39,1	9 833	65 772	1 231	6 879
1994 / 95	27 118	39,2	8 814	55 399	861	6 701
1995 / 96	25 918	...	8 341	58 330	693	4 815
1996 / 97	26 463	38,9	8 754	61 390	654	3 858
1997 / 98	28 310	40,1	9 053	66 670	648	4 469
1998 / 99	29 049	42,1	7 296	65 221	658	4 406
1999 / 00	30 507	43,0	8 322	63 818	638	4 385
2000 / 01	31 523	44,6	7 866	67 400	685	4 147
2001 / 02	31 204	46,6	8 150	69 586	660	4 950
2002 / 03	30 300	46,7	7 824	65 778	641	3 726
2003 / 04	28 779	47,4	8 606	73 567	692	4 549
2004 / 05	28 950	48,0	9 122	81 401	736	4 095

(1) Médecine dentaire consacrée aux enfants.

(2) Médecine dentaire qui a pour but la correction des anomalies de position des dents.

Source : Office de la jeunesse - Rapport de gestion du Conseil d'Etat

7.5 Emplois dans les établissements de santé hospitaliers et non hospitaliers

Remarques méthodologiques

L'emploi dans les établissements de santé hospitaliers et non hospitaliers sont présentés dans les tableaux T 7.5.1 et T 7.5.2.

Les résultats ventilés par canton proviennent des statistiques des établissements de santé (soins intra-muros), établies par l'Office fédéral de la statistique (OFS) en étroite collaboration avec les cantons.

Ces tableaux, extraits de la liste des «tableaux standards» de l'OFS, portent sur les emplois exprimés en équivalents plein temps au 31 décembre. Par exemple, une personne occupée à 80 % correspond à 0,8 emploi exprimé en équivalents plein temps.

Pour en savoir plus

Publications

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. *Tableaux des statistiques de la santé. Statistiques des hôpitaux et des établissements de santé non hospitaliers 2004. Résultats définitifs (Tableaux standard)*, Neuchâtel, 2005 (64 pages).

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. *Tableaux des statistiques de la santé. Statistiques des hôpitaux et des établissements de santé non hospitaliers 2004. Remarques des cantons*, Neuchâtel, 2005 (16 pages).

Disponibles en téléchargement : <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html>, liens «Santé», «Survol», «Publications», «Résultats (Tableaux standard)» et «Remarques des cantons»

Sites Internet

Office fédéral de la statistique (OFS), statistique administrative des hôpitaux : http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infothek/erhebungen__quellen/blank/blank/kh/01.html

Office fédéral de la statistique (OFS), statistique des établissements de santé non hospitaliers : http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infothek/erhebungen__quellen/blank/blank/ssmi/01.html

Office fédéral de la statistique (OFS), domaine de la santé : <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html>, lien «Santé»

Département de l'économie et de la santé (DES) : <http://etat.geneve.ch/des>

Office cantonal des personnes âgées (OCPA) : <http://www.geneve.ch/social/ocpa>

Office cantonal de la statistique (OCSTAT), domaine de la protection sociale : <http://www.geneve.ch/statistique>, liens «Les statistiques – 21 domaines», «13. Protection sociale»

Office cantonal de la statistique (OCSTAT), domaine de la santé : <http://www.geneve.ch/statistique>, liens «Les statistiques – 21 domaines», «14. Santé»

Série de tableaux portant sur les résultats de la statistique des établissements de santé non hospitaliers, de 1998 à 2005 : http://www.geneve.ch/statistique/statistiques/domaines/14/14_02/tableaux.asp, lien «T14.2.1 Etablissements de santé non hospitaliers à Genève»

T 7.5.1 Emplois, en équivalent plein temps, dans les hôpitaux et cliniques, selon le groupe de personnel, par canton, en 2004 (1)

Chiffres annuels

Suisse

	Taux de participation, en % (2)	Médecins et autres universitaires du secteur médical	Secteur des soins (3)	Autres disciplines médicales (4)	Administration	Economat, transports, maison	Service technique	Autres (5)	Total
Zurich	100	3 569,2	7 402,8	6 604,5	1 571,6	3 271,3	562,2	-	22 981,6
Berne (6)	100	2 180,6	6 021,7	4 384,6	1 298,9	2 577,0	525,8	11,3	16 999,8
Lucerne (6)	100	644,9	2 065,4	934,5	300,5	701,2	119,0	-	4 765,5
Uri	100	37,0	199,6	115,2	24,0	71,2	9,0	-	456,0
Schwytz	100	107,7	369,6	248,8	89,0	180,8	14,0	-	1 009,9
Obwald	100	34,8	80,2	68,7	21,2	54,9	4,5	-	264,3
Nidwald	100	35,4	120,7	74,0	18,6	54,5	4,0	-	307,2
Glaris (7)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Zoug	100	107,3	376,4	241,6	78,5	194,9	33,3	-	1 031,9
Fribourg (8)	100	313,8	1 015,7	693,2	163,5	423,6	81,5	-	2 691,3
Soleure	100	331,1	1 142,6	601,1	208,8	426,3	63,7	1,8	2 775,4
Bâle-Ville	100	1 151,7	2 467,3	1 897,1	500,4	958,2	175,3	195,7	7 345,6
Bâle-Campagne	100	477,2	1 358,2	899,2	314,3	564,3	76,3	70,9	3 760,3
Schaffhouse	100	131,9	558,3	324,3	63,9	147,1	27,9	-	1 253,4
Appenzell Rhodes-Extérieures	100	109,9	408,2	209,7	78,1	206,3	30,2	12,3	1 054,7
Appenzell Rhodes-Intérieures	100	8,8	64,2	27,3	11,2	30,9	4,5	-	146,9
Saint-Gall	100	962,5	2 631,9	1 331,4	451,9	840,9	150,0	277,7	6 646,2
Grisons	92	472,7	1 056,3	928,0	263,6	538,1	95,9	-	3 354,7
Argovie (7)	100	892,5	3 016,3	1 838,1	582,7	997,0	203,1	-	7 529,7
Thurgovie	100	426,1	1 224,6	773,1	209,5	428,4	66,0	23,1	3 150,9
Tessin	100	585,9	2 359,2	513,7	506,9	690,3	163,6	-	4 819,6
Vaud (8) (9)	100	1 875,8	4 837,7	2 616,6	1 272,4	1 415,9	805,1	8,1	12 831,5
Valais (9)	100	409,0	1 387,1	818,9	246,6	604,1	75,4	-	3 541,0
Neuchâtel	100	296,2	977,9	563,3	188,3	527,8	68,7	14,0	2 636,0
Genève (6)	100	1 580,1	4 629,9	1 799,7	1 086,6	1 365,6	354,0	-	10 815,8
Jura	100	72,8	435,7	314,9	93,8	261,9	37,1	-	1 216,1
Suisse (10)	99	16 814,5	46 207,3	28 821,4	9 644,8	17 532,4	3 750,0	614,8	123 385,3

(1) Situation au 31 décembre. Les groupes de personnel correspondent aux positions de la comptabilité d'exploitation, qui se réfère en principe au plan comptable H+ Les Hôpitaux de Suisse / VESKA.

(2) Rapport entre le nombre de questionnaires reçus et le nombre de questionnaires attendus.

(3) Personnel diplômé, en cours de formation ou sans formation spéciale. Y compris le personnel des unités de soins (dont service des nouveau-nés) et des unités de soins intensifs (y compris les chefs d'unités).

(4) Personnel des services médico-techniques dans le sens le plus large, y compris le personnel soignant ne travaillant pas dans le secteur des soins (sauf universitaires) ainsi que le personnel de l'aumônerie et du service social.

(5) Comprend les emplois attribués au compte «Autres charges de personnel», et ceux qui ne sont pas renseignés ou inconnus.

(6) Les «Bernier Klinik Montana», «Luzerner Höhenklinik Montana» et la «Clinique genevoise de Montana» se situent dans le canton du Valais, mais apparaissent dans les statistiques des cantons respectivement de Berne, Lucerne et Genève.

(7) La «RehaClinic Braunwald» (GL) a fusionné avec la «RehaClinic Zurzach» (AG) et la «RehaClinic Baden» (AG); ses données apparaissent dans les statistiques du canton d'Argovie.

(8) Les données du canton de Vaud comprennent l'activité de l'hôpital d'Estavayer-le-Lac (FR), qui a fusionné avec l'hôpital de Payerne (VD) pour former l'hôpital intercantonal de la Broye.

(9) L'hôpital intercantonal du Chablais a été artificiellement séparé en deux parties, l'une valaisanne (54%) et l'autre vaudoise (46%).

(10) En raison des chiffres arrondis, le total «Suisse» peut ne pas correspondre exactement à la somme des rubriques du tableau.

Source : Office fédéral de la statistique - Statistiques des établissements de santé (soins intra-muros), statistique administrative des hôpitaux

T 7.5.2 Personnel d'exploitation, en équivalent plein temps, dans les établissements de santé non hospitaliers (EMS et EPH), selon le secteur d'activité, par canton, en 2004 (1) (2)

Chiffres annuels

Suisse

	Taux de participation, en % (3)	Soins médicaux et infirmiers	Conseils, services sociaux et d'occupation	Services des soins corporels (5)	Services thérapeutiques	Services d'infrastructure	Total	Personnel (4)
								dont EMS (1)
Zurich	100	6 782,2	2 094,4	298,6	379,2	4 923,8	14 478,2	10 534,1
Berne	99	7 378,9	1 952,7	42,1	356,9	4 203,2	13 933,8	9 767,7
Lucerne	100	2 522,8	314,7	66,2	70,1	1 265,9	4 239,7	3 409,4
Uri	100	183,2	65,6	21,1	7,6	107,3	384,8	299,8
Schwytz	100	663,0	64,9	3,1	16,0	418,8	1 165,8	990,7
Obwald	100	234,5	39,7	-	8,6	145,9	428,7	329,2
Nidwald	100	184,2	64,1	-	4,0	116,7	369,0	290,3
Glaris	100	265,3	61,1	11,0	38,3	186,9	562,6	415,8
Zoug	100	458,9	181,4	0,5	13,3	367,6	1 021,7	660,3
Fribourg	99	1 733,8	718,8	40,2	66,6	964,5	3 523,9	2 322,7
Soleure	99	1 185,8	255,8	293,4	87,8	619,4	2 442,2	1 650,0
Bâle-Ville	95	1 515,9	396,8	17,9	57,2	693,5	2 681,3	2 117,3
Bâle-Campagne	99	1 346,5	440,1	40,6	69,2	829,2	2 725,6	1 808,7
Schaffhouse	100	489,2	27,1	92,9	12,7	305,4	927,3	688,1
Appenzell Rhodes-Extérieures	100	331,9	93,9	55,8	95,9	321,0	898,5	487,8
Appenzell Rhodes-Intérieures	100	10,3	11,0	8,2	0,2	25,5	55,2	39,6
Saint-Gall	100	2 412,6	743,7	53,8	201,6	1 903,8	5 315,5	3 615,8
Grisons	100	1 135,3	368,4	13,0	66,0	720,0	2 302,7	1 684,5
Argovie	100	2 275,8	1 176,7	298,8	182,1	1 609,3	5 542,7	3 438,9
Thurgovie	100	1 204,0	759,7	181,5	49,6	889,5	3 084,3	1 946,8
Tessin	100	2 055,6	438,0	123,0	260,2	1 343,3	4 220,1	3 215,6
Vaud	99	3 131,6	1 404,4	413,3	114,3	2 368,3	7 431,9	5 013,6
Valais	100	1 303,5	294,9	174,3	65,2	708,8	2 546,7	1 936,2
Neuchâtel	100	1 122,3	337,8	163,6	41,3	828,4	2 493,4	1 937,9
Genève (6)	100	2 078,2	843,0	2,8	53,2	1 215,6	4 192,8	3 070,9
Jura	100	310,4	57,0	125,9	7,6	208,9	709,8	570,7
Suisse	99	42 315,7	13 205,7	2 541,6	2 324,7	27 290,5	87 678,2	62 242,4

(1) EMS : Etablissements pour personnes âgées et/ou malades chroniques.

(2) EPH : Etablissements pour personnes handicapées, personnes toxicomanes, «cas psychosociaux», centres de cure et de convalescence, etc.

(3) Rapport entre le nombre de questionnaires reçus et le nombre de questionnaires attendus.

(4) Situation au 31 décembre. Sans le personnel des exploitations annexes et autres. Les prestataires externes, non salariés, ne sont pas couverts par la statistique.

(5) Prestations relatives aux soins non médicaux du corps (coiffure, pédicure, etc.). Cette rubrique peut parfois inclure, par erreur, du personnel délivrant des prestations médicales.

(6) L'«Ecole Protestante d'Altitude» se situe dans le canton de Vaud, mais apparaît toutefois dans la statistique du canton de Genève.

Source : Office fédéral de la statistique - Statistiques des établissements de santé (soins intra-muros), statistique des établissements de santé non hospitaliers

7.6 Médecins

Remarques méthodologiques

Plusieurs inventaires comptabilisent les autorisations d'exercer pour les professions médicales, soignantes et médico-techniques. Toutefois, ces données ne reflètent pas toujours le nombre de praticiens en fonction puisque l'autorisation de pratiquer n'entraîne pas automatiquement l'exercice de la profession.

En l'état, les tableaux T 7.6.1 à T 7.6.3 donnent des informations sur les médecins. Jusqu'en 1999, elles ne concernent que les *membres de la Fédération des médecins suisses (FMH) qui exercent une activité médicale*. On estime que l'affiliation à la FMH des médecins domiciliés en Suisse avoisine 90 %. Dès 2000, les médecins non membres de la FMH sont également pris en compte dans la statistique.

Les tableaux T 7.6.1 et T 7.6.3 rapportent le nombre de médecins à la population résidente du canton. Le procédé est commode pour «faire parler les chiffres». Toutefois, l'interprétation des chiffres doit tenir compte du fait que l'activité – et l'existence – des prestataires de soins pris en compte ici ne sont pas exclusivement induites par les résidents du canton.

Le tableau T 7.6.2 détaille pour les exercices 2003 à 2005, à l'échelon cantonal et national, le nombre de titres de spécialistes en pratique privée, selon la spécialisation.

Pour en savoir plus

Publications

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. *Annuaire statistique de la Suisse*, Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zurich, (parution annuelle).

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS SUISSES FMH. *Statistique médicale FMH ...*, Bulletin des médecins suisses, Berne (parution annuelle).

Disponible en téléchargement :

<http://www.fmh.ch/ww/fr/pub/fmh.cfm?>, liens «Statistique», «Statistique médicale FMH 1930-2005»

Sites Internet

Office fédéral de la statistique (OFS), domaine de la santé :

<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html>, lien «Santé»

Fédération des médecins suisses (FMH) :

<http://www.fmh.ch>

**T 7.6.1 Médecins en pratique privée par canton,
depuis 1990 (1)**

Chiffres annuels

Suisse

	Effectif				Effectif pour 100 000 habitants (2)			
	1990	1995	2000	2005	1990	1995	2000	2005
Zurich	1 998	2 361	2 678	2 972	172,7	198,8	219,0	229,9
Berne	1 469	1 676	1 890	2 039	154,7	176,1	198,4	211,6
Lucerne	402	452	488	537	125,4	133,1	141,3	150,9
Uri	37	40	45	43	108,5	113,7	130,3	124,1
Schwytz	98	116	148	179	88,4	95,6	115,4	131,1
Obwald	27	29	32	39	92,2	92,6	99,4	117,9
Nidwald	30	32	39	46	91,2	90,2	105,7	117,7
Glaris	43	43	48	58	113,2	109,5	125,3	152,2
Zoug	113	132	163	195	132,3	144,1	165,3	183,4
Fribourg	267	315	338	392	128,3	139,3	142,4	153,4
Soleure	309	322	370	402	136,5	135,9	152,6	162,9
Bâle-Ville	518	631	679	714	268,8	315,6	356,5	374,7
Bâle-Campagne	343	429	479	521	148,6	171,4	186,1	196,9
Schaffhouse	106	123	136	146	147,4	167,0	186,4	197,0
Appenzell Rhodes-Extérieures	54	67	81	90	104,7	124,1	152,1	171,7
Appenzell Rhodes-Intérieures	10	11	16	18	72,5	76,5	109,9	120,1
Saint-Gall	522	598	688	740	123,8	135,3	153,5	160,5
Grisons	250	292	311	336	138,9	154,3	165,6	175,6
Argovie	539	679	752	855	108,5	129,2	138,9	150,7
Thurgovie	202	252	286	309	98,4	113,3	125,6	132,0
Tessin	398	498	571	649	137,3	165,8	188,3	201,5
Vaud	1 062	1 307	1 493	1 619	180,7	212,6	237,3	244,0
Valais	355	426	459	509	139,4	158,5	168,2	175,8
Neuchâtel	267	290	334	357	165,5	175,1	200,8	210,9
Genève	893	1 115	1 311	1 437	235,1	281,7	321,1	329,0
Jura	86	91	100	111	130,5	134,3	148,9	163,5
Suisse	10 398	12 327	13 935	15 313	153,0	174,1	193,3	204,1

(1) Médecins exerçant une activité en pratique privée sous une forme quelconque, à savoir des médecins traitant des patients sous leur propre responsabilité, ainsi que des médecins exerçant une activité en milieu hospitalier dont les honoraires proviennent entièrement ou partiellement d'une clientèle privée. Dès 2000, y compris les médecins non membres de la Fédération des médecins suisses (FMH). Situation au 31 décembre.

(2) Selon la population résidente moyenne (chiffres établis par l'Office fédéral de la statistique).

Source : Office fédéral de la statistique

T 7.6.2 Titres de spécialiste en pratique privée, selon la spécialisation, depuis 2003 (1)

Situation au 31 décembre

Canton de Genève / Suisse

	Nombre						En %					
	2003		2004		2005		2003		2004		2005	
	Genève	Suisse	Genève	Suisse	Genève	Suisse	Genève	Suisse	Genève	Suisse	Genève	Suisse
Allergologie et immunologie clinique	25	132	26	136	25	136	1,6	0,8	1,6	0,8	1,5	0,8
Anesthésiologie	32	384	32	387	33	387	2,0	2,4	2,0	2,4	2,0	2,3
Angiologie	10	90	10	94	10	95	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Cardiologie	38	308	39	313	37	324	2,4	1,9	2,4	1,9	2,3	2,0
Chirurgie	48	642	47	652	42	605	3,0	4,0	2,9	4,0	2,6	3,7
Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	4	25	5	25	7	32	0,3	0,2	0,3	0,2	0,4	0,2
Chirurgie maxillo-faciale	4	41	5	46	5	48	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur	38	436	38	443	41	452	2,4	2,7	2,3	2,7	2,5	2,7
Chirurgie pédiatrique	3	21	3	20	2	19	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique	17	100	17	102	18	102	1,1	0,6	1,0	0,6	1,1	0,6
Dermatologie et vénéréologie	43	284	41	296	39	303	2,7	1,8	2,5	1,8	2,4	1,8
Endocrinologie-diabétologie	18	94	19	97	18	98	1,1	0,6	1,2	0,6	1,1	0,6
Gastroentérologie	22	208	22	211	21	217	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Génétique médicale	-	6	-	6	1	6	-	0,0	-	0,0	0,1	0,0
Gynécologie et obstétrique	77	887	83	915	82	918	4,8	5,6	5,1	5,6	5,0	5,6
Hématologie	18	89	18	91	18	92	1,1	0,6	1,1	0,6	1,1	0,6
Infectiologie	2	39	2	39	2	40	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2
Médecine du travail	2	34	2	35	2	35	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2
Médecine générale FMH	134	3 377	142	3 503	142	3 476	8,4	21,2	8,7	21,3	8,7	21,1
Médecine intensive	6	145	6	149	6	150	0,4	0,9	0,4	0,9	0,4	0,9
Médecine interne	400	3 263	404	3 327	402	3 335	25,1	20,5	24,7	20,3	24,7	20,2
Médecine légale	-	1	-	1	-	1	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Médecine nucléaire	3	28	4	28	4	24	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
Médecine pharmaceutique	-	5	-	8	-	8	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Médecine physique et réadaptation	15	191	15	194	14	188	0,9	1,2	0,9	1,2	0,9	1,1
Médecine tropicale et médecine du voyages	2	39	2	39	2	38	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2
Néphrologie	8	74	8	76	8	77	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Neurochirurgie	6	54	7	54	7	50	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3
Neurologie	22	205	22	216	22	219	1,4	1,3	1,3	1,3	1,4	1,3
Oncologie médicale	15	131	15	135	14	136	0,9	0,8	0,9	0,8	0,9	0,8
Ophthalmologie	53	521	54	535	55	544	3,3	3,3	3,3	3,3	3,4	3,3
Oto-rhino-laryngologie	25	279	26	287	26	290	1,6	1,8	1,6	1,7	1,6	1,8
Pathologie	2	32	2	32	2	28	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2
Pédiatrie	85	729	89	760	87	754	5,3	4,6	5,4	4,6	5,4	4,6
Pharmacologie clinique et toxicologie	2	6	2	6	3	6	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0
Pneumologie	18	171	19	175	19	178	1,1	1,1	1,2	1,1	1,2	1,1
Prévention et santé publique	2	8	2	9	1	8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Psychiatrie et psychothérapie	232	1 725	238	1 810	241	1 882	14,5	10,8	14,6	11,0	14,8	11,4
Psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents	68	381	70	396	70	409	4,3	2,4	4,3	2,4	4,3	2,5
Radiologie	41	255	41	254	41	252	2,6	1,6	2,5	1,5	2,5	1,5
Radio-oncologie / radiothérapie	-	16	-	17	-	20	-	0,1	-	0,1	-	0,1
Rhumatologie	42	343	42	347	43	347	2,6	2,2	2,6	2,1	2,6	2,1
Urologie	13	143	15	151	14	148	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Total (2)	1 595	15 942	1 634	16 417	1 626	16 477	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

(1) Il s'agit du dénombrement des titres des médecins, un médecin pouvant avoir plusieurs titres. Dès 2005, les diplômes de formation postgraduée auxquels les médecins ont renoncé en faveur d'un autre diplôme n'apparaissent plus dans ces données. Les praticiens considérés ici sont des médecins exerçant une activité en pratique privée sous une forme quelconque, à savoir des médecins traitant des patients sous leur propre responsabilité, ainsi que des médecins exerçant une activité en milieu hospitalier dont les honoraires proviennent entièrement ou partiellement d'une clientèle privée; y compris les médecins non membres de la Fédération des médecins suisses (FMH).

(2) Entre 2002 et 2004, augmentation principalement liée à l'amélioration des méthodes de saisie et à la reconnaissance des diplômes de médecins et de formation post-graduée de citoyens de l'Union européenne (UE) établis en Suisse. Cette reconnaissance fait suite à l'entrée en vigueur des accords bilatéraux avec l'UE, en 2002; l'augmentation qui en résulte n'apparaît, pour des raisons d'ordre technique, que dès 2003.

Source : Fédération des médecins suisses

T 7.6.3 Médecins en exercice, selon le sexe, depuis 1990 (1)

Situation au 31 décembre

Canton de Genève

	Médecins en pratique privée (2)			Médecins sans pratique privée (3)			Total des médecins en exercice			Nombre de médecins pour 100 000 habitants (4)	Nombre d'habitants par médecin (4)
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total		
1990	721	172	893	609	358	967	1 330	530	1 860	234,3	426,8
1991	735	194	929	616	363	979	1 351	557	1 908	242,2	412,9
1992	760	210	970	593	348	941	1 353	558	1 911	251,4	397,8
1993	797	227	1 024	579	349	928	1 376	576	1 952	263,2	380,0
1994	815	239	1 054	610	379	989	1 425	618	2 043	267,9	373,2
1995	844	271	1 115	589	388	977	1 433	659	2 092	280,6	356,4
1996	859	290	1 149	598	414	1 012	1 457	704	2 161	287,4	347,9
1997	879	317	1 196	617	426	1 043	1 496	743	2 239	298,5	335,0
1998	899	343	1 242	620	443	1 063	1 519	786	2 305	309,0	323,6
1999	902	355	1 257	588	458	1 046	1 490	813	2 303	309,8	322,7
2000	930	381	1 311	647	485	1 132	1 577	866	2 443	319,0	313,5
2001	945	411	1 356	626	487	1 113	1 571	898	2 469	325,5	307,2
2002 (5)	965	439	1 404	616	477	1 093	1 581	916	2 497	330,4	302,7
2003 (5)	960	452	1 412	664	540	1 204	1 624	992	2 616	327,5	305,3
2004 (5)	971	459	1 430	671	545	1 216	1 642	1 004	2 646	327,6	305,2
2005	970	467	1 437	702	564	1 266	1 672	1 031	2 703	326,8	306,0

(1) Membres de la Fédération des médecins suisses (FMH) exerçant une activité médicale. Dès 2000, y compris les médecins non membres de la FMH.

(2) Médecins exerçant une activité en pratique privée sous une forme quelconque, à savoir des médecins traitant des patients sous leur propre responsabilité, ainsi que des médecins exerçant une activité en milieu hospitalier dont les honoraires proviennent entièrement ou partiellement d'une clientèle privée.

(3) Médecins qui exercent leur profession mais qui n'entrent pas dans la catégorie «médecins en pratique privée» : médecin-chefs, médecins dirigeants, chefs de clinique, médecins-assistants, autres activités (dans l'administration, l'industrie, les assurances, etc.). En 2000, augmentation principalement imputable à l'inclusion des médecins non membres de la FMH.

(4) Effectif des médecins en pratique privée divisé par l'effectif de la population résidente moyenne selon l'OCSTAT, ou l'inverse. Dès 2002, population résidente moyenne selon la nouvelle définition : avec toutes les personnes relevant du domaine de l'asile (permis N et F).

(5) Entre 2002 et 2004, augmentation principalement liée à l'amélioration des méthodes de saisie et à la reconnaissance des diplômes de médecins et de formation post-graduée de citoyens de l'Union européenne (UE) établis en Suisse. Cette reconnaissance fait suite à l'entrée en vigueur des accords bilatéraux avec l'UE, en 2002; l'augmentation qui en résulte n'apparaît, pour des raisons d'ordre technique, que dès 2003.

Source : Fédération des médecins suisses

7.7 Dentistes

Remarques méthodologiques

Le tableau T 7.7.1 fournit des informations sur le nombre de *dentistes avec un cabinet privé*, par canton. Les chiffres sont calculés par l'Office fédéral de la statistique sur la base notamment de l'*Annuaire médical suisse*. Les mécaniciens-dentistes ne sont pas inclus. Comme pour les médecins, l'interprétation des chiffres selon le nombre d'habitants doit tenir compte du fait que l'activité – et l'existence – des prestataires de soins pris en compte ici ne sont pas exclusivement induites par les résidents du canton.

Dès 2001, les dentistes non membres de la Société suisse d'odonto-stomatologie (SSO) reconnus par les assurances sociales sont également pris en compte dans la statistique.

Pour en savoir plus

Publications

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. *Annuaire statistique de la Suisse*, Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zurich, (parution annuelle).

Sites Internet

Office fédéral de la statistique (OFS), domaine de la santé :

<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html>, lien «Santé»

Société suisse d'odonto-stomatologie (SSO) :

<http://www.sso.ch>

T 7.7.1 Dentistes avec cabinet privé par canton, depuis 1990

Chiffres annuels

Suisse

	Effectif (1)				Effectif pour 100 000 habitants (2)			
	1990	1995	2000	2005	1990	1995	2000	2005
Zurich	652	682	651	727	56,3	57,4	53,2	56,2
Berne	475	497	512	500	50,0	52,2	53,8	51,9
Lucerne	148	155	157	171	46,2	45,6	45,4	48,1
Uri	11	13	9	11	32,3	37,0	26,1	31,7
Schwytz	43	48	53	60	38,8	39,6	41,3	44,0
Obwald	12	13	11	12	41,0	41,5	34,2	36,3
Nidwald	13	18	18	18	39,5	50,7	48,8	46,0
Glaris	13	14	14	16	34,2	35,7	36,5	42,0
Zoug	42	48	47	51	49,2	52,4	47,7	48,0
Fribourg	85	86	85	96	40,8	38,0	35,8	37,6
Soleure	94	102	105	106	41,5	43,0	43,3	42,9
Bâle-Ville	148	156	152	145	76,8	78,0	79,8	76,1
Bâle-Campagne	101	112	127	129	43,8	44,8	49,3	48,7
Schaffhouse	31	28	29	34	43,1	38,0	39,8	45,9
Appenzell Rhodes-Extérieures	6	15	22	94	11,6	27,8	41,3	179,4
Appenzell Rhodes-Intérieures	6	6	6	5	43,5	41,7	41,2	33,4
Saint-Gall	149	169	170	209	35,3	38,2	37,9	45,3
Grisons	69	79	76	80	38,3	41,7	40,5	41,8
Argovie	196	207	209	226	39,4	39,4	38,6	39,8
Thurgovie	60	64	62	80	29,2	28,8	27,2	34,2
Tessin	144	168	179	186	49,7	55,9	59,0	57,7
Vaud	334	334	334	332	56,8	54,3	53,1	50,0
Valais	94	101	105	115	36,9	37,6	38,5	39,7
Neuchâtel	73	77	80	80	45,3	46,5	48,1	47,3
Genève	250	262	238	263	65,8	66,2	58,3	60,2
Jura	19	20	17	18	28,8	29,5	25,3	26,5
Suisse	3 268	3 474	3 468	3 764	48,1	49,1	48,1	50,2

(1) Annuaire médical suisse, dentistes avec cabinet privé membres de la Société suisse d'odonto-stomatologie (SSO) et, dès 2001, non-membres reconnus par les assurances sociales. Situation au 31 décembre.

(2) Selon la population résidante moyenne (chiffres établis par l'Office fédéral de la statistique).

Source : Office fédéral de la statistique

8. Dépenses de santé, financement et rémunération

8.1 Dépenses internationales de santé

Remarques méthodologiques

Les dépenses des régimes de protection sociale présentées dans le tableau T 8.1.1 et le graphique G 8.1.1 sont établies selon la méthodologie du Manuel SESPROS 1996. Le Système Européen de Statistiques intégrées de PROtection Sociale (SESPROS) harmonisé constitue un instrument d'analyse et de comparaison des flux financiers de la protection sociale.

La protection sociale est l'ensemble des mesures par lesquelles l'Etat et des institutions privées couvrent les besoins vitaux de la population et la protègent contre certains risques, appelés risques sociaux. Une institution est considérée comme relevant de la protection sociale si elle remplit deux conditions : premièrement, être fondée sur le principe de la solidarité sociale (redistribution) ou, au moins, sur une loi ou une convention sociale obligatoire; deuxièmement, elle doit se rapporter à l'un des huit risques ou besoins suivants : vieillesse, maladie/soins de santé, invalidité, survie, famille/enfants, chômage, exclusion sociale, logement.

Les dépenses des régimes de protection sociale sont subdivisées en prestations sociales, dépenses de fonctionnement, transferts entre régimes et autres dépenses.

Les *prestations sociales* constituent des transferts, en espèces ou en nature, aux ménages ou aux particuliers, effectués par les régimes de protection sociale et destinés à alléger la charge résultant des huit risques ou besoins (« fonctions de protection sociale ») cités supra.

Dans le cadre du « Système central » de SESPROS 1996, les prestations sociales présentées dans ce sous-chapitre sont limitées aux :

- transferts en espèces aux personnes protégées;
- remboursements des dépenses à la charge des personnes protégées;
- biens et services fournis directement aux personnes protégées.

Il s'agit dans tous les cas de prestations directes, car ce sont des avantages qui ont un effet direct sur le revenu disponible des bénéficiaires.

Les prestations sociales sont enregistrées sans aucune déduction d'impôts ou d'autres prélèvements obligatoires grevant les prestations à la charge des bénéficiaires; elles n'incluent pas les cotisations sociales payées par les régimes de protection sociale pour le compte des bénéficiaires.

Les prestations sociales sont classées selon plusieurs critères :

- elles sont classées par fonction (vieillesse, maladie/soins de santé, ...);
- elles sont divisées en prestations sous conditions de ressources (c'est-à-dire prestations subordonnées à la condition que les revenus et/ou le patrimoine du bénéficiaire soient inférieurs à un certain seuil) et prestations sans condition de ressources;
- elles sont classées par type : prestations en espèces (périodiques et uniques), prestations en nature, cotisations sociales réacheminées.

Les prestations en espèces sont octroyées en remplacement ou en complément d'un revenu. Les prestations en nature, en revanche, sont allouées sous forme de remboursement ou de fourniture directe de biens et de services et de transferts publics en faveur d'établissements et d'institutions tels que les hôpitaux et les homes. Les cotisations sociales réacheminées sont des versements qu'un régime de protection sociale opère au profit d'un autre en vue de conserver ou d'augmenter les droits de ses personnes protégées à la protection sociale du régime bénéficiaire.

Les *dépenses de fonctionnement* sont les coûts imputés au régime pour sa gestion et son administration.

Les *transferts entre régimes* sont les versements sans contrepartie effectués à d'autres régimes de protection sociale.

Les *autres dépenses* regroupent les dépenses diverses des régimes de protection sociale, comme les intérêts dus par les régimes aux banques ou autres créanciers au titre d'emprunts contractés, le paiement d'impôts sur le revenu ou le patrimoine.

Pour en savoir plus

Publication

EUROSTAT. *European social statistics, Social protection, Expenditure and receipts, Data 1995-2003, Theme Population and social conditions*, 2006, (372 pages).

Disponible en téléchargement :

http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-DC-06-001/EN/KS-DC-06-001-EN.PDF

Site Internet

EUROSTAT : <http://epp.eurostat.cec.eu.int>, lien «FR»

T 8.1.1 Dépenses de protection sociale pour la fonction : Maladie / Soins de santé en comparaison européenne, depuis 1996 (1)

	Europe								
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Allemagne	160 937	150 776	152 732	159 678	164 670	170 396	173 478	175 706	170 483 p
Autriche	12 978	13 045	13 616	14 698	14 618	15 197	15 804	16 058	16 657
Belgique	14 162	13 497	14 011	14 851	15 201	16 072	17 016	20 611	22 397
Espagne	29 644	29 438	30 458	33 077	35 572	38 691	41 957 p	45 678 p	50 322 p
Finlande	6 593	6 750	6 900	7 196	7 637	8 264	8 879	9 399	10 005
France	101 608	101 479	105 938	109 274	114 770	121 110	129 624	137 630	145 870 p
Grèce	5 424	6 069	6 183	7 106	8 313	8 932	9 595	10 380	11 254
Irlande	3 462	4 119	4 322	5 036	5 756	7 088	8 291	9 192	10 126
Italie	53 999	58 895	60 777	63 504	71 136	78 111	80 152	82 851 p	90 668 p
Luxembourg	863	863	888	1 017	1 054	1 166	1 277	1 378	1 495 p
Pays-Bas	25 453	25 149	26 428	28 660	30 311	33 672	36 906	39 313	39 600 p
Portugal	5 295	5 642	6 195	6 921	7 592	8 090	9 084	8 923	10 084 p
EUR-12 (2)	420 418	415 722	428 448	451 018	476 631	506 789	532 063 p	557 120 p	578 962 p
Danemark	7 827	7 993	8 744	9 267	9 831	10 312	11 141	11 590	12 097
Royaume-Uni (3)	60 257	74 094	82 999	88 865	104 138	117 344	121 602	124 544 p	136 063 e
Suède	15 763	16 235	17 118	18 743	21 362	19 954	21 920	22 534	22 699 p
UE-15 (4)	504 264	514 044	537 307	567 894	611 961	654 398	686 726 p	715 789 p	749 821 e
Chypre	399	423	452	550	536
Estonie	270	284	302	343	390
Hongrie	2 510	2 745	3 095	3 938	4 584	4 936
Lettonie	...	149	159	192	211	251	264	303	335 p
Lituanie	256	373	479	494	566	585	617	644	690 p
Malte	112	138	142	149	175	187	192	199	218
Pologne	6 978	8 374	8 843	7 930	7 788 p
République tchèque	3 067	3 138	3 331	3 474	3 907	4 458	5 480 p	5 618 p	5 810 p
Slovaquie	1 167	1 312	1 378	1 268	1 443	1 514	1 639	1 693	1 688 p
Slovénie	1 169	1 283	1 407	1 496	1 552	1 705	1 829	1 935	2 043 p
UE-25 (5)	630 206	675 274	710 281 p	739 588 p	774 255 e
Islande	395	446	503	604	698	649	737	792	827
Liechtenstein
Norvège	9 558	10 790	11 561	12 894	14 921	16 416	17 848	18 325	17 522
Espace économique européen (EEE) (6)	645 825	692 339	728 865 p	758 706 p	792 604 e
Suisse	14 197	13 896	14 992	15 463	16 681	18 569	20 354	20 259	20 691

(1) Les montants en euro sont obtenus en convertissant la monnaie nationale à laquelle on applique le taux de conversion de l'ECU en service jusqu'en 1998 et les taux de conversion de l'euro à partir de 1999.

(2) La zone euro à 12 pays (EUR-12) comprend l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal.

(3) Les données du Royaume-Uni concernent l'année financière qui s'étend du 1er avril d'une année au 31 mars de l'année suivante (par exemple, les données 2000 se réfèrent à la période avril 2000 à mars 2001).

(4) L'Union européenne (UE-15) comprend les pays de l'UE-12 ainsi que le Danemark, le Royaume-Uni et la Suède.

(5) L'Union européenne (UE-25) comprend les pays de l'UE-15 ainsi que Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie.


(6) L'espace économique européen (EEE) comprend les pays de l'UE-25 ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Les données du Liechtenstein ne sont pas disponibles.

Source : Statistiques sociales européennes - Protection sociale, EUROSTAT

G 8.1.1 Dépenses de protection sociale selon la fonction, en comparaison européenne, en 2004

En % du produit intérieur brut (PIB) (1)

Europe



- (1) Le PIB est l'agrégat économique le plus couramment utilisé pour évaluer la performance d'ensemble de l'économie sur un territoire donné. Les valeurs des différents pays sont calculées en utilisant le PIB suivant le Système européen des comptes (SEC) 96. Etat des données au 14 décembre 2006.
- (2) Les données du Royaume-Uni concernent l'année financière qui s'étend du 1er avril d'une année au 31 mars de l'année suivante (par exemple, les données 2000 se réfèrent à la période avril 2000 à mars 2001). Estimation.
- (3) La zone euro à 12 pays (EUR-12) comprend l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal.
- (4) L'Union européenne (UE-15) comprend les pays de l'UE-12 ainsi que le Danemark, le Royaume-Uni et la Suède. Estimation.
- (5) L'espace économique européen (EEE) comprend les pays de l'UE-25 ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Les données du Liechtenstein ne sont pas disponibles. Estimation.
- (6) L'Union Européenne (UE-25) comprend les pays de l'UE-15 ainsi que Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie. Estimation.

Source : Statistiques sociales européennes - Protection sociale, EUROSTAT

8.2 Comptes de la santé

Remarques méthodologiques

Le compte de la santé ne provient pas d'un relevé unique. Il s'agit d'une statistique de synthèse, qui prend en considération l'ensemble des données monétaires disponibles. De ce fait, les sources sont multiples. Le compte met en relation des données précises (extraites, par exemple, des comptes d'exploitation des établissements de santé) et des estimations permettant de pallier certaines carences statistiques.

Les tableaux T 8.2.1 à T 8.2.3 présentent les résultats établis à l'échelon national selon différents points de vue. La première optique (tableau T 8.2.1) est celle de la production, qui comptabilise l'ensemble des biens et prestations offerts par les producteurs intervenant dans le domaine de la santé. Le deuxième point de vue (tableau T 8.2.2) donne une image du financement direct, en se basant sur les comptes des agents payeurs (assurances-maladie, assurances sociales, Etat, etc.) agissant principalement comme intermédiaires entre les producteurs et les consommateurs. Le troisième point de vue (tableau T 8.2.3) répartit les dépenses selon les agents supportant la charge économique, à savoir les financeurs réels ou finals du système de soins.

Pour en savoir plus

Publication

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. *Coût et financement du système de santé en 2004, Résultats détaillés 2004 et évolution récente*, Statistique de la Suisse, Neuchâtel, 2006 (58 pages).

Disponible en téléchargement :
<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infothek/publ.Document.86617.pdf>

Site Internet

Office fédéral de la statistique (OFS), domaine de la santé :
<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html>, lien « Santé »

T 8.2.1 Coûts du système de santé selon l'agent de production, depuis 1995

Totaux annuels	En million de francs										Suisse
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	En % 2004
Hôpitaux	12 612,0	13 184,0	13 300,5	13 726,9	14 269,9	14 895,5	16 132,1	16 982,8	17 712,2	18 211,9	35,3
Hôpitaux de soins généraux	9 387,9	9 875,2	9 983,8	10 346,2	10 782,3	11 401,0	12 333,4	12 888,0	13 539,1	14 014,4	27,1
Hôpitaux psychiatriques	1 494,4	1 499,5	1 492,8	1 487,4	1 523,2	1 469,9	1 678,6	1 785,2	1 760,4	1 800,6	3,5
Hôpitaux de réadaptation	449,7	469,9	469,9	488,6	511,4	628,5	664,4	697,9	789,8	792,9	1,5
Autres hôpitaux spécialisés	1 280,2	1 339,4	1 354,0	1 404,8	1 453,0	1 396,1	1 455,8	1 611,8	1 622,9	1 603,9	3,1
Etablissements non hospitaliers	6 027,7	6 423,1	6 678,2	6 995,0	7 117,1	7 563,9	8 103,4	8 660,5	8 990,3	9 269,5	17,9
Etablissements pour personnes âgées et malades chroniques	4 206,9	4 429,1	4 593,3	4 830,0	4 935,2	5 194,8	5 578,9	5 971,9	6 199,4	6 369,0	12,3
Etablissements pour handicapés et autres	1 820,8	1 994,0	2 084,9	2 165,0	2 181,9	2 369,1	2 524,5	2 688,6	2 790,9	2 900,5	5,6
Services ambulatoires	11 275,1	11 678,6	11 898,8	12 534,7	12 923,2	13 440,7	14 118,4	14 430,5	14 813,6	15 519,8	30,0
Médecins	6 123,1	6 408,6	6 645,9	7 047,6	7 346,6	7 654,9	8 106,5	8 239,5	8 470,2	8 863,8	17,2
Dentistes	2 629,6	2 681,7	2 701,5	2 736,2	2 735,9	2 844,6	2 929,5	2 978,8	3 080,3	3 177,0	6,2
Physiothérapeutes	490,1	505,8	499,7	531,7	556,7	568,9	611,6	644,9	625,9	644,1	1,2
Psychothérapeutes	119,5	125,1	129,7	137,5	143,4	149,4	158,2	160,8	165,3	173,0	0,3
Services de soins à domicile	702,3	772,5	768,4	814,5	848,4	889,3	935,8	977,0	1 031,2	1 068,3	2,1
Autres (paraméd.)	113,0	118,3	122,6	130,1	135,6	141,3	149,6	152,1	156,3	163,6	0,3
Laboratoires d'analyse	457,7	471,0	444,1	529,0	550,6	588,6	615,1	645,5	638,7	786,3	1,5
Autres	639,9	595,6	586,8	608,1	606,0	603,7	612,0	632,1	645,6	643,8	1,2
Commerce de détail	3 400,9	3 544,7	3 699,7	3 814,8	3 985,0	4 130,5	4 333,6	4 415,9	4 721,0	4 885,8	9,5
Pharmacies	2 440,0	2 546,0	2 646,0	2 757,0	2 925,5	3 077,9	3 185,2	3 234,8	3 447,3	3 548,7	6,9
Drogueries	267,0	266,0	269,0	266,0	227,3	219,6	213,8	208,0	196,8	186,4	0,4
Appareils thérapeutiques	693,9	732,7	784,7	791,8	832,2	833,0	934,6	973,1	1 076,9	1 150,7	2,2
Etat	861,5	869,1	820,1	825,8	869,4	886,6	926,8	981,4	1 036,9	1 016,4	2,0
Confédération	139,3	136,0	124,1	124,1	134,6	153,9	173,2	182,9	163,1	146,6	0,3
Cantons	449,8	449,2	435,7	453,4	486,5	504,7	517,5	535,1	582,5	580,9	1,1
Communes	272,4	283,9	260,3	248,4	248,3	228,0	236,1	263,4	291,2	288,8	0,6
Assureurs	1 584,5	1 796,9	1 853,8	1 952,6	1 951,2	1 968,0	2 014,6	2 000,8	2 076,4	2 188,6	4,2
Assureurs-maladie (LAMal)	825,1	938,7	881,2	849,0	830,8	849,2	870,0	854,8	921,0	956,8	1,9
Assureurs-accidents (LAA)	219,5	221,8	226,1	244,7	251,2	250,9	258,1	248,6	257,0	253,1	0,5
AVS / AI (1)	99,8	114,3	109,7	112,3	117,9	117,1	128,3	136,1	146,3	204,5	0,4
Assureurs-maladie privés (LCA) (2)	440,1	522,1	636,8	746,6	751,3	750,8	758,2	761,3	752,1	774,2	1,5
Institutions sans but lucratif (ISBLSM)	399,2	412,0	418,5	442,5	469,9	480,1	500,6	509,5	530,2	555,2	1,1
Total	36 160,9	37 908,3	38 669,6	40 292,4	41 585,6	43 365,3	46 129,5	47 981,5	49 880,6	51 647,3	100,0

(1) Assurance-vieillesse et survivants (AVS), assurance-invalidité (AI).

(2) Assureurs-maladie LAMal (caisses-maladie), en ce qui concerne les assurances complémentaires (LCA), et les institutions d'assurance privées.

Source : Office fédéral de la statistique

T 8.2.2 Financement du système de santé selon l'agent payeur, depuis 1995

Totaux annuels	En million de francs										Suisse
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	En %
Etat	5 829,2	6 108,1	6 058,0	6 131,7	6 416,7	6 599,5	7 802,5	8 596,9	8 949,1	8 811,1	17,1
Confédération	133,4	129,2	117,5	116,9	126,0	145,0	164,4	177,7	155,6	137,7	0,3
Cantons	4 664,5	4 895,0	4 830,7	4 825,5	5 091,7	5 233,1	6 202,6	6 968,4	7 404,0	7 269,9	14,1
Communes	1 031,3	1 083,9	1 109,7	1 189,3	1 198,9	1 221,4	1 435,5	1 450,9	1 389,6	1 403,4	2,7
Assurances sociales	13 614,3	14 621,3	15 271,7	15 975,1	16 596,7	17 518,1	18 548,1	19 185,0	20 225,7	21 411,5	41,5
Assurance-maladie de base (LAMal)	10 859,9	11 739,7	12 260,3	12 798,7	13 282,2	14 059,1	14 886,7	15 483,3	16 304,2	17 379,8	33,7
Assurance-accidents (LAA)	1 121,5	1 132,4	1 151,5	1 283,9	1 378,5	1 422,4	1 475,3	1 413,6	1 512,5	1 537,8	3,0
AVS / AI (1)	1 593,0	1 712,7	1 822,7	1 857,0	1 894,8	1 993,5	2 140,9	2 241,2	2 360,6	2 445,7	4,7
Assurance-militaire	39,9	36,5	37,2	35,4	41,1	43,0	45,2	46,9	48,4	48,2	0,1
Assurances privées	4 426,0	4 896,5	4 463,4	4 590,2	4 331,9	4 546,7	4 699,9	4 615,5	4 477,9	4 511,7	8,7
Assureurs LAMal (LCA) (2)	4 000,6	4 375,2	3 892,3	4 038,2	3 415,2	2 646,1	1 875,9	1 740,9	1 645,4	1 205,7	2,3
Institutions d'assurance privées	425,4	521,3	571,1	552,0	916,7	1 900,6	2 824,0	2 874,6	2 832,5	3 306,0	6,4
Ménages privés	11 929,3	11 903,7	12 489,9	13 200,2	13 831,5	14 257,3	14 615,5	15 106,3	15 743,1	16 431,6	31,8
Participation aux frais, ass. sociales	1 290,2	1 678,5	1 778,0	2 097,2	2 189,9	2 288,0	2 400,2	2 502,8	2 588,5	2 832,3	5,5
Participation aux frais, ass. privées	104,4	92,3	106,4	57,8	59,7	55,1	28,1	38,2	39,0	35,9	0,1
Paiements directs (hors assurances)	10 534,7	10 132,9	10 605,5	11 045,2	11 581,9	11 914,2	12 187,2	12 565,3	13 115,6	13 563,4	26,3
Autre financement privé	362,1	378,7	386,6	395,2	408,8	443,7	463,5	477,7	484,8	481,4	0,9
Total	36 160,9	37 908,3	38 669,6	40 292,4	41 585,6	43 365,3	46 129,5	47 981,5	49 880,6	51 647,3	100,0

(1) Assurance-vieillesse et survivants (AVS), assurance-invalidité (AI).

(2) Assureurs-maladie LAMal (caisses-maladie), en ce qui concerne les assurances complémentaires (LCA), et les institutions d'assurance privées.

Source : Office fédéral de la statistique

T 8.2.3 Financement du système de santé selon l'agent supportant la charge économique, depuis 1995

Totaux annuels

Suisse

	En million de francs										En %
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2004
Etat	9 640,2	9 402,7	9 654,1	9 984,7	10 656,9	10 991,9	12 353,6	13 414,0	14 022,9	14 090,9	27,3
Subventions aux fournisseurs de soins (1)	5 195,3	5 465,9	5 435,5	5 512,5	5 756,5	5 930,9	7 097,5	7 849,3	8 175,4	8 089,6	15,7
Confédération	1,5	1,2	1,4	1,1	0,0	0,1	1,4	2,9	1,5	0,0	0,0
Cantons	4 338,7	4 561,2	4 493,7	4 484,1	4 716,8	4 850,2	5 808,7	6 558,8	6 970,6	6 872,6	13,3
Communes	855,1	903,5	940,4	1 027,3	1 039,7	1 080,6	1 287,3	1 287,6	1 203,3	1 217,0	2,4
Santé publique, admin. et prévention	634,0	642,2	622,4	619,2	660,1	668,7	705,0	747,6	773,7	721,5	1,4
Confédération	132,0	128,0	116,1	115,8	126,0	144,9	163,0	174,8	154,1	137,7	0,3
Cantons	325,8	333,8	337,0	341,4	374,9	382,9	393,8	409,6	433,4	397,3	0,8
Communes	176,2	180,4	169,3	162,1	159,2	140,8	148,1	163,2	186,3	186,4	0,4
Réduction des primes LAMal	2 085,2	1 815,6	2 087,1	2 263,2	2 476,6	2 532,8	2 671,6	2 848,4	2 961,1	3 025,3	5,9
Confédération	1 810,7	1 364,8	1 526,3	1 601,2	1 699,6	1 740,4	1 819,6	1 915,4	1 992,8	2 033,4	3,9
Cantons	274,5	450,8	560,8	662,0	777,0	792,4	852,0	933,0	968,3	991,9	1,9
Autre protection sociale	1 725,8	1 479,0	1 509,0	1 589,8	1 763,6	1 859,6	1 879,6	1 968,7	2 112,7	2 254,6	4,4
Entreprises (2)	2 262,8	2 347,3	2 440,2	2 593,6	2 694,7	2 792,3	2 947,9	2 947,2	3 116,2	3 302,0	6,4
Assurance-accidents LAA	1 121,5	1 132,4	1 151,5	1 283,9	1 378,5	1 422,4	1 475,3	1 413,6	1 512,5	1 537,8	3,0
AVS / AI (3)	1 141,3	1 214,9	1 288,7	1 309,6	1 316,2	1 369,8	1 472,5	1 533,6	1 603,8	1 764,2	3,4
Ménages privés	24 257,9	26 158,3	26 575,3	27 714,1	28 233,9	29 581,1	30 828,0	31 620,2	32 741,5	34 254,3	66,3
Charges de l'assurance-maladie (4)	13 200,7	14 820,6	14 636,6	15 125,7	15 137,5	16 073,0	16 915,0	17 250,4	17 821,0	18 866,3	36,5
Participation aux frais	1 394,6	1 770,8	1 884,4	2 155,0	2 249,6	2 343,1	2 428,3	2 541,0	2 627,5	2 868,2	5,6
Paiements directs (hors assurances)	9 300,5	9 188,2	9 667,7	10 038,2	10 438,0	10 721,3	11 021,2	11 351,1	11 808,2	12 038,5	23,3
Autre financement privé (5)	362,1	378,7	386,6	395,2	408,8	443,7	463,5	477,7	484,8	481,4	0,9
Total	36 160,9	37 908,3	38 669,6	40 292,4	41 585,6	43 365,3	46 129,5	47 981,5	49 880,6	51 647,3	100,0

(1) Subventions aux hôpitaux, aux établissements médico-sociaux, aux services de soins à domicile et aux services de secours.

(2) Cotisations et primes des employeurs, des salariés et des indépendants.

(3) Assurance-vieillesse et survivants (AVS), assurance-invalidité (AI).

(4) Ces charges correspondent aux montants payés par l'assurance-maladie au système de santé, après déduction des subsides aux assurés pour la réduction des primes.

(5) Dons et legs reçus par les institutions sans but lucratif (homes pour personnes âgées, institutions pour handicapés, soins à domicile, etc.).

Source : Office fédéral de la statistique

8.3 Dépenses de santé publique

Remarques méthodologiques

La statistique des finances publiques, établie par l'Administration fédérale des finances, permet de connaître les *besoins financiers nets* (également appelés *dépenses nettes*) des cantons et des communes. Cet agrégat correspond à la différence entre les recettes et les dépenses (courantes et d'investissement) des collectivités publiques, et constitue une mesure de la charge économique supportée par ces dernières en matière de santé publique. Mises en rapport avec la population de chaque canton, les *besoins financiers nets* constituent un indicateur intéressant du degré de financement public du domaine de la santé selon les cantons.

Les tableaux T 8.3.1 et T 8.3.2 présentent les besoins financiers nets et les dépenses de chaque canton et de ses communes. L'analyse de ces dépenses fait apparaître une grande dispersion des valeurs selon les cantons. Selon l'Office fédéral de la statistique (OFS), qui publie ces chiffres, « ces résultats ne permettent pas dans tous les cas de tirer directement des conclusions sur les coûts des systèmes cantonaux de santé. Les raisons de ces écarts ne peuvent pas non plus être trouvées dans les différences de structures démographiques ou géographiques des cantons. De plus, ces données souffrent d'une autre faiblesse : elles ne tiennent pas compte de la répartition intercantonale des charges supplémentaires des hôpitaux universitaires pour la formation et la recherche ; celles-ci sont en principe comptées dans les cantons ayant une faculté de médecine ». Par ailleurs, le contenu des rubriques peut varier sensiblement entre collectivités publiques. Par exemple, selon les cantons et les communes, l'inscription des dépenses entre les « homes médicalisés » et les « homes pour personnes âgées » peut être différente : dans la statistique des finances publiques, les premiers ressortent du domaine de la « santé » et sont compris dans les chiffres du tableau, alors que les seconds entrent dans le domaine de la « prévoyance sociale », qui n'apparaît pas dans le tableau.

Pour en savoir plus

Publication

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES FINANCES (éd.).
Finances des cantons 2005.

Site Internet

Administration fédérale des finances :
<http://www.efv.admin.ch/f>

T 8.3.1 Besoins financiers nets des cantons et des communes pour la santé publique, par canton, depuis 2003

Chiffres annuels

Suisse

	Dépenses nettes, en million de F						Dépenses nettes, en franc par habitant (1)		
	2003		2004		2005		2003	2004	2005
	Total, en million de F	dont soins intramuros (2), en %	Total, en million de F	dont soins intramuros (2), en %	Total, en million de F	dont soins intramuros (2), en %			
Zurich	958,7	93,6	880,1	94,9	905,7	94,5	754	687	662
Berne	1 084,4	96,1	1 013,8	95,7	987,9	95,8	1 131	1 054	983
Lucerne	239,4	94,3	250,2	93,2	237,5	91,6	679	707	612
Uri	24,4	92,3	25,6	91,4	24,2	90,6	702	738	632
Schwytz	62,9	96,4	105,8	97,4	106,2	97,8	470	782	760
Obwald	24,9	90,9	21,4	93,1	20,7	94,3	754	647	590
Nidwald	27,2	95,6	31,0	94,3	28,7	95,1	710	800	697
Glaris	32,9	94,3	30,6	94,1	27,6	94,0	859	799	680
Zoug	68,7	85,7	91,6	87,9	98,1	89,5	666	875	825
Fribourg	141,0	90,3	134,3	90,2	156,9	90,5	568	533	556
Soleure	207,9	97,6	201,6	97,9	220,9	97,4	846	819	872
Bâle-Ville	348,3	84,2	308,9	82,6	344,1	82,4	1 826	1 618	1 489
Bâle-Campagne	204,3	96,2	204,3	96,4	216,2	96,8	777	774	790
Schaffhouse	74,0	94,3	75,3	93,9	73,4	93,6	997	1 015	928
Appenzell Rhodes-Ext.	34,8	93,0	48,9	95,8	47,1	95,6	661	930	860
Appenzell Rhodes-Int.	5,8	77,6	8,0	81,8	8,4	89,9	398	546	505
Saint-Gall	374,3	93,7	300,3	92,9	300,2	92,9	817	654	605
Grisons	166,0	92,3	158,1	93,1	171,5	94,1	868	825	844
Argovie	301,4	93,5	318,4	95,1	306,4	94,6	539	565	511
Thurgovie	101,5	91,2	105,7	92,4	96,5	91,0	438	454	375
Tessin	261,8	81,5	285,7	88,1	274,6	88,9	827	894	758
Vaud	834,3	86,2	837,3	86,7	856,4	84,3	1 286	1 276	1 088
Valais	241,5	91,5	274,9	94,5	275,9	94,3	851	959	898
Neuchâtel	136,7	86,0	145,4	86,0	254,5	90,3	813	862	1 357
Genève	1 074,1	85,3	1 046,3	85,0	1 092,6	84,6	2 510	2 421	2 117
Jura	44,6	85,9	47,0	86,0	84,0	89,9	657	693	1 112
Suisse (3)	7 075,8	90,7	6 950,3	91,2	7 216,2	90,8	956	932	873

(1) Selon la population résidante moyenne (chiffres établis par l'Office fédéral de la statistique).

(2) Hôpitaux, homes médicalisés et cliniques psychiatriques.

(3) Ensemble des cantons et des communes (sans les dépenses nettes de la Confédération).

Source : Administration fédérale des finances - Statistique financière des collectivités publiques

T 8.3.2 Dépenses des cantons et des communes selon leur fonction, par habitant et par canton, en 2004 (1)

Chiffres annuels

Suisse

	Administration générale	Sécurité publique	Enseignement	Culture, sports, loisirs	Santé	Prévoyance sociale	Trafic	Environnement	Economie publique	Finances et impôts	Total
Dépenses en franc par habitant (2)											
Zurich	912	1 424	3 536	644	2 720	2 753	1 232	563	216	631	14 629
Berne	755	904	2 898	374	2 421	2 341	989	616	716	519	12 532
Lucerne	1 038	814	3 215	315	2 557	1 920	869	406	721	444	12 299
Uri	932	896	2 609	219	1 670	1 534	3 642	790	1 370	374	14 034
Schwytz	670	746	2 697	174	1 488	1 927	860	383	793	310	10 048
Obwald	851	641	2 696	313	1 502	1 471	2 167	567	1 463	365	12 034
Nidwald	770	767	3 053	351	1 634	1 295	2 242	735	756	301	11 901
Glaris	861	777	2 827	622	1 852	2 568	888	587	1 292	362	12 637
Zoug	1 347	1 116	3 900	469	2 018	1 945	1 470	480	367	438	13 549
Fribourg	830	843	3 355	388	1 832	1 825	1 004	641	1 010	351	12 078
Soleure	844	858	2 852	284	1 769	1 819	758	606	398	395	10 581
Bâle-Ville	794	1 768	4 176	1 146	5 039	4 014	1 330	451	131	726	19 574
Bâle-Campagne	978	924	3 256	375	1 959	2 056	1 010	538	283	282	11 661
Schaffhouse	919	1 019	2 710	406	2 407	2 725	862	557	755	376	12 736
Appenzell Rh.-Ext.	1 040	662	2 721	241	2 228	1 816	1 076	703	921	242	11 649
Appenzell Rh.-Int.	776	713	2 857	525	1 302	1 531	721	665	1 871	163	11 124
Saint-Gall	738	905	3 203	387	2 134	2 128	982	524	555	359	11 914
Grisons	1 071	995	2 757	569	2 402	1 616	3 744	964	2 148	465	16 731
Argovie	803	759	2 891	290	1 953	1 509	926	640	418	297	10 485
Thurgovie	781	893	3 149	331	1 425	1 765	698	399	616	318	10 376
Tessin	1 144	911	2 708	496	2 312	2 453	1 477	709	367	576	13 154
Vaud	970	1 075	3 066	629	3 766	2 360	1 101	597	593	844	15 000
Valais	812	774	2 578	520	1 894	1 581	1 580	822	942	509	12 011
Neuchâtel	1 024	1 085	3 568	641	3 341	2 630	1 702	678	847	907	16 424
Genève	1 662	1 560	4 443	1 146	3 909	4 176	1 074	707	827	1 433	20 937
Jura	955	668	3 036	379	2 971	2 050	3 009	538	1 746	659	16 012
Suisse	931	1 047	3 210	515	2 568	2 338	1 204	600	612	569	13 594
Répartition des dépenses en %											
Suisse	6,8	7,7	23,6	3,8	18,9	17,2	8,9	4,4	4,5	4,2	100,0
Genève	7,9	7,5	21,2	5,5	18,7	19,9	5,1	3,4	3,9	6,8	100,0

(1) Dépenses courantes et d'investissements, sans les opérations comptables (imputations internes, amortissements du patrimoine administratif, etc.).

Les transferts (courants et d'investissements) entre cantons et communes sont déduits. Contributions de la Confédération comprises.

(2) Population résidente moyenne. Chiffres établis par l'Office fédéral de la statistique.

Source : Administration fédérale des finances - Statistique financière des collectivités publiques

8.4 Dépenses des établissements de santé hospitaliers et non hospitaliers

Remarques méthodologiques

Les charges d'exploitation des établissements de santé hospitaliers et non hospitaliers sont présentées dans les tableaux T 8.4.1 à T 8.4.3.

Les résultats ventilés par canton (tableaux T 8.4.1 et T 8.4.3) proviennent des statistiques des établissements de santé (soins intra-muros), établies par l'Office fédéral de la statistique (OFS) en étroite collaboration avec les cantons. De manière générale, les interprétations provenant des comparaisons intercantoniales réclament de la prudence, le taux de participation à ces statistiques, de même que les définitions relatives aux notions mesurées (charges d'exploitation) pouvant varier dans la pratique selon les cantons (et les établissements).

Les tableaux T 8.4.2 présentent l'évolution des charges d'exploitation des établissements publics médicaux (EPM).

Pour en savoir plus

Publications

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. *Tableaux des statistiques de la santé. Statistiques des hôpitaux et des établissements de santé non hospitaliers 2004. Résultats définitifs (Tableaux standard)*, Neuchâtel, 2005, (64 pages).

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. *Tableaux des statistiques de la santé. Statistiques des hôpitaux et des établissements de santé non hospitaliers 2004. Remarques des cantons*, Neuchâtel, 2005, (16 pages).

Disponibles en téléchargement : <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html>, liens «Santé», «Survol», «Publications», «Résultats (Tableaux standard)» et «Remarques des cantons»

Sites Internet

Département de la solidarité et de l'emploi (DSE) : <http://www.geneve.ch/dse>

Département de l'économie et de la santé (DES) : <http://etat.geneve.ch/des>

Hôpitaux universitaires de Genève : <http://www.hug-ge.ch>

Office fédéral de la statistique (OFS), statistique administrative des hôpitaux : http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infothek/erhebungen__quellen/blank/blank/kh/01.html

Office fédéral de la statistique (OFS), domaine de la santé : <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html>, lien «Santé»

Office fédéral de la statistique (OFS), statistique des établissements de santé non hospitaliers : http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infothek/erhebungen__quellen/blank/blank/ssmi/01.html

T 8.4.1 Charges d'exploitation des hôpitaux et cliniques, par canton, en 2004

Chiffres annuels

Suisse

	Taux de participation, en % (1)	Charges d'exploitation, en millier de francs (2)			
		Total	dont salaires et charges sociales (3)	sans investissements ni intérêts (4)	sans investissements ni intérêts ni produits ambulatoires (5)
Zurich	100	3 384 104	2 210 397	3 061 821	2 508 159
Berne (6)	100	2 429 996	1 618 522	2 300 275	1 945 176
Lucerne (6)	100	751 497	481 987	681 599	566 520
Uri	100	44 609	32 738	44 301	36 228
Schwytz	100	145 170	102 027	140 866	119 512
Obwald	100	34 111	25 300	33 226	26 236
Nidwald	100	47 469	30 553	41 500	35 349
Glaris (7)	100	49 297	37 741	49 288	39 149
Zoug	100	170 584	120 358	158 485	152 940
Fribourg (8)	100	370 082	253 724	344 914	287 610
Soleure	100	367 138	262 608	356 908	317 783
Bâle-Ville	100	1 145 566	774 007	1 073 978	898 116
Bâle-Campagne	100	536 705	375 100	508 700	418 708
Schaffhouse	100	153 510	113 771	148 436	125 816
Appenzell Rhodes-Extérieures	100	142 161	98 577	133 068	132 662
Appenzell Rhodes-Intérieures	100	19 488	12 948	17 373	17 373
Saint-Gall	100	918 882	612 904	847 645	736 320
Grisons	92	411 333	289 239	399 339	334 586
Argovie (7)	100	1 135 835	745 035	1 042 092	972 140
Thurgovie	100	445 804	290 632	403 497	373 852
Tessin	100	719 144	468 404	663 622	544 729
Vaud (8) (9)	100	1 744 119	1 193 071	1 694 382	1 466 661
Valais (9)	100	492 130	355 918	486 115	435 910
Neuchâtel	100	390 229	263 230	361 208	313 643
Genève (6)	100	1 627 337	1 240 757	1 571 109	1 395 286
Jura	100	134 172	101 081	130 541	105 135
Suisse	99	17 810 472	12 110 629	16 694 288	14 305 599

(1) Rapport entre le nombre de questionnaires reçus et le nombre de questionnaires attendus.

(2) Total des charges d'exploitation (y compris les charges ambulatoires). Notons que la répartition des charges attribuées aux hospitalisations et aux consultations ambulatoires peut varier d'un canton à l'autre. Ces données ne doivent en aucun cas être utilisées à des fins de comparaison des coûts par lit, jour ou cas, par les autorités chargées de s'assurer de l'économocité et de la bonne gestion des prestataires de soins selon la LAMal. Pour ces comparaisons, les données de la comptabilité analytique doivent être utilisées.

(3) Selon la nomenclature du plan comptable de H+ Les Hôpitaux de Suisse / VESKA : médecins et autres universitaires du secteur médical, personnel soignant des secteurs de soins, personnel des autres disciplines médicales, personnel administratif, personnel de l'économat, des transports, de maison, personnel du service technique, charges sociales, honoraires des médecins, autres charges de personnel.

(4) Total des charges d'exploitation (y compris les charges ambulatoires), sans les charges d'investissements ni les charges d'intérêts. Notons que la répartition des charges attribuées aux hospitalisations et aux consultations ambulatoires peut varier d'un canton à l'autre.

(5) Total des charges d'exploitation, sans les charges d'investissements ni les charges d'intérêts, et déduction faite des produits de l'activité ambulatoire. Notons que la répartition des charges attribuées aux hospitalisations et aux consultations ambulatoires peut varier d'un canton à l'autre.

(6) Les « Berner Klinik Montana », « Luzerner Höhenklinik Montana » et la « Clinique genevoise de Montana » se situent dans le canton du Valais, mais apparaissent dans les statistiques des cantons respectivement de Berne, Lucerne et Genève.

(7) La « RehaClinic Braunwald » (GL) a fusionné avec la « RehaClinic Zurzach » (AG) et la « RehaClinic Baden » (AG); ses données apparaissent dans les statistiques du canton d'Argovie.

(8) Les données du canton de Vaud comprennent l'activité de l'hôpital d'Estavayer-le-Lac (FR), qui a fusionné avec l'hôpital de Payerne (VD) pour former l'hôpital intercantonal de la Broye.

(9) L'hôpital intercantonal du Chablais a été artificiellement séparé en deux parties, l'une valaisanne (54%) et l'autre vaudoise (46%).

Source : Office fédéral de la statistique - Statistiques des établissements de santé (soins intra-muros), statistique administrative des hôpitaux

**T 8.4.2 Charges d'exploitation des établissements publics médicaux (EPM),
depuis 1998 (1)**

Totaux annuels, en millier de francs

Canton de Genève

	Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)						Total
	Hôpital cantonal (HC) (2)	Département de psychiatrie	Département de gériatrie (3)	Département médical de Loëx	Clinique de Joli-Mont	Clinique de Montana	
1998 (4)	702 914	167 834	104 235	54 636	14 256	9 400	1 053 275
1999	746 359	162 990	96 427	46 685	14 500	9 737	1 076 698
2000	726 398	174 857	102 422	57 231	15 147	9 862	1 085 917
2001	775 712	181 094	101 756	60 411	15 533	10 256	1 144 762
2002	834 719	201 311	110 376	64 289	16 006	10 661	1 237 362
2003	923 866	202 557	113 037	68 613	16 366	11 327	1 335 766
2004	960 873	181 608	114 920	68 190	16 659	11 159	1 353 409
2005	938 183	200 580	179 178	66 390	16 782	11 346	1 412 459

(1) Etat des données : 5 septembre 2006.

(2) Y compris le Département de médecine communautaire, le quartier carcéral psychiatrique (de 2002 à 2004) et la Poliger (en 2003). Dès 2005, ne comprend plus les services de réadaptation, transférés au Département de gériatrie.

(3) Y compris la Poliger, excepté en 2003, ainsi que, dès 2005, les services de réadaptation transférés de l'HC.

(4) En 1998, les comptes des quatre sites des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) étaient séparés, incluant donc des charges et recettes des prestations effectuées entre les établissements eux-mêmes, donc à double globalement.

Source : Office fédéral de la statistique - Statistiques des établissements de santé (soins intra-muros), statistique administrative des hôpitaux / Office cantonal de la statistique

T 8.4.3 Charges d'exploitation des établissements de santé non hospitaliers (EMS et EPH), selon le type d'établissement, par canton, en 2004 (1) (2) (3)

Chiffres annuels

Suisse

	Taux de participation, en % (4)	Charges d'exploitation, en millier de F (5)		Charges d'exploitation par habitant, en franc (6)	
		EMS (1)	EPH (2)	EMS (1)	EPH (2)
Zurich	100	1 214 329	533 168	967	425
Berne	99	1 011 192	503 880	1 060	528
Lucerne	100	339 783	111 694	960	316
Uri	100	27 366	9 391	779	267
Schwytz	100	94 503	19 032	698	141
Obwald	100	30 494	13 437	920	405
Nidwald	100	28 529	9 007	726	229
Glaris	100	41 772	16 115	1 087	419
Zoug	100	75 116	44 706	719	428
Fribourg	99	234 792	173 854	944	699
Soleure	99	183 292	98 354	742	398
Bâle-Ville	95	253 146	82 636	1 356	443
Bâle-Campagne	99	198 006	116 446	748	440
Schaffhouse	100	74 978	27 265	1 015	369
Appenzell Rhodes-Extérieures	100	48 174	49 953	910	944
Appenzell Rhodes-Intérieures	100	5 268	2 031	351	135
Saint-Gall	100	368 658	201 333	805	440
Grisons	100	149 413	68 443	797	365
Argovie	100	342 830	258 074	609	458
Thurgovie	100	190 049	155 007	818	667
Tessin	100	320 359	115 334	1 005	362
Vaud	99	493 428	294 736	767	458
Valais	100	166 146	74 489	580	260
Neuchâtel	100	199 013	79 862	1 188	477
Genève (7)	100	411 035	156 667	966	368
Jura	100	55 835	20 894	808	302
Suisse	99	6 557 506	3 235 808	887	438

(1) EMS : Etablissements pour personnes âgées et/ou malades chroniques.

(2) EPH : Etablissements pour personnes handicapées, personnes toxicomanes, «cas psychosociaux», centres de cure et de convalescence, etc.

(3) La comptabilité ne distingue pas les coûts relatifs aux personnes hébergées de ceux relatifs aux personnes externes prises en charge de jour.

(4) Rapport entre le nombre de questionnaires reçus et le nombre de questionnaires attendus.

(5) Total des charges d'exploitation.

(6) Population résidante permanente au milieu de l'année (source : Office fédéral de la statistique).

(7) L'«Ecole Protestante d'Altitude» se situe dans le canton de Vaud, mais apparaît toutefois dans la statistique du canton de Genève.

Source : Office fédéral de la statistique - Statistiques des établissements de santé (soins intra-muros), statistique des établissements de santé non hospitaliers

9. Assurance-maladie obligatoire (LAMal)

9.1 Assurés à l'assurance obligatoire des soins

Remarques méthodologiques

Le tableau T 9.1.1 présente le *nombre d'assurés à l'assurance obligatoire des soins (AOS) LAMal* (loi fédérale sur l'assurance-maladie). Il s'agit de chiffres publiés par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et établis sur la base des données que les caisses-maladie sont tenues de lui remettre chaque année.

L'assurance obligatoire des soins prévoit quatre formes d'assurance : l'assurance avec franchise annuelle ordinaire, avec franchise annuelle à option, avec bonus et, enfin, avec un choix limité de fournisseurs de prestations (exemple : modèles du médecin de famille, «Health Maintenance Organizations – HMO»). Les assurés qui optent pour une franchise à option se déclarent disposés, en cas de prestations, à assumer eux-mêmes les coûts de leur maladie jusqu'au niveau de la franchise choisie. En contrepartie, ils bénéficient d'un rabais sur leur prime. L'assurance avec bonus propose une réduction progressive de la prime pour chaque année lorsqu'aucun remboursement n'est demandé; mais la prime de départ – la première année – est plus haute que la prime ordinaire. La limitation du choix du prestataire de soins implique, moyennant une réduction de prime, de renoncer au libre choix du médecin et de l'hôpital (sauf en cas d'urgence).

L'objectif premier de LAMal vise à garantir à chacun l'accès à des soins de haut niveau pour un coût supportable. Pour réaliser cet objectif, un ensemble de moyens a été mis sur pied : la solidarité entre assurés grâce à l'obligation généralisée d'assurance, la prime unique par caisse-maladie et la création d'un système de péréquation entre assureurs; le libre passage intégral d'une caisse à l'autre; l'extension du catalogue des prestations; la séparation nette entre l'assurance obligatoire des soins et l'assurance complémentaire facultative; la maîtrise des coûts par la «responsabilisation» des assurés (franchises à options, par exemple) et par la concurrence entre dispensateurs de soins; la réduction des primes avec un système de subsides aux personnes à revenu modeste.

Afin de mieux cibler l'aide publique, les législations fédérale et cantonales ont donc prévu de passer, dès 1996, du subventionnement aux caisses-maladie – dont bénéficiaient tous les assurés – au subventionnement des assurés – dont bénéficient les seuls assurés à ressources modestes.

Ainsi, les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient : les adultes et jeunes adultes paient, en 2005, la franchise ordinaire annuelle de 300 francs ou une franchise à option plus élevée et 10 % des frais (y compris ceux d'hospitalisation) jusqu'à un montant annuel maximum (quote-part) de 700 francs pour les

adultes et jeunes adultes et 350 francs pour les enfants (jusqu'à 18 ans révolus). La participation ordinaire ne dépasse donc pas 1 000 francs par année pour un adulte et 350 francs pour un enfant (aucune franchise exigée).

Les franchises à option, quant à elles, se montent à 500, 1 000, 1 500, 2 000 et 2 500 francs pour les adultes et les jeunes adultes. Les franchises à option se montent à 100, 200, 300, 400, 500 et 600 francs pour les enfants.

Relevons cependant qu'à partir du 1^{er} janvier 2006, la quote-part passe à 20 % pour les préparations originales, lorsqu'un générique meilleur marché d'au moins 20 % figure dans la liste des spécialités.

Pour en savoir plus

Publications

OFFICE FÉDÉRAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE. *Les franchises 1997-2003, Analyse de l'évolution des franchises annuelles à option*, Berne, novembre 2005 (108 pages).

Disponible en téléchargement :

<http://www.bag.admin.ch>, liens «Français», «Thèmes», «Assurance-maladie», «Statistiques», «Publications statistiques», «Les franchises 1997-2003 - Analyse de l'évolution des franchises annuelles à option»

OFFICE FÉDÉRAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE. *Statistique de l'assurance-maladie obligatoire 2005*, Statistiques de l'assurance-maladie, Berne, janvier 2007 (210 pages).

Disponible en téléchargement :

<http://www.bag.admin.ch>, liens «Français», «Thèmes», «Assurance-maladie», «Statistiques», «Statistique de l'assurance-maladie obligatoire 2005»

Sites Internet

Office fédéral de la santé publique (OFSP) :

<http://www.bag.admin.ch>, liens «Français», «Thèmes», «Assurance-maladie»

Service de l'assurance-maladie (SAM) :

<http://www.geneve.ch/dse/welcome.asp>, lien «Assurance-maladie»

T 9.1.1 Assurés à l'assurance obligatoire des soins LAMal, selon le sexe ou le statut, par canton de domicile, en 2005 (1)

Situation au 31 décembre

Suisse

	Hommes	Femmes	Enfants (2)	Total	Variation par rapport à 2004, en %
Suisse	2 856 508	3 041 642	1 556 466	7 454 616	0,5
Zurich	499 744	531 676	247 375	1 278 795	0,8
Berne	368 609	400 282	190 836	959 727	0,1
Lucerne	136 228	143 320	79 827	359 375	0,3
Uri	13 715	13 779	7 766	35 260	-0,4
Schwytz	53 972	52 914	30 852	137 738	0,8
Obwald	13 057	13 076	7 866	33 999	0,1
Nidwald	15 678	15 537	8 300	39 515	1,0
Glaris	14 860	15 368	8 325	38 553	-0,3
Zoug	42 264	42 098	21 828	106 190	1,4
Fribourg	95 583	98 822	61 020	255 425	1,5
Soleure	96 651	101 560	51 943	250 154	0,2
Bâle-Ville	68 888	79 522	29 045	177 455	-0,8
Bâle-Campagne	103 557	110 516	52 042	266 115	0,3
Schaffhouse	28 562	30 831	14 884	74 277	-0,3
Appenzell Rhodes-Extérieures	20 342	21 115	11 939	53 396	-0,2
Appenzell Rhodes-Intérieures	5 802	5 565	3 837	15 204	1,5
Saint-Gall	175 320	183 574	105 178	464 072	0,4
Grisons	77 498	79 193	38 503	195 194	-0,4
Argovie	222 332	228 892	123 609	574 833	0,7
Thurgovie	89 116	91 805	54 414	235 335	0,6
Tessin	122 527	136 668	58 920	318 115	0,5
Vaud	240 776	263 620	144 656	649 052	0,9
Valais	114 134	119 564	63 257	296 955	1,0
Neuchâtel	63 109	69 209	36 745	169 063	0,1
Genève	148 238	165 534	87 522	401 294	0,4
Jura	25 946	27 602	15 977	69 525	-0,1
Etranger (3)	2 227	1 123	509	3 859	15,4
Total	2 858 735	3 042 765	1 556 975	7 458 475	0,6

(1) Selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal). Des écarts notables peuvent exister avec les effectifs de population résidente, les définitions étant différentes. Pour Genève, l'importance de l'écart s'explique notamment par la présence de nombreux fonctionnaires internationaux.

(2) En principe, personnes de moins de 19 ans.

(3) Personnes domiciliées ou séjournant à l'étranger.

Source : Office fédéral de la santé publique - Statistique de l'assurance-maladie obligatoire

T 9.1.2 Assurés adultes selon la forme de l'assurance obligatoire des soins LAMal, par canton, en 2005 (1)

Chiffres annuels

Suisse

	Effectif des assurés adultes (2) (3)	Assurés adultes, en % (2) (3)									
		Franchise ordinaire			Franchises à option					Autres (4)	Total
		300 F	500 F	1000 F	1 500 F	2000 F	2 500 F	Total			
Zurich	1 032 600	43,3	21,1	2,7	14,5	1,0	5,4	44,7	12,0	144,7	
Berne	771 303	36,1	31,9	3,4	14,9	0,7	3,8	54,7	9,2	154,7	
Lucerne	280 589	54,7	15,8	2,1	14,4	0,6	3,6	36,6	8,8	136,6	
Uri	27 621	52,3	25,9	3,5	13,8	0,8	3,5	47,4	0,3	147,4	
Schwytz	107 003	52,9	20,5	2,5	15,3	0,8	4,3	43,4	3,8	143,4	
Obwald	26 196	54,1	23,8	3,1	13,8	0,6	3,6	45,0	1,0	145,0	
Nidwald	31 217	56,1	18,7	3,0	16,0	0,6	4,4	42,7	1,2	142,7	
Glaris	30 346	57,1	20,5	3,4	12,9	1,1	2,8	40,8	2,1	140,8	
Zoug	84 113	49,9	21,0	2,8	15,9	1,3	4,3	45,3	4,8	145,3	
Fribourg	194 282	39,6	34,6	3,2	15,8	0,5	2,5	56,6	3,8	156,6	
Soleure	198 667	45,8	28,3	2,5	14,7	1,1	3,2	49,8	4,4	149,8	
Bâle-Ville	153 303	44,7	16,6	2,3	16,6	0,6	4,3	40,4	14,9	140,4	
Bâle-Campagne	215 083	40,6	23,2	2,9	16,4	0,9	5,0	48,4	11,0	148,4	
Schaffhouse	60 381	39,6	20,0	2,4	12,0	0,9	3,9	39,2	21,2	139,2	
Appenzell Rh.-Ext.	41 634	52,2	16,0	2,7	10,2	0,7	2,8	32,4	15,3	132,4	
Appenzell Rh.-Int.	11 374	57,4	14,8	2,4	10,2	0,6	3,0	31,0	11,6	131,0	
Saint-Gall	359 984	46,6	15,9	2,1	11,1	0,7	3,5	33,3	20,1	133,3	
Grisons	155 661	57,5	11,2	2,0	11,2	0,5	3,2	28,2	14,3	128,2	
Argovie	452 886	46,3	17,1	2,4	12,4	0,8	3,4	36,0	17,7	136,0	
Thurgovie	181 940	38,6	13,1	2,2	12,7	0,7	3,9	32,6	28,7	132,6	
Tessin	260 101	41,3	28,0	2,1	17,9	0,6	7,3	55,9	2,8	155,9	
Vaud	505 381	33,0	31,2	4,2	20,6	0,9	5,7	62,6	4,4	162,6	
Valais	234 230	56,8	29,1	2,2	8,5	0,5	2,1	42,5	0,7	142,5	
Neuchâtel	132 764	38,7	31,3	2,9	19,1	1,0	5,9	60,3	0,9	160,3	
Genève	315 382	35,9	32,5	3,2	17,6	0,5	4,6	58,4	5,7	158,4	
Jura	53 857	34,8	32,1	2,7	25,6	0,5	3,5	64,3	0,8	164,3	
Suisse	5 917 898	43,0	24,1	2,8	15,0	0,8	4,4	47,0	10,0	147,0	

(1) Les résultats reposent sur les données remises par les assureurs-maladie reconnus pour l'assurance obligatoire des soins médicaux LAMal (loi fédérale sur l'assurance-maladie) - AOS - à santésuisse, soit 97,8 % des assurés (adultes, jeunes adultes et enfants).

(2) Adultes correspond aux jeunes adultes (19-25 ans) et aux adultes (dès 26 ans).

(3) Résultats établis à partir de l'effectif moyen (nombre de mois d'assurance divisé par 12) des assurés adultes (dès 19 ans).


(4) Formes d'assurance avec un choix limité de fournisseurs de prestations (modèles du médecin de famille, «Health Maintenance Organizations - HMO», etc.) et assurance avec bonus. Les formes de franchises à option combinées avec les formes d'assurance précitées sont aussi comprises sous la rubrique «Autres».

Source : Office fédéral de la santé publique - Statistique de l'assurance-maladie obligatoire / Datenpool santésuisse

G 9.1.1 Assurés adultes selon la forme de l'assurance obligatoire des soins LAMal, par canton, en 2005 (1) (2) (3)

Répartition, en %

Suisse



(1) Les résultats reposent sur les données remises par les assureurs-maladie reconnus pour l'assurance obligatoire des soins médicaux LAMal (loi fédérale sur l'assurance-maladie) - AOS - à santésuisse, soit 97,8 % des assurés (adultes, jeunes adultes et enfants).

(2) Adultes correspond aux jeunes adultes (19-25 ans) et aux adultes (dès 26 ans).

(3) Résultats établis à partir de l'effectif moyen (nombre de mois d'assurance divisé par 12) des assurés adultes (dès 19 ans).

(4) En 2005, les assurés de 19 ans ou plus pouvaient choisir entre 5 montants de franchise à option : 500, 1000, 1500, 2000 ou 2500 francs.


(5) Formes d'assurance avec un choix limité de fournisseurs de prestations (modèles du médecin de famille, «Health Maintenance Organizations - HMO», etc.) et assurance avec bonus. Les formes de franchises à option combinées avec les formes d'assurance précitées sont aussi comprises sous la rubrique «Autres».

Source : Office fédéral de la santé publique - Statistique de l'assurance-maladie obligatoire / Datenpool santésuisse

G 9.1.2 Assurés enfants selon la forme de l'assurance obligatoire des soins LAMal, par canton, en 2005 (1) (2) (3)

Répartition, en %

Suisse



(1) Les résultats reposent sur les données remises par les assureurs-maladie reconnus pour l'assurance obligatoire des soins médicaux LAMal (loi fédérale sur l'assurance-maladie) - AOS - à santésuisse, soit 97,8 % des assurés (adultes, jeunes adultes et enfants).

(2) Enfants correspond aux assurés de moins de 19 ans.

(3) Résultats établis à partir de l'effectif moyen (nombre de mois d'assurance divisé par 12) des assurés enfants (moins de 19 ans).

(4) En 2005, les assurés de moins de 19 ans pouvaient choisir entre 6 montants de franchise à option : 100, 200, 300, 400, 500 ou 600 francs.

(5) Formes d'assurance avec un choix limité de fournisseurs de prestations (modèles du médecin de famille, «Health Maintenance Organizations - HMO», etc.) et assurance avec bonus. Les formes de franchises à option combinées avec les formes d'assurance précitées sont aussi comprises sous la rubrique «Autres».

Source : Office fédéral de la santé publique - Statistique de l'assurance-maladie obligatoire / Datenpool santésuisse

9.2 Primes mensuelles moyennes (LAMal)

Remarques méthodologiques

Le tableau T 9.2.1 présente le montant moyen des primes mensuelles exigées par les assureurs dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins (AOS) LAMal (loi fédérale sur l'assurance-maladie), primes dont le niveau a été approuvé par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Il s'agit d'estimations fondées sur les tarifs de l'assurance avec franchise ordinaire, couverture du risque accident incluse. Les tarifs (réduits) des autres modèles d'assurance – franchise à option, assurance avec bonus ou assurance avec choix limité des fournisseurs de prestations – ne sont donc pas pris en compte.

Les primes moyennes calculées pour l'ensemble de la Suisse (pour la franchise ordinaire avec la couverture accidents) sont des valeurs à manier avec précaution, du fait que les primes varient sensiblement d'un canton à l'autre.

Les variations sensibles de hausse d'une année à l'autre sont à mettre en relation avec les modifications légales concernant les franchises et la participation aux frais. Il n'est dès lors pas possible de comparer directement les hausses d'une année à l'autre. Une comparaison entre les années n'étant possible qu'en considérant l'évolution de la dépense globale des assurés, soit la prime et la participation aux frais.

Depuis le 1^{er} janvier 2004, les régions de primes ont été uniformisées. Jusque-là les assureurs pouvaient déterminer eux-mêmes leurs régions de primes, ce qui ne permettait pas de comparaison. Elles dépendent maintenant du canton, le cas échéant du district et de la commune.

Les assureurs peuvent fixer jusqu'à 3 tarifs régionaux par canton. Certains cantons n'ont qu'une région de prime : les assureurs y appliquent une prime uniforme, c'est le cas pour Genève.

Pour en savoir plus

Publication

OFFICE FÉDÉRAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE. *Statistique de l'assurance-maladie obligatoire 2005*, Statistiques de l'assurance-maladie, Berne, janvier 2007 (210 pages).

Disponible en téléchargement :

<http://www.bag.admin.ch>, liens «Français», «Thèmes», «Assurance-maladie», «Statistiques», «Statistique de l'assurance-maladie obligatoire 2005»

Sites Internet

Office fédéral de la santé publique (OFSP) :
<http://www.bag.admin.ch>, liens «Français», «Thèmes», «Assurance-maladie»

Service de l'assurance-maladie (SAM) :
<http://www.geneve.ch/dse/welcome.asp>, lien «Assurance-maladie»

T 9.2.1 Assurance-maladie : prime mensuelle moyenne pour l'assurance obligatoire des soins LAMal, selon la catégorie d'assuré, par canton, depuis 2002 (1)

En franc

Suisse

	Enfants de 0 à 18 ans						Jeunes adultes de 19 à 25 ans						Adultes dès 26 ans					
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	Zurich	63	70	72	71	73	74	174	201	213	221	237	241	249	275	286	293	306
Berne	62	69	72	72	75	78	164	188	201	215	242	255	237	260	272	285	313	328
Lucerne	49	54	57	58	61	63	132	155	172	182	197	205	193	214	226	236	251	260
Uri	46	52	53	54	56	58	124	146	160	170	180	187	179	198	206	215	226	235
Schwytz	49	55	57	59	60	62	134	158	172	183	195	200	192	214	225	235	248	255
Obwald	46	49	51	52	54	56	124	139	152	162	173	180	178	189	198	207	218	226
Nidwald	44	48	50	51	52	54	117	134	147	157	166	171	168	183	192	201	211	216
Glaris	49	56	59	58	61	62	133	159	172	184	198	204	190	214	226	237	249	258
Zoug	48	55	57	58	61	62	131	154	170	182	196	201	186	210	222	233	247	253
Fribourg	61	65	66	67	69	70	177	196	206	219	231	236	237	253	257	268	281	286
Soleure	56	61	65	65	67	68	151	175	190	200	213	218	220	240	253	262	272	278
Bâle-Ville	83	90	95	96	99	100	227	265	305	316	321	326	326	356	378	389	404	409
Bâle-Campagne	64	71	74	74	76	77	173	201	219	228	240	245	248	272	286	295	309	315
Schaffhouse	59	65	68	68	70	71	163	184	198	207	222	229	235	257	268	276	289	297
Appenzell Rh.-Ext.	45	50	52	53	55	57	125	145	155	164	176	181	177	196	205	215	227	233
Appenzell Rh.-Int.	41	45	47	48	51	53	112	128	140	148	161	168	159	174	184	193	207	217
Saint-Gall	49	54	57	58	61	63	137	156	171	181	196	202	194	211	225	237	253	262
Grisons	49	56	59	58	62	63	133	160	177	185	198	203	190	216	229	236	249	255
Argovie	55	60	63	63	65	67	148	171	186	196	212	219	212	233	244	254	268	278
Thurgovie	58	65	68	67	70	70	159	185	199	209	225	228	225	250	263	272	285	289
Tessin	75	81	87	85	87	88	199	239	259	271	289	294	280	306	328	343	362	368
Vaud	86	92	93	93	95	95	225	264	276	296	313	314	309	339	341	353	370	373
Valais	52	56	59	60	63	65	144	164	181	193	205	211	194	211	226	237	250	259
Neuchâtel	75	82	84	84	86	86	216	257	274	290	304	305	294	319	332	346	362	367
Genève	95	101	103	105	107	104	269	304	320	345	356	351	364	390	398	411	426	423
Jura	72	77	79	80	82	83	203	234	253	266	282	284	285	301	309	319	334	335
Suisse	63	69	72	72	74	76	172	199	213	225	241	246	245	269	280	290	306	313


(1) Estimation de la prime mensuelle moyenne en francs basée sur les tarifs de l'assurance avec franchise ordinaire (risque accident inclus) et sur les effectifs d'assurés répartis par canton, région (échelonnement des primes) et classe d'âges (adultes, jeunes adultes et enfants). En outre, l'estimation prend en compte le fait que des assurés changent d'assureur ainsi que le fait que la structure d'âge (adultes, jeunes adultes et enfants) des assurés peut varier au sein de chaque assureur. La franchise ordinaire pour adultes et jeunes adultes s'élève, jusqu'en 2003, à 230 francs et dès 2004, à 300 francs. Pour les enfants (de moins de 19 ans), aucune franchise n'est exigée.

Source : Office fédéral de la santé publique - Statistique de l'assurance-maladie obligatoire

G 9.2.1 Assurance-maladie : prime mensuelle moyenne pour l'assurance obligatoire des soins LAMal, selon la catégorie d'assuré, par canton, en 2007 (1)

En franc

Suisse



(1) Estimation de la prime mensuelle moyenne en francs basée sur les tarifs de l'assurance avec franchise ordinaire (risque accident inclus) et sur les effectifs d'assurés répartis par canton, région (échelonnement des primes) et classe d'âges (adultes, jeunes adultes et enfants). En outre, l'estimation prend en compte le fait que des assurés changent d'assureur ainsi que le fait que la structure d'âge (adultes, jeunes adultes et enfants) des assurés peut varier au sein de chaque assureur. La franchise ordinaire pour adultes et jeunes adultes s'élève à 300 francs. Pour les enfants (de moins de 19 ans), aucune franchise n'est exigée.

Source : Office fédéral de la santé publique - Statistique de l'assurance-maladie obligatoire

9.3 Primes à recevoir et prestations payées (LAMal)

Remarques méthodologiques

Le tableau T 9.3.1 présente, en premier lieu, le montant annuel, par assuré de 19 ans ou plus, des *primes à recevoir*. Il s'agit du total des primes dues par les assurés en cas de maladie (couverture du risque accident non incluse) dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins (AOS) LAMal (loi fédérale sur l'assurance-maladie). En second lieu, le tableau renseigne sur le montant annuel, par assuré de 19 ans ou plus, des *prestations payées en cas de maladie par les assureurs-maladie* (toujours au titre de l'AOS). Les prestations sont attribuées à l'année pendant laquelle elles ont été payées (2003), et non à celle durant laquelle la prestation médicale a été fournie. Ainsi, une partie des prestations saisies pour 2003 ont été délivrées en 2002 déjà. De même, les prestations fournies en 2003 mais payées en 2004 par les assureurs-maladie n'ont pas été prises en compte. Ce décalage n'a théoriquement qu'un faible impact sur les résultats si la structure des assurés, des coûts et des prestations ne change pas trop d'une année à l'autre. Toutefois, quand l'effectif des assurés d'un niveau de franchise donné est très faible, des distorsions peuvent surgir dans les valeurs moyennes par assuré. Les prestations considérées ici correspondent au total des factures remises aux assureurs-maladie (soit les prestations brutes) diminuées de la participation aux coûts des assurés (franchise et quote-part). Le montant des prestations payées est un indicateur de la charge supportée par les assureurs-maladie. Il ne permet cependant pas de déterminer l'importance des coûts bruts réels d'un assuré. Pour l'établir, le montant de la participation aux coûts et celui des factures non remises sont nécessaires. Or, ils ne sont pas connus de la statistique. Quand un assuré n'envoie pas ses factures à son assureur-maladie, parce que le montant est inférieur à la franchise, le montant de cette facture n'est pas saisi par l'assureur-maladie et ne figure donc pas dans les prestations brutes. Logiquement, plus le niveau de la franchise est élevé, plus les montants des factures qu'il ne vaut pas la peine de transmettre à l'assureur-maladie sont, eux aussi, élevés.

Les coûts payés directement par les assurés sans jamais passer par le système de l'assurance-maladie (les coûts «out-of-pocket») représentent 26 % des coûts du système de santé de 51,7 milliards de francs en 2004 (selon les derniers chiffres de l'Office fédéral de la statistique).

Les primes dues ainsi que les prestations payées sont ventilées selon la *forme d'assurance*. De fait, l'assurance obligatoire des soins prévoit quatre formes d'assurance : l'assurance avec franchise annuelle ordinaire, avec franchise annuelle à option, avec bonus et, enfin, avec un choix limité de fournisseurs de prestations (exemples : modèles du médecin de famille, «Health Maintenance Organizations – HMO»). Les assurés qui optent pour une franchise à option se déclarent disposés, en cas de prestations, à assumer eux-mêmes les coûts de leur maladie

jusqu'au niveau de la franchise choisie. En contrepartie, ils bénéficient d'un rabais sur leur prime. L'assurance avec bonus propose une réduction progressive de la prime pour chaque année lorsque qu'aucun remboursement n'est demandé; mais la prime de départ – la première année – est plus haute que la prime ordinaire. La limitation du choix du prestataire de soins implique, moyennant une réduction de prime, de renoncer au libre choix du médecin et de l'hôpital (sauf en cas d'urgence).

Pour en savoir plus

Publication

OFFICE FÉDÉRAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE. *Les franchises 1997-2003, Analyse de l'évolution des franchises annuelles à option*, Berne, novembre 2005 (108 pages).

Disponible en téléchargement :

<http://www.bag.admin.ch>, liens «Français», «Thèmes», «Assurance-maladie», «Statistiques», «Publications statistiques», «Les franchises 1997-2003 - Analyse de l'évolution des franchises annuelles à option»

Site Internet

Office fédéral de la santé publique (OFSP) :

<http://www.bag.admin.ch>, liens «Français», «Thèmes», «Assurance-maladie»

T 9.3.1 Assurance-maladie : primes annuelles à recevoir et prestations annuelles payées, selon la forme de l'assurance obligatoire des soins LAMal (AOS), par canton, en 2003 (1)

En franc

Suisse

	Primes à recevoir par assuré adulte (2) (3) (4)							Prestations nettes payées par assuré adulte (2) (3) (5) (6)								
	Franchise ordinaire		Franchises à option					Total	Franchise ordinaire		Franchises à option					Total
	230 F	400 F	600 F	1 200 F	1 500 F	Autres (7)	230 F		400 F	600 F	1 200 F	1 500 F	Autres (6)			
Zurich	3 118	2 957	2 658	2 203	1 865	2 287	2 736	3 500	2 662	1 492	824	435	1 196	2 357		
Berne	2 970	2 821	2 551	2 084	1 746	2 248	2 637	3 565	2 991	1 475	772	407	1 375	2 493		
Lucerne	2 389	2 290	2 015	1 661	1 386	1 874	2 179	2 779	1 826	871	555	242	943	2 031		
Uri	2 217	2 118	1 860	1 532	1 311	1 575	2 047	2 699	1 733	643	364	221	217	1 926		
Schwytz	2 400	2 298	2 041	1 699	1 433	1 715	2 179	2 779	1 907	1 021	584	358	923	2 010		
Obwald	2 107	2 016	1 800	1 482	1 255	1 620	1 942	2 633	1 741	667	362	239	844	1 891		
Nidwald	2 050	1 958	1 746	1 463	1 222	1 557	1 877	2 457	1 583	844	636	259	869	1 796		
Glaris	2 424	2 194	1 991	1 691	1 422	1 750	2 212	2 731	1 777	876	418	179	824	2 048		
Zoug	2 353	2 209	1 973	1 658	1 393	1 662	2 113	2 774	2 032	1 255	656	333	748	2 007		
Fribourg	2 903	2 703	2 462	2 016	1 676	2 284	2 579	3 558	2 445	1 284	726	380	1 630	2 361		
Soleure	2 693	2 646	2 320	1 898	1 600	2 013	2 468	3 041	2 862	1 231	741	327	1 054	2 368		
Bâle-Ville	4 053	3 969	3 482	3 071	2 588	2 749	3 547	4 930	3 937	2 520	1 619	757	295	3 197		
Bâle-Campagne	3 069	2 963	2 660	2 183	1 869	2 244	2 711	3 560	3 034	1 858	984	505	1 391	2 510		
Schaffhouse	2 877	2 822	2 467	2 022	1 700	2 259	2 560	3 382	2 771	1 352	705	360	1 892	2 422		
Appenzell Rh.-Ext.	2 272	2 043	1 815	1 551	1 330	1 733	2 021	2 824	1 648	854	561	281	1 073	1 957		
Appenzell R.-Int.	1 981	1 817	1 584	1 398	1 180	1 536	1 808	2 467	1 382	646	436	350	1 010	1 830		
Saint-Gall	2 378	2 305	1 969	1 670	1 405	1 826	2 136	2 914	2 093	916	539	298	1 375	2 089		
Grisons	2 422	2 275	2 058	1 717	1 442	2 063	2 240	2 587	1 672	885	538	269	1 683	2 046		
Argovie	2 633	2 485	2 242	1 838	1 551	2 184	2 372	2 938	2 131	1 094	610	351	2 029	2 196		
Thurgovie	2 849	2 621	2 354	1 955	1 665	2 241	2 464	3 471	2 181	1 112	777	380	1 875	2 309		
Tessin	3 502	3 380	3 004	2 541	2 141	2 477	3 059	4 772	3 680	1 953	1 016	577	1 363	3 056		
Vaud	3 814	3 611	3 401	2 839	2 405	2 747	3 288	5 223	3 567	2 564	1 375	727	1 663	3 055		
Valais	2 334	2 386	2 143	1 767	1 459	2 029	2 261	2 602	2 483	1 246	709	365	635	2 268		
Neuchâtel	3 592	3 411	2 991	2 561	2 120	2 683	3 103	5 015	3 225	1 630	775	543	1 077	2 933		
Genève	4 462	4 176	3 885	3 384	2 894	3 183	3 886	5 732	3 498	2 564	1 391	747	1 730	3 370		
Jura	3 477	3 275	2 851	2 376	2 022	2 432	2 939	4 558	3 044	1 350	583	364	745	2 526		
Etranger	3 029	2 840	2 221	2 406	2 317	2 681	2 890	1 657	3 885	1 865	3 820	1 130	1 702	1 734		
Autre	3 047	3 302	3 216	2 645	2 226	2 269	2 847	6 447	3 543	2 104	1 366	697	703	3 381		
Suisse	2 949	2 914	2 729	2 290	1 929	2 244	2 690	3 532	2 793	1 652	919	480	1 472	2 481		

(1) Les résultats reposent sur les données remises par les assureurs-maladie reconnus pour l'assurance obligatoire des soins médicaux LAMal (loi fédérale sur l'assurance-maladie) - AOS - à santésuisse, soit 94,3 % des assurés (adultes, jeunes adultes et enfants).

(2) Adultes correspond aux jeunes adultes (19-25 ans) et aux adultes (dès 26 ans).

(3) Résultats établis à partir de l'effectif moyen (nombre de mois effectifs d'assurance divisé par 12) des assurés adultes.

(4) Total des primes dues par les assurés adultes pour l'AOS, couverture du risque accident non incluse. Ces primes sont calculées avant déduction de la réduction individuelle, mais après déduction des rabais en rapport avec la formation, la franchise à option, le bonus, le HMO et l'exclusion des accidents.

(5) Prestations payées par les assureurs-maladie de l'AOS pour les assurés adultes, couverture du risque accident non incluse. Il s'agit des prestations brutes (factures remises par les assurés) avant déduction de la participation aux coûts (franchise et quote-part).

(6) Le montant des prestations payées est un indicateur de la charge supportée par les assureurs-maladie. Il ne permet cependant pas de déterminer l'importance des coûts bruts réels d'un assuré. Pour l'établir, le montant de la participation aux coûts et celui des factures non remises sont nécessaires. Or, ils ne sont pas connus de la statistique.

(7) Formes d'assurance avec un choix limité de fournisseurs de prestations (modèles du médecin de famille, «Health Maintenance Organizations - HMO», etc.) et assurance avec bonus. Les formes de franchises à option combinées avec les formes d'assurance précitées sont aussi comprises sous la rubrique «Autres».

Source : Office fédéral de la santé publique - Les franchises 1997-2003 / Datenpool santésuisse

9.4 Réductions individuelles de primes (LAMal)

Remarques méthodologiques

L'assurance-maladie est l'un des piliers de la sécurité sociale.

L'objectif premier de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) vise à garantir à chacun l'accès à des soins de haut niveau pour un coût supportable. Pour réaliser cet objectif, un ensemble de moyens a été mis sur pied : la solidarité entre assurés grâce à l'obligation généralisée d'assurance, la prime unique par caisse-maladie et la création d'un système de péréquation entre assureurs; le libre passage intégral d'une caisse à l'autre; l'extension du catalogue des prestations; la séparation nette entre l'assurance obligatoire des soins et l'assurance complémentaire facultative; la maîtrise des coûts par la «responsabilisation» des assurés (franchises à options, par exemple) et par la concurrence entre dispensateurs de soins; la réduction des primes avec un système de subsides aux personnes à revenu modeste.

A partir de 1996, afin de mieux cibler l'aide publique, les législations fédérale et cantonales ont donc prévu de passer du subventionnement des caisses-maladie – dont bénéficiaient tous les assurés – au subventionnement des assurés – dont bénéficient les seuls assurés à ressources modestes.

Les tableaux T 9.4.1 et T 9.4.2 proposent quelques informations portant sur le système de *réduction des primes dans l'assurance obligatoire des soins LAMal* : y figurent les montants des prestations effectivement versées par les cantons (sans les prestations «hors LAMal») et leurs bénéficiaires. Le droit à la réduction de prime et son montant dépendent de la situation économique de l'assuré (ménage), établie par les cantons (souvent à partir du revenu imposable, auquel s'ajoute une part de la fortune de l'assuré).

Pour en savoir plus

Publication

OFFICE FÉDÉRAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE. *Statistique de l'assurance-maladie obligatoire 2005*, Statistiques de l'assurance-maladie, Berne, janvier 2007 (210 pages).

Disponible en téléchargement :

<http://www.bag.admin.ch>, liens «Français», «Thèmes», «Assurance-maladie», «Statistiques», «Statistique de l'assurance-maladie obligatoire 2005»

Sites Internet

Office fédéral de la santé publique (OFSP) : <http://www.bag.admin.ch>, liens «Français», «Thèmes», «Assurance-maladie»

Service de l'assurance-maladie (SAM) : <http://www.geneve.ch/dse/welcome.asp>, lien «Assurance-maladie»

T 9.4.1 Subsidés et prestations allouées dans le cadre de la réduction individuelle de primes dans l'assurance obligatoire des soins LAMal (AOS), par canton, depuis 2001 (1)

Totaux annuels, en million de francs (2)

Suisse

	Subsidés fédéraux et cantonaux LAMal (3)					Subsidés fédéraux et cantonaux après réduction (4)					Prestations versées LAMal (5)				
	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005
Zurich	568,6	578,2	585,6	598,2	609,8	374,5	462,5	468,5	487,5	528,8	376,3	402,3	468,1	495,5	515,6
Berne	445,1	449,6	455,2	460,2	464,1	445,1	449,6	455,2	460,2	464,1	445,1	449,2	452,3	463,4	464,1
Lucerne	154,6	163,1	165,2	168,0	170,1	90,4	109,3	130,0	140,9	145,4	96,2	118,1	142,1	143,6	149,2
Uri	15,6	16,3	16,5	16,5	16,6	9,4	9,8	9,9	12,7	12,8	8,3	10,5	11,7	13,2	12,5
Schwytz	56,5	60,7	61,5	62,9	63,9	28,2	48,6	55,3	52,0	50,9	28,4	43,5	51,4	51,8	40,8
Obwald	14,3	15,2	15,4	15,7	15,9	14,3	15,2	15,4	15,7	15,9	12,1	14,5	14,9	16,0	15,9
Nidwald	16,2	17,4	17,7	18,0	18,3	8,1	8,7	8,8	9,7	9,5	10,3	9,9	9,6	9,5	9,5
Glaris	17,2	18,1	18,3	18,3	18,4	10,3	12,6	12,8	12,8	12,9	10,2	14,8	17,3	17,1	13,7
Zoug	43,0	46,6	47,1	48,4	49,4	21,5	27,9	30,6	34,2	36,8	27,0	25,7	28,6	35,0	38,0
Fribourg	109,4	112,1	113,5	115,8	118,0	109,4	112,1	113,5	115,8	118,0	105,0	108,8	112,2	114,7	117,3
Soleure	112,9	114,6	116,1	117,3	118,5	67,7	71,1	78,9	79,8	83,0	66,4	74,9	76,8	79,8	86,3
Bâle-Ville	97,7	92,2	94,8	95,4	96,0	97,7	92,2	94,8	95,4	96,0	90,4	96,7	109,4	118,2	122,4
Bâle-Campagne	120,2	122,6	125,0	126,8	128,2	70,7	94,8	100,0	106,0	102,0	87,8	113,2	89,8	99,0	97,3
Schaffhouse	34,0	34,7	35,3	35,6	36,1	21,0	26,9	29,0	32,0	33,2	21,8	29,1	29,3	31,9	33,3
Appenzell Rh.-Ext.	23,9	25,2	25,5	25,6	25,6	17,7	17,1	20,4	22,5	22,5	18,0	19,5	18,4	20,7	22,1
Appenzell Rh.-Int.	6,4	6,9	7,0	7,1	7,1	4,5	4,9	4,9	5,7	5,7	5,0	5,5	4,8	4,8	4,9
Saint-Gall	201,1	212,2	215,2	218,4	221,2	108,6	115,4	117,0	118,8	132,7	103,9	122,4	114,5	131,2	142,0
Grisons	84,0	89,2	90,5	91,3	92,1	46,2	52,6	69,9	59,0	65,9	40,5	56,8	62,6	63,6	63,1
Argovie	243,9	256,1	259,7	264,6	269,1	122,0	128,1	140,0	145,0	146,0	120,6	129,2	143,0	149,5	148,6
Thurgovie	103,6	107,6	109,1	110,2	111,5	103,6	107,6	109,1	110,2	111,5	88,4	101,0	101,8	109,9	100,5
Tessin	147,1	148,1	151,5	151,0	155,2	147,1	148,1	151,5	151,0	155,2	148,5	156,8	179,1	195,0	230,9
Vaud	309,3	298,0	302,3	307,3	312,3	309,3	298,0	302,3	307,3	312,3	295,4	313,4	325,5	315,1	282,8
Valais	123,2	129,0	130,7	132,7	135,0	123,2	129,0	130,7	132,7	135,0	123,2	129,0	130,7	133,3	135,0
Neuchâtel	81,4	78,9	80,1	81,0	81,8	81,4	78,9	80,1	81,0	81,8	81,8	79,2	79,8	81,4	81,8
Genève	207,3	195,6	199,6	204,3	208,5	207,3	195,6	199,6	204,3	208,5	214,2	235,8	259,1	243,6	241,1
Jura	32,6	32,0	32,6	33,0	33,2	32,6	32,0	32,6	33,0	33,2	32,6	32,0	32,6	33,0	33,2
Suisse	3 369,0	3 420,0	3 471,0	3 523,5	3 576,0	2 671,6	2 848,4	2 961,1	3 025,3	3 119,6	2 657,2	2 892,0	3 065,5	3 169,8	3 201,8

(1) Selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal).

(2) Etat des données : octobre 2002 (pour les subsidés fédéraux et cantonaux LAMal et ceux après réduction 2001), novembre 2002 (pour les prestations versées LAMal 2001), octobre 2003 (2002), août 2004 (pour les subsidés fédéraux et cantonaux LAMal et ceux après réduction 2003), septembre 2004 (pour les prestations versées LAMal 2003), août 2005 (2004), août 2006 (2005).

(3) Selon l'article 66, alinéa 3, LAMal, le Conseil fédéral fixe la part maximale des subsidés fédéraux en vue de réduire les primes qui revient à chaque canton selon sa population résidente et sa capacité financière. Pour 1997 à 2001, la prime cantonale moyenne pour l'assurance obligatoire des soins est également prise en compte.

(4) Correspond au montant des subsidés effectifs budgétisés, c'est-à-dire après diminution par certains cantons de leur contribution, lorsque la réduction des primes des assurés de condition économique modeste est garantie. Selon l'article 66, alinéa 5, LAMal, un canton peut diminuer de 50 pour cent au maximum la contribution à laquelle il est tenu pour autant que la réduction des primes des assurés de condition modeste reste garantie; le subside fédéral alloué à ce canton est alors réduit dans la même mesure.

(5) Total des prestations versées selon la LAMal. Y compris les éventuelles prestations dues pour les années précédentes. Sans les prestations cantonales particulières ne donnant pas droit aux subsidés fédéraux (prestations «hors LAMal»).

Source : Office fédéral de la santé publique - Statistique de l'assurance-maladie obligatoire

T 9.4.2 Bénéficiaires de réductions individuelles de primes dans l'assurance obligatoire des soins LAMal (AOS), par canton, depuis 2001 (1) (2) (3)

	Suisse											
	Bénéficiaires						Bénéficiaires pour 100 habitants (4)					
	2001	2002	2003	2004	2005	dont femmes en 2005	2001	2002	2003	2004	2005	dont femmes en 2005
Zurich	398 687	375 639	392 773	387 741	389 643	211 892	32,2	29,8	30,9	30,3	30,1	32,3
Berne	350 275	326 321	315 201	290 210	280 341	149 896	36,7	34,0	32,9	30,2	29,1	30,3
Lucerne	124 253	134 121	153 953	140 491	138 963	73 194	35,7	38,2	43,6	39,7	39,1	40,6
Uri	11 761	12 713	13 825	14 984	14 382	7 306	34,4	37,2	39,8	43,1	41,5	42,7
Schwytz (5)	31 945	52 707	55 661	46 748	34 158	17 607	24,5	39,9	41,6	34,6	25,0	26,1
Obwald	16 343	17 952	17 412	18 386	17 892	9 279	50,3	54,7	52,7	55,6	54,1	56,4
Nidwald	16 582	16 156	13 595	12 536	11 695	5 939	44,3	42,6	35,4	32,4	29,9	31,0
Glaris	10 163	13 480	13 774	13 351	8 925	4 565	26,7	35,4	36,0	34,9	23,4	23,8
Zoug	37 252	31 193	30 378	34 513	33 924	17 728	37,2	30,6	29,4	33,0	31,9	33,7
Fribourg	94 665	95 222	93 605	91 929	89 683	46 924	39,5	39,1	37,7	36,5	35,1	36,4
Soleure	70 861	77 870	71 246	57 537	59 327	31 276	29,2	31,8	29,0	23,4	24,0	24,9
Bâle-Ville	55 935	58 121	60 114	52 235	51 075	27 097	29,4	30,4	31,5	27,4	26,8	27,1
Bâle-Campagne	106 131	117 199	92 693	99 546	94 243	47 901	41,0	44,9	35,3	37,7	35,6	35,5
Schaffhouse	24 142	26 618	25 872	24 037	23 912	12 203	33,1	36,1	34,9	32,4	32,3	32,2
Appenzell Rh.-Ext.	15 122	15 308	12 184	12 611	13 480	6 932	28,6	29,0	23,1	24,0	25,7	26,4
Appenzell Rh.-Int.	8 794	8 801	7 243	6 789	6 708	3 268	59,8	59,8	49,4	46,3	44,8	44,8
Saint-Gall	155 608	172 386	157 917	161 153	164 288	87 188	34,5	37,9	34,5	35,1	35,6	37,5
Grisons	56 146	66 516	64 446	60 666	59 357	31 508	29,8	35,1	33,7	31,7	31,0	32,7
Argovie	120 467	131 937	156 134	160 451	140 891	69 302	22,1	23,8	27,9	28,5	24,8	24,4
Thurgovie	101 988	102 144	89 703	102 460	94 425	48 976	44,8	44,5	38,8	44,0	40,3	41,7
Tessin	83 188	86 226	93 066	96 496	97 405	55 260	27,3	27,6	29,4	30,2	30,2	32,9
Vaud	149 548	153 254	151 301	155 279	139 110	77 028	23,6	23,9	23,3	23,7	21,0	22,6
Valais	96 006	89 906	89 801	91 352	77 183	42 127	35,0	32,3	31,7	31,9	26,7	28,7
Neuchâtel	58 395	57 365	56 611	53 357	49 392	27 159	35,0	34,2	33,7	31,6	29,2	31,1
Genève	156 141	168 200	173 433	151 764	147 473	78 661	37,6	39,8	40,5	35,1	33,8	34,6
Jura	26 023	26 467	25 577	24 755	24 285	13 678	38,7	39,2	37,7	36,5	35,8	39,6
Suisse	2 376 421	2 433 822	2 427 518	2 361 377	2 262 160	1 203 894	32,7	33,1	32,8	31,7	30,2	31,5

(1) Selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal).

(2) Etat des données : octobre 2002 (2001), octobre 2003 (2002), août 2004 (2003), septembre 2005 (2004), août 2006 (2005).

(3) Pour Bâle-Campagne, en 2001 et 2002, estimation du canton. Pour le Valais, en 2001 et 2002, estimation du canton.

(4) Effectif en % de la population résidente moyenne (source : Office fédéral de la statistique). Le taux est indicatif et à interpréter avec réserve car la population résidente moyenne (définie par l'OFS) peut diverger du nombre d'assurés AOS susceptibles de toucher une réduction des primes.

(5) En 2002, Schwytz a augmenté sa contribution en vue de la réduction des primes, ce qui a permis d'aider un plus grand nombre de bénéficiaires.

Source : Office fédéral de la santé publique - Statistique de l'assurance-maladie obligatoire / Office fédéral de la statistique - Statistique de l'état annuel de la population (ESPOP)

9.5 Choix du type d'assurance-maladie

Remarques méthodologiques

Menée en 2002 par l'Office fédéral de la statistique, l'Enquête suisse sur la santé (ESS) fournit des informations sur l'état de santé de la population, l'utilisation qu'elle fait des services de santé ainsi que sur différents facteurs influençant sa santé. Dans ce cadre, des questions relatives aux assurances contractées par les personnes ont été posées.

Les thèmes abordés sont principalement le choix du type d'assurance-maladie de base¹ et de l'assurance complémentaire. Les 97% des assurés choisissent l'assurance-maladie habituelle avec franchise à option (tableau T 9.5.1). Des informations relatives aux assurances complémentaires sont présentées dans le tableau T 9.5.2.

L'ESS est une enquête par sondage réalisée dans l'ensemble du pays auprès d'un échantillon représentatif de personnes de 15 ans ou plus résidant de manière permanente en Suisse (soit 19 706 personnes au total, dont 1 017 pour Genève).

Les résultats d'une enquête telle que l'ESS, basée sur un échantillon, contiennent une marge d'erreur dont l'importance dépend du nombre de réponses recueillies. Ainsi, lorsque le nombre de réponses devient trop faible, la précision des résultats diminue et leur interprétation s'avère délicate.

Pour en savoir plus

Publications

OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE. *Les Genevois et leur santé : enquête suisse sur la santé 2002*, Communications statistiques n° 28, Genève, août 2006 (36 pages).

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. *Enquête suisse sur la santé. Santé et comportements vis-à-vis de la santé en Suisse 1992-2002*, Statistique de la Suisse, Neuchâtel, 2005 (96 pages).

Disponible en téléchargement :
<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infothek/publ.html?publicationID=1952>

OBSERVATOIRE SUISSE DE LA SANTE. *La santé en Suisse romande et au Tessin en 2002*, Neuchâtel, 2006 (148 pages).

Disponible en téléchargement :
<http://www.obsan.ch/infos/publikationen/f/index.htm>

Des résultats complémentaires sont disponibles à l'Office cantonal de la statistique.

Sites Internet

Office fédéral de la statistique, Enquête suisse sur la santé (ESS) :

[http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infothek/erhebungen__quellen/blank/blank/ess/01.html](http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infothek/erhebungen_quellen/blank/blank/ess/01.html)

Observatoire suisse de la santé :

<http://www.obsan.ch/f>

¹ Assurance habituelle avec franchise, assurance bonus, assurance en réseau de santé (HMO) et assurance avec modèle de médecin de famille.

T 9.5.1 Assurance-maladie obligatoire (LAMal) selon le sexe, le montant de la franchise et le groupe d'âges, en 2002 (1)

En % Canton de Genève

	Montant de la franchise (2)					
	Hommes			Femmes		
	230 francs	400 ou 600 francs	1200 ou 1500 francs	230 francs	400 ou 600 francs	1200 ou 1500 francs
18 - 34 ans	[19,7]	37,4	43,0	[20,8]	52,4	26,8
35 - 49 ans	[22,3]	37,3	40,5	27,9	52,5	19,6
50 - 64 ans	[25,6]	40,3	[34,1]	29,2	54,3	[16,5]
65 ans ou plus	[29,9]	50,2	[19,9]	47,6	42,0	[10,4]
Ensemble	23,6	40,3	36,1	29,4	51,3	19,3

(1) Les chiffres reposant sur un nombre de personnes inférieur ou égal à 30 sont signalés par des crochets.

(2) En 2002, les assurés de 19 ans ou plus pouvaient choisir entre 5 montants de franchise : 230, 400, 600, 1200 ou 1500 francs.

Source : Office fédéral de la statistique - Enquête suisse sur la santé

T 9.5.2 Assurance-maladie selon le sexe, la division en cas d'hospitalisation et le groupe d'âges, en 2002 (1)

En % Canton de Genève

	Hommes		Femmes	
	Division commune (2)	Division privée ou semi-privée (3)	Division commune (2)	Division privée ou semi-privée (3)
15 - 34 ans	59,8	40,2	55,9	44,1
35 - 49 ans	56,9	43,1	51,7	48,3
50 - 64 ans	55,4	44,6	45,9	54,1
65 ans ou plus	49,4	50,6	68,9	31,1
Ensemble	55,9	44,1	54,6	45,4

(1) En cas d'hospitalisation, un patient assuré en division privée aura une chambre individuelle. La chambre comprendra deux lits s'il est assuré en division semi-privée et plus de deux lits en division commune.

(2) Fait partie de l'assurance-maladie obligatoire (LAMal).

(3) Fait partie de l'assurance complémentaire.

Source : Office fédéral de la statistique - Enquête suisse sur la santé

Chiffres arrondis

En général, les tableaux de répartition en pour cent ou en pour mille, ainsi que les tableaux en franc, millier et million de francs, présentent des chiffres arrondis.

Les chiffres arrondis ne sont en principe pas ajustés, si bien que leur somme peut ne pas correspondre exactement au total ou aux totaux inscrits dans le tableau.

Légende des signes

- valeur nulle
- 0 valeur inférieure à la moitié de la dernière position décimale retenue
- ... donnée inconnue
- /// aucune donnée ne peut correspondre à la définition
- () l'information ne peut être communiquée pour des raisons tenant à la protection des données
- [] valeur peu significative
- e valeur estimée
- p donnée provisoire
- r donnée révisée

Collection

Analyses

Série

Etudes et documents

Numéros parus depuis 1995

- 19 La santé en chiffres. Recueil de statistiques socio-sanitaires sur le canton de Genève. Edition 1995
- 20 Un compte de la santé pour le canton de Genève. Méthodologie et estimation pour 1991
- 21 Projections démographiques pour le canton de Genève 1995-2020
- 22 Matériau pour une histoire de la statistique publique genevoise, 1896-1996
- 23 Féminin-masculin. Portrait statistique des femmes du canton de Genève vers 1996
- 24 La santé en chiffres. Recueil de statistiques socio-sanitaires sur le canton de Genève. Edition 1998
- 25 Statistiques de l'énergie à Genève. Une rétrospective commentée (1987-1996)
- 26 L'Année sociale en chiffres. Edition 1998
- 27 Projections démographiques pour le canton de Genève. Population résidente de 1999 à 2025
- 28 L'Année sociale en chiffres. Edition 1999
- 29 La santé en chiffres. Recueil de statistiques socio-sanitaires pour le canton de Genève. Edition 2001
- 30 Indicateur conjoncturel avancé genevois LEA-PICTET : guide méthodologique
- 31 L'Année sociale en chiffres. Edition 2001
- 32 Indice genevois des prix à la consommation (mai 2000 = 100). Principales caractéristiques
- 33 Le niveau des loyers à Genève. Statistique des loyers de mai 2003
- 34 L'Année sociale en chiffres. Edition 2003
- 35 Le niveau des loyers à Genève. Statistique des loyers de mai 2004
- 36 Le nouvel indice genevois des prix de la construction
- 37 Portrait statistique des étrangers vivant à Genève. Résultats du recensement fédéral de la population et autres sources
- 38 Le niveau des loyers à Genève. Statistique des loyers de mai 2005
- 39 Demande de logements : définitions et mesures statistiques
- 40 Le découpage du canton de Genève en sous-secteurs statistiques
- 41 Personnes âgées dans le canton de Genève. Prise en charge et prestations sociales. Edition 2003
- 42 Indice genevois des prix à la consommation (décembre 2005 = 100). Principales caractéristiques
- 43 Le niveau des loyers à Genève. Statistique des loyers de mai 2006
- 44 Personnes âgées dans le canton de Genève. Prise en charge et prestations sociales. Edition 2004

Publications de l'Office cantonal de la statistique

Données générales

Annuaire statistique

Recueil détaillé des principales statistiques annuelles concernant le canton dans son ensemble, ainsi que les communes. L'annuaire couvre l'ensemble des 21 domaines de la statistique publique cantonale. Ouvrage de référence paraissant en novembre.

Mémento statistique

Synthèse des données essentielles sur le canton et les communes. Brochure annuelle gratuite, paraissant au printemps, éditée avec le soutien de la Banque cantonale de Genève (BCGe).

Bulletin statistique

Bulletin mensuel de 12 pages, édité en collaboration avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG). Choix des principales statistiques disponibles mensuellement.

Ce bulletin est complété (en mars, juin, septembre et décembre) de 4 pages de données trimestrielles.

Résultats statistiques

Les résultats détaillés des statistiques ou enquêtes annuelles (auparavant publiés dans la série *Données statistiques*), sont diffusés uniquement sur le site Internet de l'OCSTAT, sous forme d'un bref commentaire, de tableaux, de graphiques et de notes de méthode.

Analyses

Coup d'oeil

Deux pages d'informations synthétiques et rapides destinées au grand public; éclairage statistique sur des questions d'intérêt général.

Communications statistiques

Série consacrée à la diffusion, vers un large public, de résultats statistiques marquants, l'accent étant mis sur le commentaire.

Etudes et documents

Série consacrée à la présentation des divers types d'études réalisées par l'OCSTAT : analyses périodiques ou ponctuelles, documents de référence, méthodologie.

Reflets conjoncturels

Cahier trimestriel présentant une analyse commentée de la conjoncture économique pour le canton de Genève, illustré de nombreux graphiques.

Tableaux de bord

Marché du travail

Feuille mensuelle présentant les principales informations relatives à l'évolution du chômage.

Bulletin d'information trimestriel présentant des informations de nature structurelle sur le chômage.

Les travailleurs frontaliers à Genève

Feuille semestrielle présentant les principales informations disponibles sur les travailleurs frontaliers.

Indices des prix à la consommation

Feuille mensuelle : tableaux portant sur les indices suisse et genevois, avec commentaires sur l'indice genevois.

Indice genevois des prix de la construction

Recueil semestriel de tableaux, avec commentaires et graphique, portant sur les résultats de l'indice.

Masse salariale versée dans le canton de Genève

Feuille trimestrielle portant sur la masse salariale versée dans le canton de Genève. Graphiques, tableaux et commentaires.

Enquêtes de conjoncture

Feuilles mensuelles ou trimestrielles présentant sous forme de graphiques et de tableaux les résultats des enquêtes de conjoncture auprès d'entreprises de l'industrie, des services immobiliers, du commerce de détail, de l'hôtellerie-restauration et de la construction.

Les tableaux de bord sont diffusés uniquement sur le site Internet de l'OCSTAT : http://www.geneve.ch/statistique/publications/welcome_tb.asp